


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/036/2013

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

MERIT GROUP a.s.

IČ : 64609995
DIČ : CZ 64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel : Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.

Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.

2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **412.350,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: **Březinova 136/7, 772 00 Olomouc.**
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
4. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII. Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny a místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 29. 10. 2013

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Za kupujícího:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor

V Olomouci, dne 24. 10. 2013

Za prodávajícího:
Jiří Šafránek
Předseda představenstva



Monitor specifikace M22

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

BenQ LCD GL2250 Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI

Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22" (21.5")
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Monitor specifikace M23

Specifikace	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Konektory:	VGA 15 pinový D-Sub, DVI, HDMI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

Iiyama ProLite X2377HDS-1

Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Konektory:	VGA 15 pinový D-Sub, DVI, HDMI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Notebook konfigurace A0

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 1500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná s 1G sdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh (výdrž až 7 hod.)
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně

HP ProBook 4540s - C 1000M / 1.8 GHz - Windows 8 64bitové - 4 GB RAM - 500 GB HDD - DVD SuperMulti - 15.6" HD protireflexní široká 1366 x 768

Popis výrobku	HP ProBook 4540s - 15.6" - C 1000M - Windows 8 64bitové - 4 GB RAM - 500 GB HDD
Typ systému	Notebook s brašnou
Operační systém	Windows 8 64bitové
Procesor	Intel Celeron 1000M / 1.8 GHz / 2 MB Mezipaměť
Paměť	4 GB DDR3
Úložiště	500 GB HDD / 5400 ot/min.
Optická jednotka	DVD SuperMulti
Obrazovka	15.6" technologie podsvícení LED HD protireflexní 1366 x 768 / HD
Grafická karta	Intel HD Graphics se sdílenou pamětí 1 G.
Sítě	802.11n, Bluetooth 4.0 HS, Gigabit Ethernet
Baterie	6 článků - až 7 hodin
Barva	Kartáčovaný hliník
Rozměry (ŠxHxV)	37.5 cm x 25.6 cm x 2.8 cm
Váha	2.47 kg
Připraveno pro Microsoft Office	Obsahuje předinstalované vybrané sady Microsoft Office 2010. Chcete-li aktivovat předem načtený software na tomto počítači, kupte si kartu nebo disk s klíčem produktu Office 2010.
Lokalizace	Čeština, slovenština / Česká republika, Slovensko
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star, EPEAT Gold

Notebook konfigurace A1

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB – SATA II
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s

Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0, interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	ne
Baterie	LiOn, min. 44 WHr, výdrž až 8 hod.
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

HP ProBook 430 G1 - Core i5 4200U / 1.6 GHz - Windows 8 Pro 64bitové - 4 GB RAM - 500 GB HDD - 13.3" HD protireflexní široká 1366 x 768 / HD - Intel HD Graphics

Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	I5 4200U
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB – SATA II
Grafika	VGA, HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, voděodolná klávesnice
Rozhraní	2x USB 3.0; 2x USB 2.0, interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	ne
Baterie	LiOn, 44 WHr, výdrž až 8 hod.
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Notebook konfigurace A2

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 750 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	samostatná s min. 2 GB GDDR3 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet (SD, MS, xD), čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh, výdrž až 8 hod.
Max. hmotnost	do 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP ProBook 4540s/15,6/i5-3230/4G/750/DVD/ATI/B/W8/3r

Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	I5-3230
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)

Disk	750 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	2 GB GDDR3 nesdílené paměti, VGA,HDMI, podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	2x USB 3.0; 2x USB 2.0; interní čtečka karet (SD, MS, xD), čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 47 Wh, výdrž až 8 hod.
Max. hmotnost	do 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B1

	Specifikace základní konfigurace
Displej	14" HD+ – 1600x900 – LED, matný, antireflexní, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 3.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, full HD
Klávesnice	CZ + touchpad, klávesnice podsvícená, odolná proti polití
Docking	dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů (1xVGA a 1x – DVI, HDMI nebo Display Port)
Rozhraní	min. 4x USB 2.0, z toho 1xUSB/e SATA; interní čtečka paměťových karet; bezkontaktní čtečka karet; 1xIEEE1394; express card; modul rozhraní USB 3.0, čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 60 WHr (výdrž až 8,5 hod.)
Max. hmotnost	2,2 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	rámeček a západka z odolné slitiny, zesílené panty
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

DELL Latitude E6430 / i5-3320M / 4GB / 500GB(7.2) / HD+ / Win7 64bit

Displej	14" HD+ – 1600x900 – LED, matný, antireflexní, integrovaná webkamera
Procesor	i5-3320M
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 3.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, full HD
Klávesnice	CZ + touchpad, klávesnice podsvícená, odolná proti polití
Docking	dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů (1xVGA a 1x – DVI, HDMI nebo Display Port)
Rozhraní	4x USB 2.0, z toho 1xUSB/e SATA; interní čtečka paměťových karet; bezkontaktní čtečka karet; 1xIEEE1394; express card; modul rozhraní USB 3.0, čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 60 WHr (výdrž až 8,5 hod.)
Max. hmotnost	2,2 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	rámeček a západka z odolné slitiny, zesílené panty
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

	Specifikace základní konfigurace
Displej	14" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	32 GB Flash modul + min. 500 GB SATA II, 7200 rpm
Grafika	integrovaná, výstup analogový VGA + digitální (DVI, HDMI nebo DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Multimedia	integrovaná webová kamera, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená, odolná proti políti + TouchPad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 3.0 nabíjecí port, interní čtečka karet, dokovací konektor, konektor pro sekundární baterii
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 50 WHr, výdrž baterie až 8 hod.
Max hmotnost	1,7 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP EliteBook Folio 9470m - Ultrabook - Core i5 3437U / 1.9 GHz - Windows 8 Pro / 7 Pro downgrade - předem instalované: Windows 7 - 4 GB RAM - 500 GB HDD (32 GB mezipaměť SSD) - 14" HD protireflexní široká 1366 x 768 / HD - Intel HD Graphics 4000 – platina

Displej	14" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	I5-3437U
RAM	4 GB DDR3
Disk	32 GB Flash modul + 500 GB SATA II, 7200 rpm
Grafika	integrovaná, výstup analogový VGA ,DP
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Multimedia	integrovaná webová kamera, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená, odolná proti políti + TouchPad
Rozhraní	2x USB 3.0, 1x USB 3.0 nabíjecí port, interní čtečka karet, dokovací konektor, konektor pro sekundární baterii
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 50 WHr, výdrž baterie až 8 hod.
Max hmotnost	1,7 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Počítač konfigurace B

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID

Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

HP ELITE 8300 CMT s 8GB

[1x] QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT Business PC
[1x] XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x] QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x] A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x] QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x] QW549AV	8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM
[1x] QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD ALL
[1x] B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x] QW506AV	HP USB Laser Mouse
[1x] QW519AV	HP SuperMulti ODD
[1x] QW504AV	22-in-1 5.25 MCR ALL
[1x] QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x] QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x] ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

HP ELITE 8300CMT s 4GB

[1x] QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT Business PC
[1x] XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x] QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x] A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x] QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x] QW539AV	4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
[1x] QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD ALL
[1x] B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x] BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x] QW519AV	HP SuperMulti ODD
[1x] QW504AV	22-in-1 5.25 MCR ALL
[1x] QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x] QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x] ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

Počítač konfigurace C výkonné PC

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, sběrnice 128 bit, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI

Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 7 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Triline PC Profi

- 1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit
- 1 ks Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
- 1 ks Fortron AURUM S 600W 80PLUS GOLD
- 1 ks GIGABYTE H77-D3H
- 1 ks CPU INTEL Core i7-3770K BOX (3.5GHz, LGA1155, VGA)
- 2 ks 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SR x8
- 1 ks HDD 1TB WD10EZEX 64MB SATAIII/600 7200rpm 2RZ
- 1 ks GIGABYTE GT630 1GB (128) aktiv D H Ds D3
- 1 ks redukce - HDMI 19P (M) na DVI 24+1P (F) - 10 cm
- 1 ks AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
- 1 ks DVDRW/RAM Samsung SH-224DB 24x SATA černá bulk
- 1 ks Microsoft Wired Keyboard 200 USB black CZ busines
- 1 ks Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá
- 1 ks AXAGO PCI-Express adapter 2x sériový + 1x par

Sestava S01 - počítač + monitor 22"

PC specifikace	
Skříň	mikro-tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%
Procesor	min. 2800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (2x 2GB)
Disk	min.500 GB – SATA II – 7200 ot./min
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min.1x PCIe x16, 1 x PCI
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Management	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Záruka a servis	PC 3 roky, servis on-site NBD, monitor 2 roky
Monitor-specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka::	21,5" nebo 22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

HP Compaq Pro 6300

- [1x] QV983AV HP Compaq Pro 6300 MT Business PC
- [1x] XL521AV Single Unit (MT) Packaging
- [1x] QV987AV HP Compaq Pro 6300 MT HE Chassis
- [1x] A3J35AV#AKB Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
- [1x] D1P51AV Intel Pentium G2020 2.9G 3M HD CPU

[1x] QX567AV	4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
[1x] QX522AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x] BV397AV	No Included Keyboard
[1x] BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x] QX553AV	HP SuperMulti ODD
[1x] QX590AV	HP DisplayPort To DVI-D Adapter
[1x] QX507AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) MT Warranty EURO
[1x] QX558AV#AKB	HP Compaq Pro 6300 Country Kit CZECH
[1x] ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops
[1x] DT528A#AKB	HP Standard USB Keyboard

BenQ LCD GL2250 Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI

Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22" (21.5")
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Univerzální USB dokovací stanice DS-1

Specifikace	
Připojení k ntb/PC	1x USB
Porty:	
USB	min. 4xUSB
Audio	1x in/1x out
LAN	1x RJ45
Grafika - výstup	1x analogový VGA, 1x digitální DVI
Grafika - rozlišení	min. 1920x1080
OS kompatibilita	MS Windows 2000(SP4), XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit), 7 (32bit/64bit)
Záruka a servis	2 roky; není požadován

Port replikátor Asus USB Docking 3.0 univerzal

Tec hnické parametry

USB porty

- 1 × napájecí konektor pro připojení k počítači (Typ B)
- 4 × port pro USB hub (Typ A)

Vstupy a výstupy

- 1 × vstup pro mikrofón
- 1 × výstup audia
- 1 × port 10/100M LAN
- 1 × port DVI-I
- 1 × port VGA

Rozlišení videa 1920x1080 (Full HD)

Operační systémy

- Windows 2000 (SP4)
- Windows XP (SP2/SP3)
- Windows Vista (32bit/64bit)
- Windows 7 (32bit/64bit)
- Mac OS X 10.4 nebo vyšší

Napájecí adaptér Střídavý vstup
AC 100~240V
Stejnoseměrný výstup DC / 5V /
2.6A

Hmotnost 285g

Dimension 264(Š) × 87(H) ×
23(V) mm

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 036-2013

Cell cover and substrate concentration:

417.390-02

417.390-02

412390