



Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 006/2014

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

M Computers s.r.o.

IČO : 26042029
DIČ : CZ26042029
Sídlem : B. Smetany 206, 380 01 Dačice
jednatel : Ing. Tomáš Štefl, jednatel
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212969008/0300
Zapsaná u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10669
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 pro potřeby projektu s názvem „Pevnost poznání“, reg. č. CZ 1.05/3.2.00/09.0171, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabytí vlastnické právo

k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.

3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Proávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Proávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do **20 kalendářních dnů** ode dne uzavření této Smlouvy. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, odborné pracoviště je upřesněno v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího je osoba uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Proávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **1.548.900,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. **Splatnost** každého daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. Dodavatel doručí fakturu ve dvou originálech s uvedením následujícího textu „*Fakturovaný materiál je určen pro projekt s názvem Pevnost poznání, reg. č. CZ1.05/3.2.00/09.0171, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.*“
4. Proávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.

5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce **min. 24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, **není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanovená délka záruky delší.**
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Šumavská 31, 612 54, Brno, +420 515 538 138, support@mcomputers.cz.**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchýlně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží, kdy pro počítačové sestavy je požadován servis on-site (tj. na místě instalace) s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro tablety je požadován servis „pick and return“ (tj. prodávající vyzvedne závadný tablet na místě instalace a opravený jej doručí zpět, a to **nejpozději do 5 dnů** ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu **nad 2 dny zapůjčí** prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech) nebo servis „on-site“ (tj. na místě instalace) s garancí **ukončené opravy následující pracovní den** po telefonickém nahlášení vady,
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3 tohoto článku.

5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
8. Proávajícího nesmí bránit kupujícím v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění smlouvy.
5. Proávající se zavazuje, že minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpl podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší, ode dne uzavření této smlouvy poskytne všem subjektům provádějícím audit a kontrolu u kupujícího v souvislosti s realizací Projektu nebo Projektů – zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Řídícího orgánu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy – nezbytné informace týkající se dodavatelských činností, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na smluvní partnery prodávajícího, podílejících se na plnění této smlouvy.
6. Proávající se dále zavazuje poskytnout Řídícímu orgánu OP VaVpl po dobu výše uvedenou přístup k i těm částem smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve

znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění smlouvy.

7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpl a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
9. Tato Smlouva se pořizuje ve **čtyřech vyhotoveních** s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - **příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místo plnění a osoba kupujícího oprávněná k převzetí zboží**

V Olomouci, dne *25.9.2014*

Ve Zlíně, dne 24.9.2014

Za kupujícího :

Za prodávajícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 87 Olomouc

prof. Mgr. Jarosláv Miller, M.A., Ph.D.
rektor



orange & green

M Computers s.r.o.

Kvítková 4352, Zlín 76001

IČO: 26042029 DIČ: CZ26042029

Ing. Tomáš Štefl
jednatel

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Místo plnění: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
osoba oprávněná k převzetí zboží: Martin Šafář, nebo jím pověřená osoba

Název položky	Požadovaný počet	technická specifikace	Nabídka uchazeče - technická část, včetně přesného označení nabízeného plnění	Nabídková cena za ks v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
PC včetně OS - základní	9	skříň: microtower provedení, tiché chlazení, maximální rozměry (V x Š x H): 400 x 200 x 400 mm; zdroj: min. 320W, certifikace min. 80+; procesor: zpracování min. 2 vláken současně, 64-bit, max. TDP 53W, min. 3200 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com; paměť: DDR3, min. 4GB, min. 1333MHz; HDD: SATA III, 3.5", min. 250GB, 7200 rpm; grafická karta: integrovaná v čipsetu nebo procesoru, 1x analogový (D-sub) a min. 1x digitální (DVI nebo HDMI) výstup; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, minimálně 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; volné sloty na základní desce: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 1x DIMM pro rozšíření paměti, 1x volný FAN konektor; OS: Windows 8 nebo vyšší, 64-bit, CZ; záruka: minimálně 2 roky	Lenovo ThinkCentre G3240 / 4GB / 500GB / tower / Windows 8 skříň: microtower provedení, tiché chlazení, rozměry (V x Š x H): 400 x 160 x 397 mm; zdroj: 320W, certifikace 80+; procesor: Intel Pentium G3240, 2 vláken současně, 64-bit, TDP 53W, 3200 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com; paměť: DDR3, 4GB, 1333MHz; HDD: SATA III, 3.5", 250GB, 7200 rpm; grafická karta: Intel HD, integrovaná v procesoru, 1x analogový (D-sub) a 1x digitální (DVI nebo HDMI) výstup; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 6x USB z toho 2x USB 3.0 volné sloty na základní desce: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 1x DIMM pro rozšíření paměti, 1x volný FAN konektor OS: Windows 8 64-bit, CZ; záruka: 2 roky	8090	72810
PC včetně OS - střední	47	skříň: microtower provedení, tiché chlazení, maximální rozměry (V x Š x H): 400 x 200 x 400 mm; zdroj: min. 400W, aktivní PFC, certifikace min. 80+ bronze; procesor: zpracování min. 4 vláken současně, 64-bit, max. TDP 65W, min. 7000 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com; paměť: DDR3, min. 8GB, rozdělené do dvou modulů zapojené do dual-channel, min. 1600MHz; HDD: SATA III, 3.5", min. 1TB, 7200 rpm; grafická karta: integrovaná v čipsetu nebo procesoru, 1x analogový (D-sub) a min. 1x digitální (DVI nebo HDMI) výstup, min. 670 bodů G3D Mark dle www.passmark.com; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, minimálně 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 6x USB z toho min. 2x USB 3.0; volné sloty na základní desce: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe x1, 2x DIMM pro rozšíření paměti, 1x volný FAN konektor; OS: Windows 8 nebo vyšší, 64-bit, CZ; záruka: minimálně 2 roky u prodejce;	Lenovo ThinkCentre i5-4590S / 8GB / 1TB / tower / Windows 8 skříň: microtower provedení, tiché chlazení, rozměry (V x Š x H): 400 x 160 x 397 mm; zdroj: 400W, aktivní PFC, certifikace 80+ bronze; procesor: Intel Core i5-4590S, zpracování 4 vláken současně, 64-bit, TDP 65W, 7000 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com; paměť: DDR3, 8GB, rozdělené do dvou modulů zapojené do dual-channel, min. 1600MHz; HDD: SATA III, 3.5", 1TB, 7200 rpm; grafická karta: Intel HD integrovaná v procesoru, 1x analogový (D-sub) a 1x digitální (DVI nebo HDMI) výstup; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 6x USB z toho min. 2x USB 3.0; volné sloty na základní desce: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe x1, 2x DIMM pro rozšíření paměti, 1x volný FAN konektor; OS: Windows 8, 64-bit, CZ; záruka: 2 roky u prodejce	13800	648600
PC včetně OS - výkonné	6	skříň: tower provedení, tiché chlazení, maximální rozměry (V x Š x H): 400 x 200 x 400 mm; zdroj: min. 550W, aktivní PFC, certifikace min. 80+ gold; procesor: zpracování min. 8 vláken současně, min. 8MB cache, 64-bit, max. TDP 65W, min. 9500 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com; paměť: DDR3, min. 8GB, rozdělené do dvou modulů zapojené do dual-channel, min. 1600MHz; HDD: SATA III, 3.5", min. 1TB, 7200 rpm; SSD: SATA III, 2.5", min. 60GB; grafická karta: samostatná, min. 2GB GDDR5, 128-bit, sběrnice, technologie nVidia Cuda, 1x analogový (D-sub) a min. 2x digitální (DVI nebo HDMI) výstup, min. 3600 bodů G3D Mark dle www.passmark.com; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, minimálně 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 6x USB z toho min. 2x USB 3.0; volné sloty na základní desce: 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 2x DIMM pro rozšíření paměti, 2x volný FAN konektor; OS: Windows 8 nebo vyšší, 64-bit, CZ, zainstalovaný na SSD; záruka: minimálně 2 roky	Lenovo ThinkCentre i7-4770S / 8GB / 64GB+1TB / GTX 750 Ti / tower / Windows 8 skříň: tower provedení, tiché chlazení, rozměry (V x Š x H): 400 x 160 x 397 mm; zdroj: 550W, aktivní PFC, certifikace 80+ gold; procesor: Intel Core i7-4770S zpracování 8 vláken současně, 8MB cache, 64-bit, max. TDP 65W, splňuje výkon 9500 bodů CPU Passmark dle www.passmark.com (doložme testy) paměť: DDR3, 8GB, rozdělené do dvou modulů zapojené do dual-channel, 1600MHz; HDD: SATA III, 3.5", 1TB, 7200 rpm; SSD: SATA III, 2.5", 60GB; grafická karta: samostatná nVidia GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, 128-bit, sběrnice, technologie nVidia Cuda, 1x analogový (D-sub) a 2x digitální (DVI nebo HDMI) výstup, 3600 bodů G3D Mark dle www.passmark.com; zvuková karta: integrovaná v čipsetu, 5 kanálů; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s, podpora WoL a bootování pomocí PXE; rozhraní: 6x USB z toho 2x USB 3.0; volné sloty na základní desce: 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 2x DIMM pro rozšíření paměti, 2x volný FAN konektor; OS: Windows 8, 64-bit, CZ, instalovaný na SSD; záruka: 2 roky	18700	112200
Monitor 8"	1	úhlopříčka obrazu: 8 palců; maximální rozlišení: 800x600 obrazových bodů; poměr stran: 4:3; konektivita: 2x BNC (composite); napájení: 12V; obsah balení: monitor, napájecí adaptér; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	Moni 8 CCTV úhlopříčka obrazu: 8 palců maximální rozlišení: 800x600 obrazových bodů poměr stran: 4:3 konektivita: 2x BNC (composite) napájení: 12V obsah balení: monitor, napájecí adaptér záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	4400	4400
Monitor - střední 5:4	5	úhlopříčka obrazu: 19 palců; maximální rozlišení: 1280 x 1024 obrazových bodů; poměr stran: 5:4; úroveň jasů: minimálně 250 cd/m2; barevná hloubka: 16,7 milionů barev; horizontální a vertikální pozorovací úhel: minimálně 160°; konektivita: VGA (D-sub), BNC (composite); napájení: 230V; montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm; obsah balení: monitor, napájecí kabel, VGA kabel; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	Samsung SMT-1934-P úhlopříčka obrazu: 19 palců maximální rozlišení: 1280 x 1024 obrazových bodů poměr stran obrazu: 5:4 úroveň jasů: 250 cd/m2 barevná hloubka: 16,7 milionů barev; horizontální a vertikální pozorovací úhel 160° konektivita: VGA (D-sub), 2x BNC (composite); napájení: 230V montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm obsah balení: monitor, napájecí kabel, VGA kabel záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	6910	34550

Monitor 21,5"	1	úhlopříčka obrazu: 21,5 palce; maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz; poměr stran: 16:9; úroveň jasu: minimálně 250 cd/m2; barevná hloubka: 16,7 miliónů barev; horizontální a vertikální pozorovací úhel: minimálně 170°; odezva: maximálně 5 ms; technologie displeje: IPS; technologie podsvícení: LED; konektivita: HDMI, VGA (D-sub); napájení: 230V; montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm; obsah balení: monitor, napájecí kabel, HDMI nebo VGA kabel; maximální šířka: 515 mm; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	LG LED 22MP5SHQ úhlopříčka obrazu: 21,5 palce maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz poměr stran: 16:9 úroveň jasu: minimálně 250 cd/m2 barevná hloubka: 16,7 miliónů barev horizontální a vertikální pozorovací úhel: 178° odezva: 5 ms technologie displeje: IPS technologie podsvícení: LED konektivita: HDMI, VGA (D-sub) napájení: 230V montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 75x75 mm, případně 100 x 100 mm přes přiloženou redukci obsah balení: monitor, napájecí kabel, VGA kabel šířka: 508 mm záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	2720	2720
Monitor 23", dotykový	5	úhlopříčka obrazu: 23 palců; maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz; poměr stran: 16:9; úroveň jasu: minimálně 270 cd/m2; barevná hloubka: 16,7 miliónů barev; dynamický kontrastní poměr: minimálně 8 miliónů : 1; horizontální a vertikální pozorovací úhel: minimálně 170°; odezva: maximálně 8 ms; technologie podsvícení: LED; dotyková technologie: kapacitní, snímání minimálně 10ti doteků zaráz; konektivita: HDMI, VGA (D-sub), USB; napájení: 230V; montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm; obsah balení: monitor, napájecí kabel, HDMI nebo VGA kabel, USB kabel; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	DELL P2314T Touch 23" úhlopříčka obrazu: 23 palců maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz poměr stran: 16:9 úroveň jasu: 270 cd/m2 barevná hloubka: 16,7 miliónů barev dynamický kontrastní poměr: 8 miliónů:1 horizontální a vertikální pozorovací úhel: 178° odezva: 8 ms technologie podsvícení: LED dotyková technologie: kapacitní, snímání 10ti doteků zaráz konektivita: HDMI, VGA (D-sub), USB napájení: 230V montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm obsah balení: monitor, napájecí kabel, VGA kabel, USB kabel záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	7500	37500
Monitor 27"	7	úhlopříčka obrazu: 27 palců; maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz; poměr stran: 16:9; úroveň jasu: minimálně 250 cd/m2; barevná hloubka: 16,7 miliónů barev; horizontální a vertikální pozorovací úhel: minimálně 170°; odezva: maximálně 8 ms; technologie podsvícení: LED; konektivita: HDMI, VGA (D-sub); napájení: 230V; montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm; obsah balení: monitor, napájecí kabel, HDMI nebo VGA kabel; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	Acer LCD K272HLbid úhlopříčka obrazu: 27 palců maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz poměr stran: 16:9 úroveň jasu: 250 cd/m2 barevná hloubka: 16,7 miliónů barev horizontální a vertikální pozorovací úhel: 178° odezva: maximálně 6 ms technologie podsvícení: LED konektivita: HDMI, VGA (D-sub), DVI napájení: 230V montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm obsah balení: monitor, napájecí kabel, VGA kabel záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	3800	26600
Monitor 27", dotykový	41	úhlopříčka obrazu: 27 palců; maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz; poměr stran: 16:9; úroveň jasu: minimálně 250 cd/m2; barevná hloubka: 16,7 miliónů barev; dynamický kontrastní poměr: minimálně 8 miliónů : 1; horizontální a vertikální pozorovací úhel: minimálně 170°; odezva: maximálně 8 ms; technologie podsvícení: LED; dotyková technologie: kapacitní, snímání minimálně 10ti doteků zaráz; konektivita: HDMI, VGA (D-sub), USB; napájení: 230V; montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm; ovládání nesmí být na čelní straně; maximální rozměry bez podstavce (V x Š x H): 500 x 700 x 50 mm; maximální hmotnost bez podstavce: 8 kg; obsah balení: monitor, napájecí kabel, HDMI kabel, USB kabel; záruka: minimálně 2 roky u prodejce; barva: černá;	Dell P2714T úhlopříčka obrazu: 27 palců maximální rozlišení: 1920 x 1080 obrazových bodů při obnovovací frekvenci 60Hz poměr stran: 16:9 úroveň jasu: minimálně 270 cd/m2 barevná hloubka: 16,7 miliónů barev dynamický kontrastní poměr: 8 miliónů:1 horizontální a vertikální pozorovací úhel: 178° odezva: 8 ms technologie podsvícení: LED; dotyková technologie: kapacitní, snímání minimálně 10ti doteků zaráz; konektivita: HDMI, VGA (D-sub), USB, DP napájení: 230V montáž: možnost odejmout standardní podstavec a umístit na držák standardu VESA 100 x 100 mm ovládání není na čelní straně rozměry bez podstavce (V x Š x H): 410 x 665 x 44 mm maximální hmotnost bez podstavce: 7,11 kg obsah balení: monitor, napájecí kabel, HDMI kabel, USB kabel záruka: 2 roky u prodejce barva: černá	11400	467400
Stereo reproduktory - USB	49	kompaktní stereo reproduktory, konfigurace 2.0; minimální výstupní výkon RMS: 1,5W (0,75W pro každý kanál); napájení USB; připojení: 3,5 mm jack; ovládání nesmí být na čelní straně reproduktorů; maximální rozměry (V x Š x H): 200 x 100 x 100 mm;	Genius repro SP-U115 kompaktní stereo reproduktory, konfigurace 2.0 výstupní výkon RMS: 1,5W (0,75W pro každý kanál) napájení USB připojení: 3,5 mm jack ovládání není na čelní straně reproduktorů rozměry: 70 x 111 x 70 mm	120	5880
Stereo reproduktory - výkonnější	5	2-pásmové stereo reproduktory, konfigurace 2.0; minimální výstupní výkon RMS: 10W (5W pro každý kanál); napájení 230V; připojení: 3,5 mm jack; ovládání nesmí být na čelní straně reproduktorů; maximální rozměry (V x Š x H): 300 x 200 x 200 mm;	Defender Aurora S12 2.0 2-pásmové stereo reproduktory, konfigurace 2.0 výstupní výkon RMS: 12W (6W pro každý kanál) napájení 230V; připojení: 3,5 mm jack ovládání není na čelní straně reproduktorů Rozměry: 105 x 105 x 177 mm	330	1650
Klávesnice	7	CZ rozložení kláves, samostatný blok numerických kláves; připojení: kabel, USB; barva: černá;	Omega OK06 USB CZ rozložení kláves, samostatný blok numerických kláves připojení: kabel, USB barva: černá	90	630

Myš	7	technologie: optická nebo laserová; připojení: kabel, USB; ovládání: minimálně 2 tlačítka, rolovací kolečko; provedení vhodné pro praváky i leváky; barva: černá;	Genius NetScroll 100X technologie: optická připojení: kabel, USB ovládání: 2 tlačítka, rolovací kolečko provedení vhodné pro praváky i leváky barva: černá	70	490
UPS	4	Záložní zdroj napájení pro PC s monitorem a tiskárnou (minimálně 3 záložní zásuvky); ochrana před přepětím; výkon: minimálně 700W; Kapacita: minimálně 1200VA; výstupní napětí: 230V; vstupní napětí: 230V; USB připojení k PC	Back-UPS Pro 1200VA Power saving (720W) Záložní zdroj napájení pro PC s monitorem a tiskárnou (3 záložní zásuvky) ochrana před přepětím výkon: 720W Kapacita: 1200VA výstupní napětí: 230V vstupní napětí: 230V USB připojení k PC	5200	20800
Notebook - základní	3	displej: 15,6 palce, rozlišení 1366 x 768 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera; procesor: min. 2700 bodů v CPU Passmark; operační paměť: minimálně 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB); pevný disk: minimálně 500 GB, SATAII, minimálně 5400 ot./min.; grafická karta: integrovaná, analogový (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) výstup; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s; bezdrátové technologie: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0; zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon; klávesnice: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice; rozhrani: min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; optická mechanika: DVD+/-RW DL; baterie: LiOn, minimálně 40 Wh; hmotnost: maximálně 2,5 kg včetně baterie a optické mechaniky; OS: Windows CZ 64-bit; záruka a servis: 3 roky, NBD on-site;	ThinkPad EDGE S45 displej: 15,6 palce, rozlišení 1366 x 768 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera procesor: AMD A8-4500M, min. 2700 bodů v CPU Passmark splňuje operační paměť: 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 16 GB) pevný disk: 500 GB, SATAII, 5400 ot./min. grafická karta: integrovaná, analogový (VGA) + digitální HDMI síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s bezdrátové technologie: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon klávesnice: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice rozhrani: 4x USB (z toho 3x USB 3.0), interní čtečka karet optická mechanika: DVD+/-RW DL baterie: LiOn, 48 Wh hmotnost: 2,4 kg včetně baterie a optické mechaniky OS: Windows 8 CZ 64-bit záruka a servis: 3 roky, NBD on-site	11850	35550
Notebook - výkonný	1	displej: 15,6 palce, rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera HD 720p; procesor: min. 7300 bodů v CPU Passmark; operační paměť: minimálně 8 GB DDR3; pevný disk: minimálně 750 GB, SATAII, 7200 ot./min.; grafická karta: samostatná, minimálně 1GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo DisplayPort), podpora DirectX 11; síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s; bezdrátové technologie: WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth; zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon; klávesnice: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti poltí; rozhrani: min. 4x USB 3.0, interní čtečka karet, čtečka otisků prstů, 1x dokovací konektor, 1x sériový port; optická mechanika: DVD+/-RW DL; baterie: LiOn, minimálně 55 Wh (výdrž až 10 hodin); hmotnost: maximálně 2,5 kg včetně baterie a optické mechaniky; OS: Windows CZ 64-bit; záruka a servis: 3 roky, NBD on-site;	HP ProBook 650 displej: 15,6 palce, rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera HD 720p procesor: I7-4702MQ, min. 7300 bodů v CPU Passmark - splňuje operační paměť: 8 GB DDR3 pevný disk: 750 GB, SATAII, 7200 ot./min. grafická karta: AMD Radeon HD 8750M, 1GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální DisplayPort, podpora DirectX 11 síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s bezdrátové technologie: WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon klávesnice: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti poltí rozhrani: 4x USB 3.0, interní čtečka karet, čtečka otisků prstů, 1x dokovací konektor, 1x sériový port optická mechanika: DVD+/-RW DL baterie: LiOn, 55 Wh (výdrž až 10 hodin) hmotnost: 2,3 kg včetně baterie a optické mechaniky OS: Windows 8 CZ 64-bit záruka a servis: 3 roky, NBD on-site	23990	23990
Notebook - základní, přenosný	1	displej: 13,3 palce, rozlišení 1366 x 768 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera; procesor: min. 3550 bodů v CPU Passmark; operační paměť: minimálně 4 GB DDR3; pevný disk: minimálně 500 GB (minimálně 5400 rpm); grafická karta: integrovaná HD, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo DisplayPort); síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s; bezdrátové technologie: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0; zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon; klávesnice: CZ + touchpad, klávesnice odolná proti poltí; rozhrani: min. min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisků prstů; zabezpečení: TPM 1.2; baterie: LiOn, minimálně 40 Wh; hmotnost: maximálně 1,6 kg včetně baterie; OS: Windows CZ 64-bit; záruka a servis: 3 roky, NBD on-site;	HP ProBook 430 G2 displej: 13,3 palce, rozlišení 1366 x 768 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera procesor: Intel® Core™ i5-4210U, min. 3550 bodů v CPU Passmark - splňuje operační paměť: minimálně 4 GB DDR3 pevný disk: minimálně 500 GB, 5400 rpm grafická karta: integrovaná HD, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s bezdrátové technologie: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 zvuková karta: integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon klávesnice: CZ + touchpad, klávesnice odolná proti poltí rozhrani: 3x USB (z toho 2x USB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisků prstů zabezpečení: TPM 1.2 baterie: LiOn, 44 Wh hmotnost: 1,5 kg včetně baterie OS: Windows 8 CZ 64-bit záruka a servis: 3 roky, NBD on-site	14970	14970
Notebook - výkonný, přenosný	1	displej: 14 palců, rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, antireflexní, integrovaná HD kamera; procesor: min. 3700 bodů v CPU Passmark; operační paměť: minimálně 8 GB DDR3; pevný disk: minimálně 128 GB, mSATA SSD; grafická karta: integrovaná HD, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP); síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s; bezdrátové technologie: WiFi 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0; zvuková karta: integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon; klávesnice: CZ + touchpad, klávesnice podsvícená a odolná proti poltí; rozhrani: min. min. 3x USB 3.0, interní čtečka karet, čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet, čtečka otisků prstů, dokovací konektor, slot na miniCard; optická mechanika: není; zabezpečení: TPM, mechanické zabezpečení proti krádeži; baterie: LiOn, minimálně 45 Wh; hmotnost: maximálně 1,7 kg včetně baterie; OS: Windows CZ 64-bit; záruka a servis: 3 roky, NBD on-site;	DELL Latitude E7440 displej: 14 palců, rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů, LED podsvícení, matný, antireflexní, integrovaná HD kamera procesor: Intel® Core™ i5-4310U, min. 3700 bodů v CPU Passmark - splňuje operační paměť: 8 GB DDR3 pevný disk: 128 GB, mSATA SSD grafická karta: integrovaná HD, 2x digitální výstup (HDMI a miniDP) síťová karta: integrovaná, 10/100/1000 Mbit/s bezdrátové technologie: WiFi 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 zvuková karta: integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon klávesnice: CZ + touchpad, klávesnice podsvícená a odolná proti poltí rozhrani: 3x USB 3.0, interní čtečka karet, čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet, čtečka otisků prstů, dokovací konektor, slot na miniCard zabezpečení: TPM, mechanické zabezpečení proti krádeži baterie: LiOn, 47 Wh hmotnost: maximálně 1,6 kg včetně baterie OS: Windows 7 CZ 64-bit záruka a servis: 3 roky, NBD on-site	38160	38160