

Kupní smlouva č. DNS/018/2015

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

C SYSTEM CZ a.s.

IČO : 27675645
DIČ : CZ27675645
Sídlem : Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
jednatel: Simona Nečasová
Bankovní spojení : KB Brno
Číslo účtu: 35-4770570227/0100
Zapsaná u u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4576
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Proávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Proávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.



4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **407 200,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.



5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.
7. Smluvní strany se dohodly na přenesení daňové povinnosti, kdy prodávající vystaví daňové doklady, ve kterých uvede údaj „daň odvede zákazník“ podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy a notebooky je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy).
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.



5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
8. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Sjedením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.
5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.



6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícím nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne **28-08-2015**

Za kupujícího :

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektoriát
Křížkovského 9, 771 47 Olomouc
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

V Brně dne 26.8.2015

Za prodávajícího:

SYSTEM CZ a.s. ©
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel: 532 140 139, Fax: 532 140 118
IČ: 276 75 648 DIČ: CZ27675645
Simona Nečasová
předsedkyně představenstva

Signature

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 018-2015**Požadavky:****Monitor M22**

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Nabídka:

AOC LCD e2250Swdak LED, 5ms, DC20mil:1, DVI, repro, 1920x1080	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1; 20000000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Požadavky:**Monitor M23**

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Konektory:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

Nabídka:

Asus LCD VS239NV, 23", LED, IPS, 5ms, DC 50mil., DVI, 1920x1080, 178°/178°	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení

Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	250 cd/m ²
Kontrast:	typický 1000:1, dynamický 5 000 000:1
Doba odezvy:	5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	178° / 178°
Konektory:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

Požadavky:
Monitor X46

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS, antireflexní
Úhlopříčka:	27"
Rozlišení:	1920 x 1080 (16:9)
Jas:	min. 300 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Rozteč bodů	0,311 mm
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Konektory:	VGA, DP, DVI-D, USB hub
Stojan:	výškově nastavitelný, funkce Pivot
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Nabídka:

27" LCD Dell P2714H Prof./8ms/IPS/16:9/DVI+DP+USB

Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS, antireflexní
Úhlopříčka:	27"
Rozlišení:	1920 x 1080 (16:9)
Jas:	300 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,311 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Konektory:	VGA, DP, DVI-D, USB hub
Stojan:	výškově nastavitelný, funkce Pivot
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Požadavky:
Monitor X50

Specifikace	
Technologie:	LCD IPS, dotykový displej, odporová vrstva min. 5W
Úhlopříčka:	19"
Rozlišení:	1280 x 1024
Kontrast:	min. 1000:1 (typický)
Doba odezvy:	max. 6 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 170°
Konektory:	min. 1xDVI-D, 1xVGA, 1xDisplayPort, 1xUSB (připojení dotykové vrstvy)
Reproduktory:	Vestavěné
Stojan:	Výškově nastavitelný podstavec
Standardy:	VESA 100x100
Vlastnosti:	Odolný vůči prachu a vodě, ovládání jakýmkoli předmětem
Záruka:	3 roky

Nabídka:**19" LED NEC V-Touch 1925 5U-5-žilový,DVI,USB**

Technologie:	LCD IPS, dotykový displej, odporová vrstva 5W
Úhlopříčka:	19"
Rozlišení:	1280 x 1024
Kontrast:	1000:1 (typický)
Doba odezvy:	6 ms
Úhly pohledu:	178° / 178°
Konektory:	1xDVI-D, 1xVGA, 1xDisplayPort, 1xUSB (připojení dotykové vrstvy)
Reproduktory:	Vestavěné
Stojan:	Výškově nastavitelný podstavec
Standardy:	VESA 100x100
Vlastnosti:	Odolný vůči prachu a vodě, ovládání jakýmkoli předmětem
Záruka:	3 roky

Požadavky:
Notebook B3

Parametry a specifikace	
Displej	15,6", FHD – min. 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3400 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SSHD s min. 8GB flash
Grafika	integrovaná HD, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Sít'ová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, odolná proti políti

Rozhraní	min. 3x USB z toho min. 2x USB 3.0; interní čtečka paměťových karet; čtečka čipových karet; slot pro SIM kartu
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 50 WHr
Max. hmotnost	2,6 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	DELL Latitude E5550/ i5-5300U/ 4GB/ 500+8/ 15.6 / W8.1 Pro
Displej	15.6", FHD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	3899 bodů CPU Passmark (i55300U)
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB SSHD s 8GB flash
Grafika	integrovaná HD, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, odolná proti polití
Rozhraní	3x USB 3.0; interní čtečka paměťových karet; čtečka čipových karet; slot pro SIM kartu
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 51 WHr
Max. hmotnost	2,6 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Požadavky:**Notebook B4**

	Parametry a specifikace
Displej	15.6", FHD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 7500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	samostatná s 2G GDDR5 nesdílené paměti, 128bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití tekutinami
Dokování	dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů.
Rozhraní	min. 3x USB 3.0 (z toho 1x napájecí port); min. 1x USB 2.0; interní čtečka paměťových karet; čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; 1x

	express card; 1x Thunderbolt port
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 75 WHr
Max. hmotnost	3,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny, celokovové tělo
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	HP Zbook 15 G2/i7-4710MQ/4GB/500/Win 10
Displej	15.6", FHD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	7992 bodů CPU Passmark (i7-4710MQ)
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	samostatná AMD FirePro M5100 Graphis 2G GDDR5 nesdílené paměti, 128bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + digitální DP
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití tekutinami
Dokování	dokovací konektor, podpora dvou externích monitorů,
Rozhraní	3x USB 3.0 (z toho 1x napájecí port); 1xUSB 2.0; interní čtečka paměťových karet; čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; 1x express card; 1x Thunderbolt port
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, 75 WHr
Max. hmotnost	3 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny, celokovové tělo
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Požadavky:**Notebook C3**

	Parametry a specifikace
Displej	14", rozlišení min. 1920x1080, LED podsvícení, matný
Procesor	min. 3200 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 256 GB SSD
Grafika	integrovaná, digitální výstup (HDMI nebo DP, příp. miniDP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon

Kamera	integrovaná, min. 720p HD
Klávesnice	podsvícená, CZ + touchpad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0 (z toho alespoň 1x napájecí port), čtečka paměťových karet; čtečka otisku prstů
Baterie	LiOn, min. 40 WHr, výdrž až 10 hod
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabídka:

	HP Folio 1040 G2 14" FHD/i5-5200U/8G/256SSD/DP/WIFI/BT/NFC/MCR/FPR/3Rservis/7+8.1P
Displej	14", rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný
Procesor	3519 bodů CPU Passmark (i5-5200U)
RAM	8 GB DDR3
Disk	256 GB SSD
Grafika	integrovaná, digitální výstup DP
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, 720p HD
Klávesnice	podsvícená, CZ + touchpad
Rozhraní	2x USB 3.0 (z toho alespoň 1x napájecí port), čtečka paměťových karet; čtečka otisku prstů
Baterie	LiOn, 45 WHr, výdrž až 10 hod
Max. hmotnost	1,51 kg vč. baterie
Operační systém	Windows 7+8.1 Pro CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Počítač konfigurace A

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 4800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na min. 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min. 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem

Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min. 3x PCIe, z toho min. 1x PCIe x16
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Príslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	HP ProDesk 600 konfigur.
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	5045 bodů CPU Passmark / i3-4160
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na min. 16 GB)
Disk	500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu, 1xVGA a 2xdigitální (DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	4x USB 3.0; 6x USB 2.0, z toho 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	3x PCIe, z toho 1x PCIe x16
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Príslušenství	Redukce DP to DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Požadavky:**Počítač konfigurace B-1**

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 300 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM

Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Príslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	HP EliteDesk 800 TWR konfigur.
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 320 W, aktivní PFC, účinnost zdroje 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	7229bodů CPU Passmark (i5-4590)
RAM	8 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální, Display port výstup
Sítová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	4xUSB 3.0; 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB na předním panelu(2xUSB 2.0 a 2xUSB 3.0); podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	4x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Managment	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Príslušenství	Redukce DP to DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Požadavky:**Počítač konfigurace C-1**

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 9800 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Sítová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE WiFi PCI-e adapter

Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, min. 1 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

PC CS Office i7-4790 C-1	
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	10 060 bodů CPU Passmark (i7-4790), TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 84 W
RAM	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE WiFi PCI-e adapter
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	2xUSB 3.0 a 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 2xPS/2, 1x TPM
SATA	4xSATA II, 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 2 x PCI, 2x PCIe x1
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

PC CS Office i7-4790 C-1**(výrobce C SYSTEM CZ a.s.)**

Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W,

VGA, BOX

MSI Z97 PC Mate, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI,

DVI, VGA, ATX

2x 4GB DDR3-1600MHz PATRIOT CL11
HDD 2TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200 rpm
GeForce GT 730 , 2GB DDR3 (128 Bit), miniHDMI, 2xDVI
LG SuperMulti SATA DV+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+r DL 8x + SW
Nero
MS Windows 8.1 64 bit OEM CZ
I-BOX čtečka karet 85v1 USB, interní, černá
Vývod s 2x USB 2.0 na zadní stranu skříně
Delock zadní panel LPT (parallel)
MSI ACC COM bracket, header, 2* 5 pin
TP-Link TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express
COOLERMMASTER case Elite 250C, ATX, black, bez zdroje
ECO+85 ATX-600WA-14-85
Set klávesnice a myši Geinus KM-110X USB CZ
230V napájecí kabel
Montáž, instalace a zahoření, záruka 3 roky NBD on-site servis

Požadavky:

Počítač konfigurace C-2

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Processor	min. 9800 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W
RAM	min. 16 GB
Disk	min. 256 GB SSD jako systémový disk + min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Sít'ová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabídka:

	PC CS Office i7-4790 C-2
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	10 060 bodů CPU Passmark (i7-4790), TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 84 W
RAM	16 GB
Disk	256 GB SSD jako systémový disk + min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	2xUSB 3.0 a 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 2xPS/2, 1x TPM
SATA	4xSATA II, 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

PC CS Office i7-4790 C-2**(výrobce C SYSTEM CZ a.s.)**Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W,
VGA, BOXMSI Z97 PC Mate, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI,
DVI, VGA, ATX

2x 8GB DDR3-1600MHz PATRIOT CL11

ADATA SSD SP600 256GB SATAIII

HDD 2TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 7200 rpm

GeForce GT 730 , 2GB DDR3 (128 Bit), miniHDMI, 2xDVI

LG SuperMulti SATA DV+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+r DL 8x + SW
Nero

MS Windows 8.1 64 bit OEM CZ

I-BOX čtečka karet 85v1 USB, interní, černá

Vývod s 2x USB 2.0 na zadní stranu skříně

Delock zadní panel LPT (parallel)

MSI ACC COM bracket, header, 2* 5 pin

COOLERMMASTER case Elite 250C, ATX, black, bez zdroje

ECO+85 ATX-600WA-14-85

Set klávesnice a myši Geinus KM-110X USB CZ

230V napájecí kabel

Montáž, instalace a zahoření, záruka 3 roky NBD on-site servis

Požadavky:

Počítač PC X56

	Parametry a specifikace
Skříň	miniPC – rozměry do 200 x 200 x 60 mm
Procesor	min. 3200 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 2,5" SATA 3GB/s 500 GB 5400 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu, min. 1x DP + 1x HDMI (i miniDP + miniHDMI)
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, podpora WI-FI, Bluetooth
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Rozhraní	min. 4x USB port
Čtečka karet	ano
Managment	zabezpečení Kensington lock
Příslušenství	VESA držák na strop
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	min. 2 roky

Nabídka:

	ASUS VIVOPC VM62 i5-4210U/500G+DuaBay/4G/Win 7
Skříň	miniPC – rozměry do 190x190x56,2 mm
Procesor	3387 bodů CPU Passmark (i5-4210U)
RAM	4 GB DDR3
Disk	2,5" SATA 3GB/s 500 GB 5400 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu, 1x DP + 1x HDMI
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WI-FI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Rozhraní	4x USB 3.0, 2x USB 2.0
Čtečka karet	ano
Managment	zabezpečení Kensington lock
Příslušenství	VESA držák na strop
Operační systém	MS Windows 7 Home Premium 64-bit CZ OEM
Záruka a servis	2 roky


C SYSTEM CZ a.s. ©
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel: 532 140 139, Fax: 532 140 118
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645