

Kupní smlouva č. DNS/PC/07/2017**I.****Smluvní strany****Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

IČO: 47676795
DIČ: CZ47676795
se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
jednatel: Ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 814

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
5. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.



III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - 1.1. 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů,
 - 1.2. 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u notebooků a tabletů.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami Prodávajícího i Kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužijí.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **406 172 Kč** bez DPH, tj. **491 468,12 Kč** vč. DPH, z toho DPH 21 % **85 296,12 Kč**. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů, který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Prodávajícímu nepoužijí.

7. Na položky Smlouvy splňující podmínky § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Prodávajícím vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (Kupující).

V.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Koželužská 31, Olomouc 779 00.**
telefon, email: **910 973 112, servis.olomouc@autocont.cz**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží (Pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je Prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této Smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.



6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícím vadami.
8. Prodávající nesmí bránit Kupujícím v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s Prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení závazku

1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad či s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Sjedením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) Kupujícím nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. V takovém případě Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě a nebude uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícím.




7. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - 10.1. příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

V Olomouci, dne 26 -04- 2017


V Olomouci, dne 19. 4. 2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci



předseda představenstva

AUTOCONT
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 910 973 444, fax: 910 973 400
DIČ: CZ47676795

Příloha č. 1A Technická specifikace

Monitor M22

Parametry a specifikace	
Technologie	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka	22"
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 (typický)
Doba odezvy	max. 5 ms
Úhly pohledu	min. H 170° / V 160°
Vstupy	VGA, DVI
Standardy	VESA
Záruka a servis	3 roky

Monitor M22

Model: 22" LED AOC E2275SWJ - FHD, DVI, HDMI, rep	
Technologie	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka	22"
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 (typický)
Doba odezvy	2 ms
Úhly pohledu	H 178° / V 170°
Vstupy	VGA, DVI, HDMI
Standardy	VESA 100x100
Záruka a servis	3 roky

Monitor M23

Parametry a specifikace	
Technologie	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka	23"
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 (typický), min. 5 000 000:1 (dynamický)
Doba odezvy	max. 5 ms
Počet barev	min. 16,7 mil.
Úhly pohledu	min. H 178° / V 178°
Konektory	VGA, DVI
Standardy	VESA
Záruka	2 roky

Monitor M23

Model: 23" LED Philips 237E7QDSB-FHD, IPS, DVI, HDMI, slim	
Technologie	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka	23"
Rozlišení	1920 x1080
Poměr stran	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 (typický), 20 000 000:1 (dynamický)
Doba odezvy	5 ms
Počet barev	16,7 mil.
Úhly pohledu	H 178° / V 178°
Konektory	VGA, DVI, HDMI
Standardy	VESA 100x100
Záruka	2 roky

Monitor M24-IPS

Parametry a specifikace	
Technologie	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka	24"
Rozlišení	1920 x 1200
Poměr stran	16:10
Jas	min. 300 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1 (typický), min. 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	max. 8 ms
Rozteč bodů	max. 0,27 mm
Úhly pohledu	min. H 178° / V 178°
Počet barev	min. 16,7 mil.
Vstupy	VGA, DVI, DP
Standardy	VESA
Záruka	3 roky

Monitor M24-IPS

Nabízený model: Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200
Poměr stran	16:10
Jas:	300 cd/m ²
Kontrast:	1000:1 (typický), 2 000 000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Notebook A2

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD, rozlišení min. 1366x768, LED podsvícení, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná webkamera
Procesor	min. 4600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR4
Disk	min. 1 TB HDD nebo SSHD s min. 5400 ot. /min.
Grafika	analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.1
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená, integrovaná numerická klávesnice
Rozhraní	min. 4x USB, z toho min. 2x USB 3.0/3.1 nebo (min. 1x USB 3.0/3.1 + USB-C) interní čtečka paměťových karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Baterie	min. 39 Wh
Max. hmotnost	2,3 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook A2

	Nabízený model: HP Probook 450 G4
Displej	15.6" HD, rozlišení 1366x768, LED podsvícení, antireflexní úprava, integrovaná webkamera
Procesor	I5-7200U
RAM	8 GB DDR4
Disk	1 TB HDD 5400 ot. /min.
Grafika	analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.2
Zvuková karta	vstup a výstup (kombinovaný) pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená, integrovaná numerická klávesnice
Rozhraní	4x USB, z toho (1x USB 3.0 + USB-C) interní čtečka paměťových karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Baterie	48 Wh
Max. hmotnost	2,3 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B2

	Parametry a specifikace
Displej	15.6", FHD 1920x1080 – LED, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 4600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR4 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 256 SSD
Grafika	analogový výstup (VGA) + min. 1x digitální (DVI, HDMI, Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, min. Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	česká, podsvícená, numerická klávesnice
Rozhraní	min. 3x USB, z toho min. 2xUSB 3.0/3.1, interní čtečka paměťových karet; 1x dokovací konektor
Baterie	min. 51 Wh
Max. hmotnost	2 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook B2

	Nabízený model: HP Elitebook 850 G4
Displej	15.6", FHD 1920x1080 – LED, antireflexní úprava, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	I5-7200U
RAM	4 GB DDR4 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	256 SSD
Grafika	analogový výstup (VGA) + 1x digitální (Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.2
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	česká, podsvícená, numerická klávesnice
Rozhraní	3x USB, z toho 2xUSB 3.1, interní čtečka paměťových karet; 1x dokovací konektor
Baterie	51 Wh
Max. hmotnost	1,85 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

	Parametry a specifikace
Displej	14" FullHD, rozlišení min. 1920x1080, LED podsvícení, matný nebo antireflexní úprava, integrovaná webkamera
Procesor	min. 4600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR4
Disk	min. 256 GB SSD
Grafika	min. 1x VGA + min. 1x (HDMI nebo DisplayPort)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth min. 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	podsvícená CZ + touchpad
Rozhraní	3x USB (z toho min. 2x USB3.0), interní čtečka paměťových karet; čtečka čipových karet, dokovací konektor
Baterie	min. 51Wh
Max. hmotnost	1,8 kg vč. Baterie
Zabezpečení	mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka servis ^a	3 roky, NBD on-site

Notebook C4

	Nabízený model: HP Elitebook 840 G4
Displej	14" FullHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, integrovaná webkamera
Procesor	I5-7200U
RAM	8 GB DDR4
Disk	256 GB SSD
Grafika	1x VGA + 1x (DisplayPort)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Bezdrátové technologie	WiFi, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup kombinovaný pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	podsvícená CZ + touchpad
Rozhraní	3x USB z toho 2x USB3.1, 1x USB-C, interní čtečka paměťových karet; čtečka čipových karet, dokovací konektor
Baterie	51Wh
Max. hmotnost	1,5 kg vč. Baterie
Zabezpečení	mechanické zabezpečení proti krádeži
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka servis ^a	3 roky, NBD on-site

Počítač A

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 5300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na min. 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu, 1xVGA a min. 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. Mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min. 3x PCIe, z toho min. 1x PCIe x16
Management	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	v případě, že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač A

	Model: HP ProDesk 600 G2 MT Business PC
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I3-6100
RAM	4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu Intel® HD 530, 1xVGA a 2 porty DisplayPort
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu: 4 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. Mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x slot PCIe x16, 3x sloty PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Příslušenství	Redukce DP na DVI výstup
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač B1

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 128 GB SSD a min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. Mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Management	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač B1

	Model: HP Elitedesk 800 G2
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 400W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I5-6600
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	128 GB SSD a 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM, podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	3x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Managment	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	Redukce DP na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač B2

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, min. 280 W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 7600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na min. 32GB)
Disk	min. 256 GB SSD a min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2 na základní desce; 1x COM
Opt. Mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.3x PCIe, z toho min. 2x PCIe x16, min. 1x PCI
Management	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI, požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač B2

	Model: HP Elitedesk 800 G2
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, tiché chlazení, 400W, aktivní PFC, účinnost zdroje 92% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	I5-6600
RAM	4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	256 GB SSD a 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální DP výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	Vpředu:2 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0 (1 rychlonabíjecí); Vzadu:4 porty USB 3.0,2 porty USB 2.0,2x PS/2 na základní desce; 1x COM, podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	3x PCIe, z toho 2x PCIe x16, 1x PCI
Management	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM

	1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	Redukce DP na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač C

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje min. 600W, účinnost zdroje min. 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 9800 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 65 W
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 2 GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Počítač C

	Nabízený model: AutoCont OfficePro 3050
Skříň	tower, tiché chlazení, výkon zdroje 600W, účinnost zdroje 85% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	i7-7700
RAM	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	2 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	GIGABYTE GT 740 Ultra Durable 2 OC 2GB
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	GIGABYTE Z170-HD3P (rev. 1.0) 7 x USB 3.0/2.0 ports (3 ports na zadním panelu, 4 ports přes interní konektor) 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports na zadním panelu, 4 ports přes interní konektor) z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM

SATA	3 x SATA Express connectors 6 x SATA 6Gb/s connectors
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCI Express 3.0 standard) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCI Express 3.0 standard) 2 x PCI Express x1 slots (PCI Express 3.0 standard) 2 x PCI slots
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Tablet X36

	Specifikace základní konfigurace
Provedení	Tablet
Displej	8", rozlišení min. 2048 x 1536, dotykový
RAM	min. 2 GB
Disk/úložiště	min. 32 GB
Bezdrátové technologie	min. Wi-Fi, Bluetooth min. 4.1, LTE
Zvuková karta	integrovaná, 3,5mm jack
Rozhraní	min. 1x USB nebo micro USB
Fotoaparát	přední min. 1,2MP; zadní min. 8MP
Senzory	akcelerometr, gyroskop, světelný senzor
Výdrž baterie	min. 4000 mAh nebo výdrž min. 9 hodin
Max. hmotnost	0,31 kg
Záruka a servis	Min. 1 rok

Tablet X36

	Nabízený model: Samsung Galaxy Tab S 2 8.0 SM-T719 32GB LTE, Black
Provedení	Tablet
Displej	8", rozlišení 2048 x 1536, dotykový
RAM	2 GB
Disk/úložiště	32 GB
Bezdrátové technologie	Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LTE
Zvuková karta	integrovaná, 3,5mm jack
Rozhraní	1x USB nebo micro USB
Fotoaparát	přední 2,1MP; zadní 8MP
Senzory	akcelerometr, gyroskop, světelný senzor
Výdrž baterie	4000 mAh
Max. hmotnost	0,267 kg
Záruka a servis	2 roky

Příloha č. 1B Kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob
Počítače a notebooky

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 007-2017

Dodavatel: AutoCont CZ a.s. **Celková nabídková cena:** 406 172,00 Kč
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 410 900,00 Kč

Pořadové číslo položky	Název	Další požadavky žadatele	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH:	Nákl. středisko	SPP	Zdroj	Specifikace dodavatele	Nabídková cena bez DPH	Pracoviště:	Dodací adresa:	Fakturační adresa:
50957	Monitor M22		1	2700	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	663104021	38	22" LED AOC E2275SWJ - FHD, DVI, HDMI, rep	2604	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:
50958	Monitor M22		1	2700	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky		30	22" LED AOC E2275SWJ - FHD, DVI, HDMI, rep	2604	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:
50952	Monitor M22		10	27000	2930 Referát technické podpory	210015073	16	22" LED AOC E2275SWJ - FHD, DVI, HDMI, rep	26040	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:
50912	Monitor M23		1	3700	5990 Aplikační centrum BALUO		90	23" LED Philips 237E7QDSB-FHD, IPS, DVI, HDMI, slim	3656	5990 Aplikační centrum BALUO	Oddělení pro zahraniční spolupráci a IT, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116	Aplikační centrum BALUO, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116
50911	Monitor M23		1	3700	3123 Katedra optiky	433102201	31	23" LED Philips 237E7QDSB-FHD, IPS, DVI, HDMI, slim	3656	3123 Katedra optiky	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc, tel.:(+420) 58563 4253	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc, tel.:(+420) 58563 4253
50931	Monitor M24-IPS		1	6500	1240 III. Interní klinika		11	Dell UltraSharp 24 Monitor U2412M - 61cm(24") Black EUR	6425	1240 III. Interní klinika	III. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	III. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:
50870	Notebook A2		1	16600	3142 Laboratoř růstových regulátorů	223104081	16	Z2257ESB8CM - Probook 450 G4	16535	3142 Laboratoř růstových regulátorů	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:
50913	Notebook B2		1	24000	3905 Oddělení projektové podpory		11	HP EliteBook 850 G4 15.6 FHD/ IS-7200U/4GB/256SSD/ WIFI/ BT/ MCR/ FPR/3RServis/ W10P	23753	3905 Oddělení projektové podpory	Oddělení projektové podpory, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:	Oddělení projektové podpory, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc, tel.:
50850	Notebook C4		1	28000	1251 Klinika nukleární medicíny		11	HP Elitebook 840 G4	27171	1251 Klinika nukleární medicíny	Klinika nukleární medicíny, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 602790832	Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3
50959	Počítač A		1	14500	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky		30	Prodesk MT 600 G2	14235	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:
50956	Počítač A		1	14500	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	663104021	38	Prodesk MT 600 G3	14235	3703 CRH - Odd. chemické biologie a genetiky	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:	Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 27, 78371, Olomouc, tel.:
50951	Počítač B1		10	170000	2930 Referát technické podpory	210015073	16	HP EliteDesk 800 G2 TWR_4G_128SSD_500SA TA	169120	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 585633042	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:
50872	Počítač B2		2	37000	5990 Aplikační centrum BALUO		90	HP EliteDesk 800 G2 TWR_4G_256SSD_500SA TA	36622	5990 Aplikační centrum BALUO	Oddělení pro zahraniční spolupráci a IT, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116	Aplikační centrum BALUO, Tř. Míru 117, 77111, Olomouc, tel.:739249116
50930	Počítač C		1	24300	1240 III. Interní klinika		11	AutoCont OfficePro 3050	24145	1240 III. Interní klinika	III. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:	III. Interní klinika, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.:
50910	Počítač C		1	24300	3123 Katedra optiky	433102201	31	AutoCont OfficePro 3050	24145	3123 Katedra optiky	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc, tel.:(+420) 58563 4253	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc, tel.:(+420) 58563 4253
50892	Tablet X36		1	11400	3724 RCPTM - Odd. Optické a foton.technologie	503103701	33	Samsung Galaxy Tab S 2 8.0 SM-T719 32GB LTE, Black	11226	3724 RCPTM - Odd. Optické a foton.technologie	Společná laboratoř optiky UP a FzÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50A, 77900 Olomouc	Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Tř. 17. listopadu 12, 77900 Olomouc

406172