


Poznámka:

- popis materiálů a výrobků navržených pro jednotlivé stavební konstrukce (povrchové úpravy stěn, podlahy, podhledy, dveře, okna) je popsán v samostatné příloze této studie viz textová část - STANDARDY - stavební část
- podrobný popis jednotlivých typů koncových prvků profesí TZB (zařizovací předměty, baterie, atd.) a elektroinstalací (osvětlení, vypínače, zásuvky, atd.) viz koncepce interiéru
- přístrojové a interiérové vybavení není součástí stavby s výjimkou vybavení sociálního zázemí, posuvných regálů v místnosti archivu a kuchyňské linky v denní místnosti
- informační systém je součástí interiéru (podrobné řešení bude rozpracováno v dalším stupni projektové dokumentace)
- piktogramy + značení únikových cest a sociálního zázemí je součástí dodávky stavby
- kování vybraných dveří bude vybaveno dvoustupňovým systémem generálního klíče

Místo:	parc. č. 1705/40, k.ú. Holice u Olomouce [641227]	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 12, Olomouc	
Vypracoval:	Ing.arch. Stanislav Srnec, Ing.arch. Jiří Burian	
Studie - STANDARDY	DOSTAVBA A ÚPRAVY BUDOVY č. 52	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Textová část – Kniha místností		08/2016, zak.č.: 1607 měřítko: č.v.: A.2

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	0.01 Schodiště	3,55 m ²
--	----------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
---------------------------------------	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	komunikační prostory
--	----------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	pohledový beton + ochranný transparentní nátěr, eventuálně keramická dlažba
- podhledy:	/
- dveře, (způsob zamykání):	/
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
--------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
--------------------------	---

h) Poznámka:	/
--------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	0.02 Sklep	59,56 m ²
--	------------	----------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
---------------------------------------	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	sklep
--	-------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	/
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	pohledový beton + ochranný transparentní nátěr, eventuálně keramická dlažba
- podhledy:	/
- dveře, (způsob zamykání):	/
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	přívod pro čerpadlo, 1 x 3 fázová a 2 x 2 fázové zásuvky
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
--------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
--------------------------	---

h) Poznámka:	/
--------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.00 Závětrí	13,70 m ²
--	--------------	----------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
---------------------------------------	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory, závětrí
--	--

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	venkovní prostředí
- větrání:	/
- chlazení:	/
- vlhkost:	/
- čistota provozu:	/
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	sklovláknobetonové desky
- podlaha:	pohledový beton s vhodnou povrchovou transparentní otěruvzdornou úpravou (nátěr)čistící zóna vnější pro zachycení hrubých nečistot, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	sklovláknobetonové desky
- dveře, (způsob zamykání):	/
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	2 svítidla vestavěná v podhledu
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
--------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
--------------------------	---

h) Poznámka:	/
--------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.01 Zádveří	6,69 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory, zádveří	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení, umělé a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	čistící zóna vnitřní pro zachycení jemných nečistot, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	vstupní prosklená stěna, materiál hliník, dveře otvíravé prosklené, výška křídla cca 2500 mm, fixní a boční horní světlík, přístupový systém určí provozovatel - bližší specifikace viz standardy	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, EPS, EZS, kartový vstupní systém	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	/	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.02 Hala se schodištěm	48,45 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory administrativní části	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar, min. sv. výška 2,7 m,	
- dveře, (způsob zamykání):	- vstupní prosklená stěna, materiál hliník, dveře otvíravé prosklené, výška křídla cca 2500 mm, fixní a boční horní světlík - prosklená stěna, materiál hliník, dveře otvíravé prosklené, výška křídla cca 2500 mm, fixní horní světlík - bližší specifikace viz standardy a koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	5x nástěnný vypínač, přepínač, 2x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS	
- počítačová síť:	pokrytí WIFI	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- sedací nábytek - křeslo - 3ks - stůl cca 500x500mm - 1ks - květináč cca 1900x1300mm - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.03 a 2.02 Výťah	2,47 m ²
--	-------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	kapacita 6 osob
--	-----------------

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory, výťah
---	--------------------------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	výtah při požáru nepoužívat

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	/
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	/
- dveře, (způsob zamykání):	dveře šachetní, automatické posuvné, výška křídla 2000 mm, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	přívod elektrického proudu k výtahovému rozváděči, Hlavní přívod výtahu 3P+PE+N 400V ±10%, 50Hz, Světelný obvod 230 V
- počítačová síť:	pokrytí WIFI
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	elektrický osobní výťah, nosnost 450 kg
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	součást dodávky výtahu
---------------------------------	------------------------

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.04 Úklid, sklad	4,93 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	úklidová místnost a sklad čisticích prostředků	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	/	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	výlevka, voda studená-teplá, páková baterie	
- otopná tělesa:	radiátor žebřík	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- kovový regál hloubka 400mm, délka cca 3,5m Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.05 Technická místnost, Sklad	9,71 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	sklad	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz standardy a koncepce interiéru	
- podhledy:	/	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé plné s fixním proskleným nadsvětlíkem, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz stavební standardy a koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 8x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EZS, EPS	
- počítačová síť:	přívody pro technické vybavení (Rack, ústředna EZS, EPS.. samostatné obvody, jištění..) systém připojitelný do sítě PŘF UP v areálu – EZS Concept, EPS - Schrack	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- kovový regál hloubka 500mm, délka cca 7m Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.06 Schodiště do sklepa	7,23 m ²
--	---------------------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
--	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	komunikační prostory
---	----------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	/
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, prosklené, výška křídla 2300 mm, horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	1x zásuvka 230 V
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
---------------------------------	---

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.07 Podatelna	16,61 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 osoba / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 8x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	6 datových zásuvek	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	PC, tiskárna, telefon, kopírka-scanner	
g) Interiérové vybavení:	- stůl rozměry cca 1000x2000mm - 1ks odkládací stolek rozměry cca 600x1400mm - 1ks - pojízdný kontejner - 1ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 1ks - skříňová sestava uzavřené police, hloubka 600mm - délka cca 2,0m - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 3,4m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.08 Kancelář IT	17,28 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	2 osoby / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, fixní boční a horní světlik, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 4x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	podlahová krabice 6+6 datových zásuvek, 2x PC rozvod počítačového pracoviště	
- telefon:	2x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	2x PC, tiskárna, 2x telefon	
g) Interiérové vybavení:	- stůl rozměry cca 800x2000mm - 2ks - odcloňující přepážka - 1ks - pojízdný kontejner - 2ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 2ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 5,5m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.09 Sprcha, muži	3,36 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	8 zaměstnanců / 0,25 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí šatny pro muže	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	keramická dlažba, protiskluzová	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	umyvadlo, páková baterie, 2x podlahový nerezový žlab, sprchová baterie s příslušenstvím, voda studená-teplá	
- otopná tělesa:	radiátor žebřík	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka,	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, zrcadlo, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, sprchový závěs	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.10 Šatna, muži	8,64 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	6 zaměstnanců / 0,25 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	šatna zaměstnanců, muži	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 3x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- šatní skříňky s lavičkou - kovová šatní skříňka rozměr 300x500mm - 12ks, sestava s předsazenou lavičkou, háčky na oděv, zrcadlo Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.11 WC muži	6,02 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro muže	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé a posuvné, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, pisoár, WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.12 Chodba	40,15 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory části zázemí	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, čistící zóna vnitřní pro zachycení jemných nečistot, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar, min. sv. výška 2,7 m,	
- dveře, (způsob zamykání):	/	
- okna:	hliníkové dveře, prosklené, výška křídla 2300 mm, fixní horní světlík, bližší specifikace viz stavební standardy a výkresová dokumentace	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	7x nástěnný vypínač, přepínač, 3x nástěnná zásuvka, dvojjásuvka, EPS, EZS, kartový vstupní systém	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	/	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.13 WC ženy	3,23 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro ženy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.14 WC muži	5,34 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro muže	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé a posuvné, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, pisoár, WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.15 WC invalidé	3,44 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro invalidní osoby	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, s madlem, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	Invalidní umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, invalidní WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka,	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	pomocná madla, držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo, veškeré vybavení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.16 WC předsíň	4,93 m ²
--	------------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
--	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory
---	-------------------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	vzduchotechnika
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojjzásuvka,
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
---------------------------------	---

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.17 Kancelář SB - vedoucí	29,33 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	2 osoby / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	podlahová krabice 6 + 6 datových zásuvek, 2x PC rozvod počítač. pracoviště	
- telefon:	2x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	2x PC, 2x tiskárna, 2x telefon	
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - stůl rozměry cca 1000x2000mm - 3ks - odcloňující přepážka - 1ks - pojízdný kontejner - 2ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 4ks - konferenční stůl cca 900x900mm - 1ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 6,0+3,4m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.18 Kancelář SB - referenti	21,21 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	2 osoby / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	podlahová krabice 6 + 6 datových zásuvek, 2x PC rozvod počítač. pracoviště	
- telefon:	2x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	2x PC, 2x tiskárna, 2x telefon	
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - stůl rozměry cca 800x1800mm - 2ks - stůl rozměry cca 800x1600mm - 1ks - odcloňující přepážka - 1ks - pojízdný kontejner - 2ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 2ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 2x4,4m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.19 Spisovna	13,69 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 osoba / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 5x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	podlahová krabice 3 datových zásuvek	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	1x PC, 1x tiskárna, 1x telefon	
g) Interiérové vybavení:	kancelářský nábytek: - stůl rozměry cca 800x2000mm - 1ks - pojízdný kontejner - 1ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 1ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 2x4,5m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.20 Předávací stanice	11,20 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	technická místnost, předávací stanice	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	/	
- okna:	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2300 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 4x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS, Podružné měření pro Veolia, samostatný vývod pro technologii 1 x32A, 1 zásuvka 230 naše	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	předávací stanice	
g) Interiérové vybavení:	/	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.21 Sklad	10,75 m²
---------------------------------------	------------	----------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
---------------------------------------	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	sklad
--	-------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	vzduchotechnika
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 3x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
--------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	- kovový regál hloubka 500mm, délka cca 8m Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru
--------------------------	---

h) Poznámka:	/
--------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.22 WC ženy	6,46 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro ženy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, 2x WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, 2x držák na ručník, 2x držák na WC papír, 2x držák na WC štetku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.23 Šatna, ženy	12,25 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	8 zaměstnanců / 0,25 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	šatna zaměstnanců, ženy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 3x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- šatní skříňky s lavičkou - kovová šatní skříňka rozměr 300x500mm - 16ks, sestava s předsazenou lavičkou, háčky na oděv, zrcadlo Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.24 Sprcha, ženy	5,28 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí šatny pro ženy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	keramická dlažba, protiskluzová	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, páková baterie, 2x podlahový nerezový žlab, sprchová baterie s příslušenstvím, voda studená-teplá	
- otopná tělesa:	radiátor žebřík	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, sprchový závěs, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.25 Denní místnost	24,30 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	12 zaměstnanců / 0,3 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	denní místnost zaměstnanců s kuchyňkou	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	dřez, umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 8x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS, min. 2 okruhy se samostatným jištěním	
- počítačová síť:	pokrytí WIFI	
- telefon:	/	
- ostatní:	TV zásuvka, rádio	
f) Přístrojové vybavení:	lednice vysoká, myčka š. 400mm, mikrovlnná trouba, dvouplotýnková indukční varná deska, rychlovarná konvice	
g) Interiérové vybavení:	- jídelní stůl cca 900x1800mm - 2ks - jídelní židle - 12ks - nástěnný věšák - 2ks - kuchyňská linka délka 3,1m Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.26 Sklad elektro	9,90 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	skladování elektrických a elektronických součástek, náhradních dílů a spotřebního materiálu elektro pro zabezpečení provozu a drobných oprav elektrických přístrojů, pracovišť a technologií v areálu.	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	leštěný drátobeton, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře posuvné, plné, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 4x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, parapetní žlab, EPS, EZS	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	- regálový systém policový, hl. 500mm, délka cca 6m - odkládací stůl, rozměry cca 1500x800mm - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.27 Elektrodína	20,25 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 osoba / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	příležitostné provádění drobných oprav elektrických a elektronických přístrojů a zařízení s náležitým technickým a přístrojovým vybavením a odpovídající čistotou prostředí pro uvedené práce. Práce jsou netrvalého charakteru.	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	ker.obklad v. 1500 mm, omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	leštěný drátkobeton, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 15x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, parapetní žlab, 4 okruhy, 4x datová, 1x trojfázová zásuvka-samostatná, EPS, EZS	
- počítačová síť:	1x zásuvka na počítač, pokrytí WIFI	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	1x PC, 1x tiskárna, 1x telefon, nabíječka akumulátorů, termokamera, elektrické a elektronické měřicí přístroje, externí zdroje napájení, pájecí soustava	
g) Interiérové vybavení:	- pracovní stoly (ponky), šířka 800mm, délka cca 4m - pracovní stůl pro čistou a jemnou práci, rozměr 800x1600mm - 1ks - pojízdný kontejner - 1ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 1ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police s boxy a pořadači, hloubka 500mm - délka cca 2,8m	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	1.28 Truhlářská dílna	16,20 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 -2 osob / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	Účel místnosti: příležitostné provádění drobných stolařských prací a prací se dřevem zajišťující technické a přístrojové vybavení s odpovídajícími nároky na čistotu prostředí pro práce tohoto charakteru. Práce jsou netrvalého charakteru.	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	ker.obklad v. 1500 mm, omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	leštěný drátkobeton, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spár	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 15x Nástěnná zásuvka 230V pro drobné nářadí , 4 okruhy, par. žlab, datová ne, podparapetní nástěnný žlab, 2x Trojfázová zásuvka 400V pro kombinovaný dřevoobráběcí stroj – mimo žlab, EPS, EZS	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - mobilní odsávání pro dřevoobráběcí stroje - ruční elektronářadí - stolní elektrické nářadí: okružní pila malá, bruska smirková stolní - dřevoobráběcí stroj kombinovaný (pila, hoblovačka, protahovačka, dlabačka) 	
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - pracovní stoly (ponky), šířka 800mm, délka cca 3,2m - skříňová sestava uzavřené a otevřené police s boxy a pořadači, hloubka 500mm - délka cca 4,5m 	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.29 Zámečnická dílna	34,20 m ²
--	------------------------------	----------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 -2 osob / 8 h
--	-----------------

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	Účel místnosti: příležitostné provádění drobných zámečnických oprav s náležitým technickým a přístrojovým vybavením s odpovídajícími nároky na čistotu prostředí pro práce tohoto charakteru. Jedná se o: montáž, demontáž součástek, dělení materiálů, broušení, vrtání, svařování, čištění povrchů a dílů. Práce jsou netrvalého charakteru.
---	--

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	klimatizace
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	ker.obklad v. 1500 mm, omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	leštěný drátkobeton, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, posuvné, plné, výška křídla 2100 mm, fixní horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy

e) TZB, instalace:	
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie,
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	4x nástěnný vypínač, přepínač, 15x nástěnná zásuvka 230V pro drobné ruční nářadí, parapetní žlab, 4x Trojfázová zásuvka 400V pro svářecí soupravu, vrtačku, brusku, kompresor, 1x odsávací ventilátor s odtahem přes strop, EPS, EZS
- počítačová síť:	/
- telefon:	1x telefonní linka
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	<ul style="list-style-type: none">- odsávání u přístrojů (místní - bruska, svařovací souprava)- přenosné ruční elektro nářadí (230V), ruční aku nářadí (24V), vrtačka, šroubovák, příklepová vrtačka, elektrické kladivo, úhlová bruska- svářecí souprava - elektrika + CO- bruska dvoukotočová - 2x (1x malá stolní, 1x stojanová)- dílenský přenosný kompresor- vrtačka - 2x (1x stolní, 1x sloupová)- tabulové nůžky- ohýbačka- vysokotlaký mycí stroj
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none">- pracovní stoly (ponky), šířka 800mm, délka cca 5,5m- skříňová sestava uzavřené a otevřené police s boxy a pořadači, hloubka 500mm - délka cca 2,7m
h) Poznámka:	/

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	1.30 Závěťří	8,54 m ²
--	---------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
--	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory, závěťří
---	--

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	venkovní prostředí
- větrání:	/
- chlazení:	/
- vlhkost:	/
- čistota provozu:	/
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	sklovláknobetonové desky
- podlaha:	zámková dlažba, čistící zóna vnější pro zachycení hrubých nečistot, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	sklovláknobetonové desky
- dveře, (způsob zamykání):	/
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	2x stropní bodové svítidlo vestavěná v podhledu, 2x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka 230V, 1x trojfázová zásuvka 400V
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
---------------------------------	---

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	2.01 Hala	46,38 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory, schodiště, chodba a hala s posezením	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení, umělé osvětlení a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spar, min. sv. výška 2,7 m,	
- dveře, (způsob zamykání):	/	
- okna:	hliníková okna, světlík, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní okenní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	dřez, teplá studená voda	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	6x nástěnný vypínač, přepínač, 4x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, EPS, EZS	
- počítačová síť:	pokrytí WIFI	
- telefon:	/	
- ostatní:	TV zásuvka	
f) Přístrojové vybavení:	lednice vysoká, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, multifunkční velká kopírka	
g) Interiérové vybavení:	- sedací nábytek - křeslo - 4ks - lavice se sedákem - délka cca 3,3m - stolek cca 700x1000mm - 2ks - kuchyňská linka délka cca 2,7m - květináč rozměr cca 300x750mm - 1ks - květináč rozměr cca 300x1800mm - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	2.03 Jednací místnost	43,23 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	20 lidí / 4h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	jednací místnost pro pracovníky univerzity a externí návštěvy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení, umělé osvětlení a nouzové osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	akustika - zajištění doby dozvuku max. 0,6s	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	koberec, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	akustický podhled nebo obklad, v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé prosklené, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy, ožnost zatemnění	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	3x nástěnný vypínač, přepínač, 5x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, 2x krabice podlahového rozvodu se zásuvkami pod stoly 6 z + 6 dat.v každé krabici, vstup pro připojení projektoru, EZS, EPS,	
- počítačová síť:	1x PC rozvod počítačového pracoviště, pokrytí WIFI	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	TV zásuvka, rádio	
f) Přístrojové vybavení:	projektor, plátno	
g) Interiérové vybavení:	- stůl rozměry cca 1000x1800mm - 6ks - jednací židle s područkami - 20ks - kuchyňská linka délka cca 2,5m - nástěnný věšák - 2ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.04 Kancelář ekonomické oddělení 21,29 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	2 osoby / 8 h
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost
c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	klimatizace
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/
d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy
e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, 1x krabice podlahového rozvodu se zásuvkami pod stoly 6+6, EZS, EPS,
- počítačová síť:	2x PC rozvod počítačového pracoviště, pokrytí WIFI
- telefon:	2x telefonní linka
- ostatní:	/
f) Přístrojové vybavení:	2x PC, 2x tiskárna, 2x telefon
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - stůl rozměry cca 800x1800mm - 2ks - stůl rozměry cca 800x1400mm - 2ks - odcloňující přepážka - 1ks - pojízdný kontejner - 2ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 2ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 3,0m - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru
h) Poznámka:	/

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.05 WC předsíň	1,90 m ²
--	------------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
--	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	společné komunikační prostory
---	-------------------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	vzduchotechnika
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, prosklené, výška křídla 2100 mm, fixní horní světlík, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojjzásuvka,
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
---------------------------------	---

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.06 WC muži	6,46 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro muže	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé a posuvné, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, 2x pisoár, WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka,	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.07 WC ženy	6,59 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	hygienické zázemí pro ženy	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	2x umyvadlo, voda studená-teplá, páková baterie, 2x WC mísa	
- otopná tělesa:	/	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka,	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	/	
g) Interiérové vybavení:	držák na mýdlo, odpadkový koš, držák na ručník, držák na WC papír, držák na WC štětku, háčky na oděv, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.08 Úklid	1,75 m ²
--	-------------------	---------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/
--	---

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	úklidová místnost a sklad čisticích prostředků
---	--

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	vzduchotechnika
- chlazení:	/
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	keramický obklad, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	podhled plný beze spár, výmalba
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	/
- ostatní:	/

e) TZB, instalace:	
- zařízení předměty:	výlevka, voda studená-teplá, páková baterie
- otopná tělesa:	/
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 1x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka,
- počítačová síť:	/
- telefon:	/
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	/
---------------------------------	---

g) Interiérové vybavení:	/
---------------------------------	---

h) Poznámka:	/
---------------------	---

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.09 Kancelář OTP - vedoucí	16,00 m ²
--	------------------------------------	----------------------

a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	1 osoba / 8 h
--	---------------

b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost
---	----------------------

c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	klimatizace
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/

d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	- dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel - posuvná stěna, výška na celou výšku místnosti Pozn.: bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy

e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka + 3 datové, EPS, EZS
- počítačová síť:	1x PC rozvod počítačového pracoviště, pokrytí WIFI
- telefon:	1x telefonní linka
- ostatní:	/

f) Přístrojové vybavení:	1x PC, 1x tiskárna, 1x telefon
---------------------------------	--------------------------------

g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none">- stůl rozměry cca 1000x2000mm - 1ks- stůl rozměry cca 800x1800mm - 1ks- pojízdný kontejner - 1ks- kancelářská židle otočná polohovatelná - 1ks- jednací židle s područkami - 2ks- skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 4,7m- police, hloubka cca 400mm, délka cca 2000mm- nástěnný věšák - 1ks <p>Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru</p>
h) Poznámka:	/

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	2.10 Kancelář OTP - referenti	33,26 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	3 referenti / 8 h	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	přirozené	
- chlazení:	klimatizace	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, 1x krabice podlahového rozvodu se zásuvkami pod stoly 6+6, 3+3 u samostatného stolu na zdi, EPS, EZS	
- počítačová síť:	3x PC rozvod počítačového pracoviště, pokrytí WIFI	
- telefon:	3x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	3x PC, 3x tiskárna, 3x telefon	
g) Interiérové vybavení:	- stůl rozměry cca 1000x3000mm - 3ks - pojízdný kontejner - 3ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 6ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 3,0+2,0m - skříňová sestava nízká, uzavřené police, hloubka 400mm - délka cca 2,0m - police, hloubka cca 400mm, délka cca 2000mm - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m²):	2.11 Kancelář OTP - administrativa 22,12 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	2 osoby / 8 h
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	kancelářská místnost
c) Požadavky na prostředí:	
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- teplota:	normová, max. 26°
- větrání:	přirozené
- chlazení:	klimatizace
- vlhkost:	standardní
- čistota provozu:	standardní
- ostatní:	/
d) Stavební konstrukce:	
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru
- podlaha:	vinyl, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar
- dveře, (způsob zamykání):	dveře otvíravé, plné, výška křídla 2100 mm, fixní boční a horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy
- ostatní:	venkovní žaluzie s el. ovládáním, bližší specifikace viz stavební standardy
e) TZB, instalace:	
- zařizovací předměty:	/
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá
- elektroinstalace:	2x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka, 1x krabice podlahového rozvodu se zásuvkami pod stoly 6+6, EPS, EZS
- počítačová síť:	2x PC rozvod počítačového pracoviště, pokrytí WIFI
- telefon:	2x telefonní linka
- ostatní:	/
f) Přístrojové vybavení:	2x PC, 2x tiskárna, 2x telefon
g) Interiérové vybavení:	<ul style="list-style-type: none"> - stůl rozměry cca 800x1800mm - 2ks - stůl rozměry cca 800x1600mm - 1ks - pojízdný kontejner - 2ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 2ks - jednací židle s područkami - 2ks - skříňová sestava uzavřené a otevřené police, hloubka 400mm - délka cca 2x4,6mm - nástěnný věšák - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru
h) Poznámka:	/

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.12 Archiv	23,41 m ²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	archiv	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	denní osvětlení a umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře, plné, výška křídla 2100mm, horní světlík, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	hliníková okna, bližší specifikace viz stavební standardy	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařizovací předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	3x nástěnný vypínač, přepínač, 3x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka v prostoru, 3x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka + 3 datové u stolu ve výklenku, EPS, EZS	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	1x telefonní linka	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	1x PC, 1x telefon	
g) Interiérové vybavení:	- mobilní policové regály pro uložení písemností s ruční obsluhou, hloubka - krajní pole 2x400mm, vnitřní pole 4x800mm, délka cca 2,6m, - stůl rozměry cca 800x1500mm - 1ks - kancelářská židle otočná polohovatelná - 1ks Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	

Místnost – číslo/ název/ plocha (m ²):	2.13 Sklad	4,19 m²
a) Počet uživatelů/ délka pobytu (h):	/	
b) Popis provozu místnosti, využití, vykonávaná činnost:	sklad	
c) Požadavky na prostředí:		
- osvětlení:	umělé osvětlení splňující normové požadavky, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- teplota:	normová, max. 26°	
- větrání:	vzduchotechnika	
- chlazení:	/	
- vlhkost:	standardní	
- čistota provozu:	standardní	
- ostatní:	/	
d) Stavební konstrukce:		
- povrchová úprava stěn:	omítka, výmalba, barevnost viz koncepce interiéru	
- podlaha:	cementová stěrka, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- podhledy:	v případě použití podhledu min. sv. výška 2,8 m, podhled plný beze spar	
- dveře, (způsob zamykání):	dveře, plné, výška křídla 2100mm, přístupový systém určí provozovatel, bližší specifikace viz koncepce interiéru	
- okna:	/	
- ostatní:	/	
e) TZB, instalace:		
- zařízení předměty:	/	
- otopná tělesa:	radiátor plochý, barva bílá	
- elektroinstalace:	1x nástěnný vypínač, přepínač, 6x nástěnná zásuvka, dvojzásuvka v prostoru, rozdělené na dva okruhy	
- počítačová síť:	/	
- telefon:	/	
- ostatní:	/	
f) Přístrojové vybavení:	myčka, rychlovarná konvice, kávovar	
g) Interiérové vybavení:	- kuchyňská linka délka cca 1,5m - police délka cca 1,5+2,4m Pozn.: bližší specifikace viz. koncepce interiéru	
h) Poznámka:	/	