



POHLED B



POHLED A



LEGENDA SOUČÁSTÍ POTRUBÍ:

- 1 FILTR PF DN25
- 2 FILTR PF DN25
- 3 FILTR HF DN25 - DODÁVKA ADSORPČNÍ SUŠKY
- 4 FILTR PF DN25 - DODÁVKA ADSORPČNÍ SUŠKY
- 5 FILTR UF DN25
- 6 FIKTR CF DN25
- 7 KULOVÝ VENTIL DN 25 S ELEKTROPOHONEM
- 8 AUTOMATICKÝ ODVADEČ KONDENZÁTU
- 9 MONITOR OLEJE (OLEJOVÝCH PAR)
- 10 MĚŘENÍ TLAKOVÉHO ROSNÉHO BODU
- 11 MĚŘENÍ PRŮTOKU, PŘETLAKU A TEPLŮTY
- 12 AXIÁLNÍ ZPĚTNÝ VENTIL 6/4", SERIE 316

MATERIÁL POTRUBÍ

- D 18 - Ø 18 x 2,0 NEREZ (1/2")
D 22 - Ø 22 x 2,0 NEREZ (3/4")
D 28 - Ø 28 x 2,0 NEREZ (1")
D 35 - Ø 35 x 2,0 NEREZ (5/4")
D 42 - Ø 42 x 2,0 NEREZ (6/4")
D 54 - Ø 54 x 2,0 NEREZ (2")

ZPRACOVAL Ing. Petr Svoboda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Svoboda		TECHNOLOGICKÉ ZŘÍZENÍ STAVBA Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Svoboda - Náchod tel.: 603 258 810 e-mail: svoboda.tk@iscall.cz Ing. Michal Svoboda - Náchod tel.: 605 166 211 e-mail: mchall.sv@iscall.cz		
INVESTOR	Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 41 Olomouc			STUPEŇ DPS 15-753		
STAVBA	Dostavba teoretických ústavů Olomouc Úrava chemické knihovny I.PP, jižní část					
OBJEKT	Zdroj a rozvody stlačeného vzduchu			ČÍSLO PARÉ		
OBSAH VÝKRESU	Pohledy 2					
				MĚŘITKO 1:20		15-757-06
				ARCHIVNÍ Č.		