

MATERIÁL POTRUBÍ

D 18 - Ø 18 x 2,0 NEREZ (1/2")
D 22 - Ø 22 x 2,0 NEREZ (3/4")
D 28 - Ø 28 x 2,0 NEREZ (1")
D 35 - Ø 35 x 2,0 NEREZ (5/4")
D 42 - Ø 42 x 2,0 NEREZ (6/4")
D 54 - Ø 54 x 2,0 NEREZ (2")

Poznámka

Součástí dodávky zařízení katalytické úpravy
je prachový filtr a VS-modul.

ZPRACOVAL Ing. Petr Svoboda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Svoboda	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Svoboda - Náchod tel.: 603 258 810 e-mail: svoboda.hk@tiscali.cz Ing. Michal Svoboda - Náchod tel.: 605 166 211 e-mail: michal.sv@tiscali.cz
INVESTOR	Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 41 Olomouc		
STAVBA	Dostavba teoretických ústavů Olomouc Úrava chemické knihovny I.PP, jižní část		STUPEŇ DPS / ZAKÁZKA 15-753
			DATUM 12/2015 / ČÍSLO PARÉ
OBJEKT	Zdroj a rozvody stlačeného vzduchu		MĚŘÍTKO 1:10
OBSAH VÝKRESU	Pohledy F		ARCHIVNÍ Č. 15-757-07