



LEGENDA POTRUBÍ

- NOVÝ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
- ROZVODY VAKUA

MATERIÁL POTRUBÍ

- D 18 - Ø 18 x 2,0 NEREZ (1/2")
- D 22 - Ø 22 x 2,0 NEREZ (3/4")
- D 28 - Ø 28 x 2,0 NEREZ (1")
- D 35 - Ø 35 x 2,0 NEREZ (5/4")
- D 42 - Ø 42 x 2,0 NEREZ (6/4")
- D 54 - Ø 54 x 2,0 NEREZ (2")

PRACOVNÍK Ing. Petr Svoboda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Svoboda		TECHNICKÉ ZÁŘEZENÍ Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Svoboda, Národní tř. 603/228 910, e-mail: svoboda@i4i.cz
INVESTOR Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 41 Olomouc		STAVBA Dostavba teoretických ústavů Olomouc Úrava chemické knihovny I.P.P. jižní část		STUPEŇ DPS
OBJEKT Zdroj a rozvody stlačeného vzduchu		DATUM 12/2015		ZÁKAZNÍK 15-753
VÝKRES Půdorys objektu - jižní část		MĚRITKO 1:100		ČÍSLO PÁŘE 15-757-08
				ARCHIVNÍ Č. 15-757-08