PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO 1:75



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	SV.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POČET OSOB
1.01	PC PRACOVNA	42.88	4.00	ANTISTATICKÁ PODLAHA		AKUSTICKÝ PODHLED	20
1.01a	PŘEDSÍŇ	9.61	4.28	TERAZZO			
1.01b	KUCHYŇKA	9.02	4.00	TERAZZO		SDK PODHLED	
1.02	KANCELÁŘ ŘEŠITELE	19.19	4.27	KOBEREC			2
1.03	KANCELÁŘ ŘEŠITELE	17.15	4.30	KOBEREC			2
1.04	KANCELÁŘ ŘEŠITELE	17.33	4.30	KOBEREC			2
1.05	KANCELÁŘ ŘEŠITELE	17.21	4.30	KOBEREC			2
1.06	KANCELÁŘ ADMIN	19.52	4.29	KOBEREC			2
1.07	KANCELÁŘ ADMIN	20.07	4.31	KOBEREC			2
1.08	PhD PRACOVNA	41.22	4.31	KOBEREC			6
1.09	GRAFICKÉ CENTRUM	38.68	4.00	LINOLEUM		AKUSTICKÝ PODHLED	2
1.10	VÝZKUM. CENTRUM SOC. LÉKAŘST	18.70	4.30	KOBEREC			2
1.11	CENTRUM PRO REVIEW	38.33	4.30	KOBEREC			3
1.12	LAB. MIKROB. ANALÝZY	43.91	4.00	LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	3
1.13	PŘEDSÍŇ	4.88	4.32	TERAZZO			
1.14	ŘEŠ. CENTRUM	14.18	4.30	KOBEREC		AKUSTICKÝ PODHLED	4
1.16	PhD PRACOVNA	40.04	4.29	KOBEREC			6
1.17	WC ŽENY	9.95	3.35	TERAZZO	CEMENTOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED	
1.19	WC MUŽI	9.97	3.35	TERAZZO	CEMENTOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED	
1.22	CHODBA	82.96	4.38	STÁVAJÍCÍ TERAZZO			
1.22a	CHODBA	27.72	4.38	STÁVAJÍCÍ TERAZZO			
1.27	PRÁV. PORADNA	18.71	4.00	KOBEREC		AKUSTICKÝ PODHLED	2
1.78	KONFERENČNÍ SÁL	191.19	4.20	DŘEVĚNÉ VLISY	SÁDROVÁ OMÍTKA	AKUSTICKÝ PODHLED	140
1.79	PŘEDSÍŇ	15.33	2.96	ANTISTATICKÁ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.80	SLP	1.55	2.70	ANTISTATICKÁ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ	SDK PODHLED	
1.81	SERVER	36.83	2.70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.82	ZÁDVEŘÍ	21.91	2.00	TERAZZO	DŘEVĚNÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	
1.83	FOYER	101.32	2.00	TERAZZO	DŘEVĚNÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	
1.84	KAVÁRNA	17.91	4.20	TERAZZO	DŘEVĚNÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	2
1.85	ZÁZEMÍ	5.70	5.19	TERAZZO	CEMENTOVÁ STĚRKA		
1.85a	WC	2.08	5.19	TERAZZO	CEMENTOVÁ STĚRKA		
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		955.05					

LEGENDA

- NAVRŽENÉ PŘÍPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – HTplus systém
- NAVRŽENÉ SVODNÉ A ODPADNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – SITEtech+
- NAVRŽENÝ ROZVOD PITNÉ STUDENÉ VODY – WAVIN EKOPLASTIK EVO PP–RCT
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – WAVIN EKOPLASTIK EVO PP–RCT
- (S1) ČÍSLOVÁNÍ NAVRŽENÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- (D1) ČÍSLOVÁNÍ NAVRŽENÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- (H) HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25/30, SKŘÍŇ 700x700x200 mm K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI (STŘED HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU 1200 mm NAD PODLAHOU)
- NAVRHOVANÝ DVORNÍ VTOK
- NAVRHOVANÝ LINIOVÝ ŽLAB

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K 110 – ZÁVĚSNÉ WC
- U 40 – UMYVADLO
- PS 50 – PISOÁR
- D 50 – DŘEZ

POZNÁMKA

1/ DETAILNÍ VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

±0,000=214,550 m.n.m BPV

PROJEKT

DVORNÍ TRAKT

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FF UP OLOMOUC TŘÍDA SVOBODY 26

PROJEKTANT: AMTB s.r.o. Hanušova 10 779 00 Olomouc	ZADAVATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8 771 47 Olomouc	STATUS: DSP	
		ČAT: 02/2017	MĚŘÍTKO: 1:75
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Ondřej Vaculík Holečkova 9 150 00 Praha 5	ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Č. ČÁSTI: D.1.4.1	
NÁZEV: PŮDORYS 1.NP		03	