



01-00-2016

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Olomouc, dne: 30.08.2016

Č. j.: SMOL/174486/2016/OZP/OVZD/Len

Číslo spisu: S-SMOL/174486/2016/OZP

Spisový znak – 209, skartační znak/skart. lhůta – V/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Milada Lenfeldová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.01

Telefon: 588 488 342

Fax: 588 488 056

E-mail: milada.lenfeldova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: RNDr. Petr Loyka, CSc.

Žadatel: INTAR projekty stavby technologie, Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.08.2016 žádost o stanovisko k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace, kterou zpracoval INTAR projekty stavby technologie, Bezručova 81/17a, 602 00 Brno.

Stavebníkem je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc.

Popis akce

Předmětem projektové dokumentace je modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP na p.č. 1705/1, 1705/31, 1705/32, 1705/42, 1705/46, 1705/47, 1717, 1723/5, 1726/4 v k.ú. Holice u Olomouce.

Stanovisko oddělení péče o krajinu a zemědělství

(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588 488 346)

Ochrana přírody (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen zákon o ochraně přírody):

Z předložené dokumentace není jasné zda (popř. v jakém rozsahu) si uvedená akce vyžádá kácení dřevin (stromů, keřů) rostoucích mimo les.

Pokud bude navrženo kácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), nebo zapojených porostů dřevin o celkové ploše 40 m² a více, popř. dřevin, které jsou součástí stromořadí, vyřídí si žadatel povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Žádost se podává na zdejším odboru životního prostředí. Na tomto odboru, nebo na webových stránkách www.olomouc.eu, jsou také k dispozici formuláře žádosti s poučením o přílohách. K žádosti o toto povolení doloží žadatel aktualizované podklady (§ 4 vyhl. č. 189/2013 Sb. v platném znění).

Žádost o kácení je třeba podat v dostatečném předstihu, aby mohla být řádně projednána před zahájením stavebních prací a povolené kácení mohlo být provedeno v době vegetačního klidu (§ 5 vyhl. č. 189/2013 Sb.)

Dále připomínáme, že v případě povoleného kácení bude uložena povinnost provést náhradní výsadbu jakožto kompenzaci za ekologickou újmu vzniklou povoleným kácením. Její rozsah bude stanoven na základě počtu, rozměrů, zdravotního stavu a jiných environmentálních charakteristik kácených dřevin.

Během realizace navrženého záměru nesmí dojít k takovému zásahu do stávajících dřevin (těch, které nebudou předmětem povolení ke kácení), který by způsobil podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí, nebo dokonce jejich odumření (§ 2 vyhl. č. 189/2013). Proto požadujeme, aby během prováděných prací byla důsledně dodržována česká technická norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, dále jen zákon o ochraně ZPF):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF. Proto nemáme připomínky.

Státní správa lesů - SSL (zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50m od jejich hranice. Proto nemáme připomínky.

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)

(Ing. Milada Lenfeldová, tel. 588 488 342)

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že zdroj tepla bude stávající a to předávací výměníková stanice napojená na horkovod.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, jako dotčený správní orgán z hlediska ochrany ovzduší souhlasí se stavebními úpravami a požaduje, aby při stavebních činnostech byla provedena příslušná opatření pro eliminaci prašnosti a okolní zástavba nebyla nadměrně prašností zatěžována.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu (§ 104 odst. 9 zákon č.254/2001 Sb.)

(Ing. Monika Skoupilová, tel. 588 488 324)

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

- Přístavba a stavební úpravy části objektu č. 47 jsou navrženy ve stávající zástavbě PřF UP v Olomouci, na pozemcích parc.č. 1705/1, 1705/42, v k.ú. Holice u Olomouce, v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-1154-0-00, v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy č. 2220, svrchní vrstvy č. 1622, v záplavovém území řeky Moravy, vyhlášeném dne 17.9.2004 opatřením Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339, s orientačním určením polohy v souřadnicích (X: 1123715,71, Y: 545260,70). Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
- Vzhledem k charakteru stavby (přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu) nebude vodoprávní úřad vydávat souhlas dle § 17 odst. 1 písmeno c) vodního zákona.
- Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby. Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou.
- Pro přístavbu a stavební úpravy, které jsou prováděny v záplavovém území je nutno respektovat následující:
 - v území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad, zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování,
 - při provádění stavebních prací budou dodržovány obecné zásady ochrany povrchových a podzemních vod,
 - stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod,
 - používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek,
 - případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.
- Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace budou nadále splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace města Olomouce.
- Likvidace srážkových vod ze střechy navrhované přístavby bude řešena pomocí chrličů vody v kombinaci zasakem na zatravněný terén a zasakem do vsakovacích skruží se zaústěním do vsakovacího tunelu s přepadem do přípojky areálové kanalizace takovým způsobem, aby nedošlo k podmáčení dotčených pozemků, stávajících i navrhovaných staveb (navrhovaný vsak srážkových vod na pozemku stavebníka nesmí porušit práva a právem chráněné zájmy jiných - viz. § 6 odst. 3 vodního zákona). Odvedení srážkových vod v rámci stavebních úprav objektu přes dešťové svody zůstává stávající s napojením na ležatou kanalizaci v instalačních šachtách, stávající přípojka vodovodu beze změn, splaškové kanalizace beze změn, dále beze změn stávající přípojky dešťové kanalizace.
- Plocha, na které má být zřízeno zařízení pro vsakování srážkových vod, musí zůstat během celé stavební fáze volná a chráněná před poježděním vozidly stavby. V oblasti plánovaného vsakovacího zařízení nesmí být skladovány látky ohrožující vodu. Vsakovací zařízení smí být uvedeno do provozu až po plném dokončení stavebních opatření na pozemku.

Dále upozorňujeme:

- Vsakování srážkových vod u přístavby pomocí chrličů vody v kombinaci zasakem na zatravněný terén a zasakem do vsakovacích skruží se zaústěním do vsakovacího tunelu s přepadem do přípojky areálové jednotné kanalizace (při zachování stávajícího způsobu odvodnění areálu PřF UP v Olomouci) není podle ustanovení § 55 odst. 3 vodního zákona vodním dílem a nevyžaduje povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, na tuto stavbu se vztahuje obecné nakládání s vodami podle ustanovení § 6 vodního zákona, přičemž upozorňujeme zejména na odstavec č. 3 tohoto paragrafu, který uvádí, že při obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí být ohrožena jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušováno přírodní prostředí, zhoršovány odtokové poměry, porušovány práva a právem chráněné zájmy jiných.
- U stavby vsakovacího objektu a nakládání se srážkovými vodami bude postupováno v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, stavebnímu úřadu bude v rámci stavebního řízení předloženo hydrogeologické posouzení pro vsakování srážkových vod v daném areálu, návrh hospodaření se srážkovými vodami včetně dokumentace a hydrotechnických výpočtů.
- Inženýrský objekt IO 01 Přípojka dešťové kanalizace v rozsahu předložené PD nepovažujeme za vodní dílo dle ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 55 odst. 3 vodního zákona a k jejich povolení je věcně a místně příslušný stavební úřad (Magistrát města Olomouce, odbor stavební).
- V rámci plánované přístavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 75 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími a nově realizovanými areálovými inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.
- Ochrana stávajících areálových rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)

(Ing. Marie Nožková, tel. 588 488 333)

Předložená dokumentace řeší nakládání s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).

Upozorňujeme, že v dokumentaci je citován odkaz na již neplatný katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), který je nutno opravit dle platné legislativy (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., účinnost 1.4.2016).

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady souhlasí s realizací stavby bez připomínek.

Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech.

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor životního prostředí
Hynčova 10, 779 11 OLOMOUČ
(1)

RNDr. Petr Loyka, CSc.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

- INTAR projekty stavby technologie, Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
- Spis