

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET ks	
			A1-4 NP	A1-5 NP CELKEM
2 H	<p><b>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI</b> 2780x2980 mm</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, BOČNÍMI A HORNÍMI NADSVĚTLÍKY A S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU</p> <p>TYP RÁMU: HLINÍKOVÉ PROFILY ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1600 MM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ: ANO SAMOZAVÍRAČ: ANO</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA, TYP MADEL BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN , ROZET ,VLOŽK. ZÁMEK FAB , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: DLE PD INTERIÉRU FINÁLNÍ ODSŤIN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM . KONTRASTNÍ PRUH DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE – DLE INFO. SYSTÉMU</p>	-	1	1

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!

ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.

DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č <b>14</b>
OBJEKT					Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)