

LEGENDA MATERIÁLU:

- SV-STUDENÁ VODA EVO PP-RCT+ 10MM TEPELNÉ IZOLACE
- TV-TEPLÁ VODA EVO PP-RCT+ 25MM TEPELNÉ IZOLACE
- ZV-ZMĚKČENÁ VODA EVO PP-RCT+10MM TEPELNÉ IZOLACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ ODPADNÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- KANALIZACE TUKOVÁ, POTRUBÍ ODPADNÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- ODVOD KONDENZÁTU PP-R D40+10MM TEPELNÉ IZOLACE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:



- VL VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S PLATOVOU MŘÍŽÍ
- SV/TV-DN15 BATERIE NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÍM, ODPAD ZADNÍ ROVNÝ DN 75
- WC KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S PODOMÍTKOVÝM SPLACHOVÁNÍM KOLO STYLE L23100, PŘÍVOD SV15, ODPAD ZADNÍ ROVNÝ, KOLENO-110
- U UMYVADLO SV, TV DN 15 BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV15, ODPAD DN 40
- PV PODLAHOVÁ VPUSŤ DN75 ODPAD SVISLÍ (např. HL310N)

SEZNAM ARMATUR:

- UV-UZÁVÍRACÍ VENTIL DN
- ZP-ZPĚTNÁ Klapka/ODDĚLUJÍCÍ ČLEN

název stavby	
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL	
místo stavby	
Olomouc, k.ú.Nová Ulice - Olomouc, ZA NEMOCNICÍ č.p.976	
stupeň dokumentace	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB	
stavebník / objednatel	
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592	
projektant / zhotovitel	
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280	
číslo zakázky: 8-022/117-00	



zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma		
zodpovědný projektant			 Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: 379 -25849280 tel: 585230780 fax: 585227165 e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com		
Ing. Ivo Galík					
vypracoval					
Ing. V Špunda					
arch.návrh			FORMÁT		
Ing. arch. Jaroslav ŠTĚPÁNEK			MĚŘÍTKO 1:50		
vedoucí projektu			DATUM 11/2017		
Ing. František BABUŠKA			kód paré		
objekt / soubor		VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL		D.1.4.1a	
část		SO 01 VÝDEJNA JÍDEL ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		číslo	
práva / výkres		PŮDORYS 1.NP		02	