

LEGENDA MATERIÁLU:

- SV–STUDENÁ VODA EVO PP–RCT+ 10MM TEPELNĚ IZOLACE
- TV–TEPLÁ VODA EVO PP–RCT+ 25MM TEPELNÉ IZOLACE
- ZV–ZMĚKČENÁ VODA EVO PP–RCT+10MM TEPELNĚ IZOLACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ ODPADNÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- KANALIZACE TUKOVÁ, POTRUBÍ ODPADNÍ PP HRDLOVÉ (HT)
- ODVOD KONDENZÁTU PP–R D40+10MM TEPELNÉ IZOLACE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- VL VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S PLATOVOU MŘÍŽÍ SV/TV–DN15 BATERIE NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÍM, ODPAD ZADNÍ ROVNÝ DN 75
- WC KERAMICKÝ KLOZET ZAVĚŠENÝ S PODOMÍTKOVÝM SPLACHOVÁNÍM KOLO STYLE L23100, PŘÍVOD SV15, ODPAD ZADNÍ ROVNÝ, KOLENO–110
- U UMYVADLO SV, TV DN 15 BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2*RV15, ODPAD DN 40
- PV PODLAHOVÁ VPUSŤ DN75 ODPAD SVISLÍ (např. HL310N)

SEZNAM ARMATUR:

- UV–UZAVÍRACÍ VENTIL DN
- ZP–ZPĚTNÁ KLAPKA/ODDĚLUJÍCÍ ČLEN
- RV– ROHOVÝ VENTIL DN OSAZENÝ S LÍCEM STĚNY
- MZU–MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (HL136,132N)

POPIS PŘIPOJENÍ GASTRO

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V2 Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům
- O1 Odpad DN50
- O2 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- O3 Odpad DN100
- O4 Odpad HT DN100 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- O5 Odpad HT DN40 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- Tuk Tuková kanalizace

název stavby

VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL

místo stavby

Olomouc, k.ú.Nová Ulice - Olomouc, ZA NEMOCNICÍ č.p.976

stupeň dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB

stavebník / objednatel

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČ: 61989592

projektant / zhotovitel

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25849280

číslo zakázky: 8-022/117-00

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		*razítko / podpis*
zodpovědný projektant	*arch.návrh*	
Ing. Ivo Gallik	Ing. arch. Jaroslav Mikulík	
vypracoval	*vedoucí projektu*	
Ing. V.Špunda	Ing. František BARTOŠ	

firma

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 4, 772 00 Olomouc
IČO: 25849280 DIČ: 379 -25849280
tel: 585230780 fax: 585227166
e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com

objekt / soubor

VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL

FORMÁT	
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017

část

SO 01 VÝDEJNA JÍDEL
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

kód: **D.1.4.1a**

parié

správa / výkres

PŮDORYS 2.NP- VÝDEJNA

číslo: **04**