



označení	název	rozměry (mm):	šířka x hloubka / výška	počet: 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	5.np
N80	laboratorní digestoř jednoplášťová	1800x400/732		1	-	-	-	-	-


PŮDORYS



POHLED BOČNÍ



POHLED BOČNÍ



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ DIGESTOŘE:

- 1 x posuvné okno s bezpečnostním sklem, stavitelné v jakékoliv pozici
- 1 x osvětlení pracovního prostoru digestoře
- 1 x vypínač osvětlení
- 1 x spodní odsávání těžkých par
- 1 x horní odsávání lehkých par
- 1 x vypínač ventilátoru
- 2 x spodní skříňka

ILUSTRACNÍ FOTO




MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

- korpus digestoře z LTD 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm
- dekor světlé šedá Platinum (např. Fundermax 0742)
- korpus digestoře zakončený přírubou 200 mm pro napojení na vzduchotechniku
- pracovní plocha HPL kompak
- dekor světlé šedá Platinum (např. Fundermax 0742)
- vyložení pracovního prostoru HPL kompak
- dekor světlé šedá Platinum (např. Fundermax 0742)
- spodní skříňky naložené, otvíravé, z LTD 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm
- dekor světlé šedá Platinum (např. Fundermax 0742)
- 2x úchytky zaoblená, rozteč 96mm
- provedení chrom mat (např. 2548700 Simona CRM)
- elektrická zásuvka s víčkem, 230V, 16A, krytí IP 44
- laboratorní kohout na vodu s dálkovým ovládáním, výlevka
- pevný sokl v barevnosti dle korpusu a dvířek

POZNÁMKA:

- kusovník po patrech je orientační, závazný počet prvků je uveden ve výkazu prvků.
- nejedná se o dílenský výkres, před výrobou nutno ověřit skutečné rozměry stavby na místě !!!

REVIZE ZE DNE _____

AKCE: Rekonstrukce budovy Filosofické fakulty UP v Olomouci - projektová dokumentace interiérového vybavení Na Hradě 245/5, 771 47 Olomouc	C.1. SPECIFIKACE PRVKŮ VOLNÉHO NÁBYTKU N80 - laboratorní digestoř jednoplášťová	ZPRACOVATEL  Bezručova 81/17a, Brno 60200
---	--	--