Objekt:	**Pětidomý 4.NP - nový stav - podhledy**		
Část:	**D.2.2.2 Tlakový podhled, příčky, obklady**		
Měř.:	**1:100**	č.výkresu:	**D.2.2.2**
Formát:	B44	list/sta:	**03**
Datum:	06/ 2016	č.rev.:	
Dig. soubor:			
Akce:	**Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP PřF UP v Olomouci - Envelope**		
Objednal:	Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci		
		č.: zakázky	2016006
Část:		účel:	DPSP

Hlavní projektant:	Ing. Miloš Poštulka	Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Jan Sluka
Kraj:	Olomoucký	Obec:	Olomouc
Ulice:	Křížkovského	Číslo popisné:	1037
Místo:	Olomouc	Číslo orientační:	8
Katastrální území:	Nové Sady u Olomouce	Parcelní číslo:	1192/12
Vypracoval:	Ing. arch. Jan Sluka	Datum:	06/ 2016
Měřítko:	1:100	Formát:	B44

PROMOS
PROMOS s.r.o. Nerudova 32
tel.fax: 585 216777, 583 216124
787 01 Šumperk
e-mail:promos@promos-su.cz



LEGENDA PODHLEDŮ



– OZNAČENÍ REŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Použití místnosti	Plocha podlahy [m²]	Typ podlahy	Výška místnosti [mm]	Obklad	Stěrkování	Počet osvětlovacích těles	Počet zásuvek	Počet datových zásuvek	Počet reproduktorů
4.001a	Laboratoř	88,88	ST A/V	Podhled kryjící						
4.001b	Laboratoř	40,80	ST A/V	Podhled kryjící						
4.002	Laboratoř	20,09	ST A/V	Podhled kryjící						
4.003	Laboratoř	20,69	ST A/V	Podhled kryjící						
4.004	Laboratoř	82,09	ST A/V	Podhled kryjící						
4.005a	Laboratoř	75,66	ST A/V	Podhled kryjící						
4.005b	Laboratoř	12,22	ST A/V	Podhled kryjící						
4.006a	Laboratoř LAF	81,00	P3	Podhled kryjící	P1A	ST5	1		ST3	
4.006b	Technická místnost	6,44	P3	Podhled kryjící	P1A	ST5	1		ST3	
4.007a	Laboratoř QCL 1	59,48	P1,P2	Podhled kryjící	P1A		1			
4.007b	Personální propusť	6,87	P1	Podhled kryjící	P1A		1		ST3	
4.008a	Laboratoř LHS	64,12	P1,P2	Podhled kryjící	P1A		1			
4.008b	Laboratoř QCL 2	63,27	P1,P2	Podhled kryjící	P1A		1			
4.008c	Strojovna VZT	44,79	P1	Podhled kryjící	P1A				ST3	
4.008d	Personální propusť	5,37	P1	Podhled kryjící	P1A		1		ST3	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

Ozn.	Úprava podlahy	Ozn.	Úprava stěn	Ozn.	Úprava stropu
PIA	Podlahová krytina PVC	**ST3**	Nátěr bezprašný, otěruvzdorný a omyvatelný	**1**	Integrovaný strop 680 / 1290 mm
		ST5	Nátěr bezprašný, otěruvzdorný		