



PRVKY HLINÍKOVÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY HLINÍKOVÉ	UPOL OLOMOUC-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ			CELK.	POZNÁMKA	1
					1.PP	1.NP	2.NP	STR.		
		<p>OKNO HLINÍKOVÉ OKNO HLINÍKOVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ OTIPOŽÁRNÍ EI 30. NEOTVÍRÁVÉ. V PŘÍSTAVBĚ NOVÉHO SCHODIŠTĚ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ $U_{max}=1,2W/m^2K$ ZASKLENÍ FIXNÍ. SKLO PRŮHLEDNÉ. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE – 1. VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=25-29dB$ VČETNĚ VNITŘNÍ TMAVĚ ŠEDÉ PLASTOVÉ PARAPETNÍ DESKY š cca 300mm. BAREVNÉ PROVEDENÍ RÁMU TMAVĚ ŠEDÉ (RAL 7015)</p> <p>EI30</p>	<p>OKNO OPATŘIT ROZŠÍŘOVACÍM PROFILEM 30MM PRO OPTIMALIZACI ROZMĚRU VÝPLNĚ!</p>	1400/1400	-	1	-	-	1	OTVORY PŘEDEM PŘEMĚŘIT !! PRVEK viz.PŮD.1.NP