


POZNÁMKA : PŘI OBJEDNÁVCE ŠACHTOVÉHO DNA NUTNO UVÉST PROFILY , MATERIÁL A ÚHEL NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ!



PŘI HLoubCE POTRUBÍ MENŠÍ NEŽ 1,65m JE MOŽNO POUŽÍT PŘECHODOVOU DESKU MÍSTO PŘECHODOVÉ SKRUŽE

- 5
- SKRUŽ ROVNÁ SR-M1000x500,ilit.stup.
- 8
- PODKLADNÍ BETON B10
- 6
- SKRUŽ ROVNÁ SR-M1000x1000,ilit.stup.
- 4
- SKRUŽ ROVNÁ SR-M1000x250,ilit.stup.
- 7
- ŠACHTOVÉ DNO SU-M1000x800DN150(případně 200,300,400),l.st.
SU-M1000x1000DN500(případně 600),l.st.

PŮDORYS



- 1
- KANALIZAČNÍ POKLOP, VČETNĚ RÁMU (ZATÍŽENÍ 3t-70mm,12,5t-130mm,40t-160mm)
- 2
- VYROVNAVACÍ PRSTENEC AR-V625x40(60,80,100)
- 3
- SKRUŽ PŘECHODOVÁ SH-M1000/625x600,l.st.+kcp.

| | | | |
|--|--|--|--|
| název stavby | | | |
| OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY | | | |
| místo stavby | | Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17.Listopadu 54 | |
| stupeň dokumentace | | | |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | |
| stavebník / objednatel | | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592 | |
| projektant / zhotovitel | | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Týlova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280 | |
| číslo zakázky: 8-025/116-00 | |  | |
| zpracovatel předmětné části projektové dokumentace | | firma | |
| zodpovědný projektant | |  | |
| Ing. Švec Jiří | | Týlova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280 DIČ: CZ 25849280 tel: 585206060 fax: 585227166 e-mail: alfa.projekt@alfaprojekt.com | |
| pracovatel | | | |
| Ing. Švec Jiří | | ING. FRONČÍŠEK BABIČA | |
| objekt / soubor | | FORMÁT | |
| OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY | | 24x4 | |
| část | | MĚŘÍTKO | |
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | 1:25 | |
| KANALIZAČNÍ ŠACHTA | | DATUM | |
| způsob / výkres | | 11.2016 | |
| část | | kód | |
| KANALIZAČNÍ ŠACHTA | | D1.4.1 | |
| část | | poré | |
| KANALIZAČNÍ ŠACHTA | | 21 | |