PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	S.V. konstrukce m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ HALA	86,68	2,90 3,09/3,42/3,75	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.01a	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	ČISTÍCÍ ZÓNA		
1.01b	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	ČISTÍCÍ ZÓNA		
1.02	FOYER	36,70	3,25/3,0	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.03	SCHODIŠTĚ	27,88		DLAŽBA		
1.04	VÝTAH	4,75				
1.05	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	113,59	2,60	LITÁ PODLAHA	VAP. OMÍTKA ŠTUK., OBKLAD SOKL - SYSTÉMOVÝ	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.06	CHODBA	11,48	3,25/3,0			NEŘEŠÍ SE
1.07	SCHODIŠTĚ	14,88				NEŘEŠÍ SE
1.08	NEOBSAZENO					
1.09	VÝUKOVÁ LABORATOŘ	53,46	3,25/3,0			NEŘEŠÍ SE
1.10	UČEBNA	52,36	3,25/3,0	VINYL		
1.10A	CHODBA	18,26	3,25/3,0			NEŘEŠÍ SE
1.11	PRACOVNA	3,48	2,90			NEŘEŠÍ SE
1.11A	PRACOVNA	13,67	2,90			NEŘEŠÍ SE
1.12	KOTELNA	14,03	2,85			NEŘEŠÍ SE
1.13	CHODBA	37,07	2,60			NEŘEŠÍ SE
1.14	NEOBSAZENO					
1.15	ROZVODNA	5,48	2,90	ANTISTATIC.PODLAHA		
1.16	WC ŽENY	18,07	2,90/2,65	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.17	WC MUŽI	18,07	2,90/2,65	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.18	ÚKLID	2,37	2,90	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,13		ANTISTATIC. PVC	SOKL - SYSTÉMOVÝ	
1.20	NEOBSAZENO					
1.21	VSTUPNÍ HALA	33,62	3,09/3,42/3,75	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,93m; 3,26m; 3,59m
1.21a	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	ČISTÍCÍ ZÓNA		
1.22	FOYER	86,01	2,90/2,65	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m/2,40m
1.23	OPEN SPACE UČEBNA	37,26	2,90 3,09/3,42	LITÁ PODLAHA	OBKLAD MODŘÍNOVÝ v. = 2600mm	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,6m; 2,93m; 3,26m
1.24	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	60,46	2,90 3,09/3,42/3,75	LITÁ PODLAHA	OBKLAD MODŘÍNOVÝ v. = 2600mm	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.25	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	49,07	2,90 3,09/3,42/3,75	LITÁ PODLAHA	OBKLAD MODŘÍNOVÝ v. = 2600mm	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.26	OPEN SPACE UČEBNA	40,30	2,90 3,09/3,42	LITÁ PODLAHA	OBKLAD MODŘÍNOVÝ v. = 2600mm	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m
1.27	WC HANDICAP	3,87	2,90	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.28	NEOBSAZENO					
1.29	ŠATNA STUDENTI	83,92	2,90/2,65	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.30	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ AULY	14,90	2,90	LITÁ PODLAHA		
1.31a	ŠATNA ZAMĚSTNANCI - BISTRO	2,42	2,90	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m
1.31b	WC ZAMĚSTNANCI - BISTRO	2,38	2,90	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m
1.32	BISTRO	27,60	2,90	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.33	FOYER-BISTRO	36,30	2,90/2,65	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.34	ÚKLID	2,37	2,90	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ PODKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.35	WC HANDICAP	3,87	2,90	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ PODKLAD v. = 2100mm	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.36	ÚSTŘEDNA EPS	4,35	2,90	ANTISTATIC.PODLAHA		
1.37	POSLUCHÁRNA - AULA	180,53	5,30	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=4,60m
1.38	NEOBSAZENO					
1.39	UČEBNA	76,57	2,95/2,70	VINYL	SOKL - SYSTÉMOVÝ	
1.40	UČEBNA	70,52	2,95	VINYL	SOKL - SYSTÉMOVÝ	
1.41	MIKROSKOPOVÁ UČEBNA	70,37	2,95	VINYL	SOKL - SYSTÉMOVÝ	
1.42	MODULÁRNÍ OPEN SPACE PRACOVNY	78,03	2,95	LITÁ PODLAHA		STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m;2,40m

LEGENDA MaR

TRUBKA Ø32 ▷ ŽLAB 100,50/50 — HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ (KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

⬟ DVEŘNÍ/OKENNÍ KONTAKT

RO ⊗ MOTOR VENKOVNÍ ROLETY

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000-4-47 čl.471.3

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

S

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. 47 PřF UP, OLOMOUC - HOLICE	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 01 - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47
		PROFESE:	D.1.4.D - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20193061-4
MÍSTO STAVBY:	areál PřF UP v Olomouci, pozemky parc. č. 1705/1, 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce	DATUM:	12/2017
		FORMÁT:	12 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	AUTORIZACE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Ing. Josef HRUŠKA, josef.hruska@volny.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING.Josef Hruška, josef.hruska@volny.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20193061-4/SO 01/D.1.4.D
VYPRACOVAL:	ING.Josef Hruška, josef.hruska@volny.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	05
		REVIZE:	.