



EVAKUAČNÍ ROZHLAS



REPRODUKTOR STROPNÍ

— KABEL EUROFIRE EF180N 4x1,5, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU,
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca s1, d0

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 PŘF UP PRO DĚTSKOU SKUPINU, OLOMOUC - HOLICE		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc		OBJEKT: SO 02.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 - DĚTSKÁ SKUPINA	
MÍSTO STAVBY: areál PřF UP v Olomouci pozemek parc. č. 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce		PROFESE: D.1.4.H - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4	AUTORIZACE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		DATUM: 12/2017	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 1 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: multiNET www.multinet.cz MULTINET, s.r.o. Forského 43/4 779 00 Olomouc		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KAREL		MĚŘÍTKO: -	VÝKRES: D.1.4.H2 - SLP ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ SCHEMA - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV KAREL		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/D.1.4.H2.03	
		ČÍSLO VÝKRESU: 03	
		REVIZE: .	