



LEGENDA POTRUBÍ:

- LEŽATÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – KG
 - LEŽATÁ KANALIZACE DEŠTOVÁ – KG
 - LEŽATÁ KANALIZACE DRENÁŽNÍ – KG
 - STUDENÁ VODA – PPR
 - CIRKULACE – PPR
 - TEPLÁ VODA – PPR
 - POŽÁRNÍ VODA
 - SMÍCHANÁ VODA – PPR
- EI 60 ☐ POŽÁRNÍ UCÍPÁVKA PODLE PBR

LEGENDA ZP:

- K WC, ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM+TLAČÍTKO DUAL KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM
- Kd KLOZET DĚTSKÝ – ZADNÍ ODPAD ZAVĚŠENÝ + PŘEDSTĚN.SYSTÉM
- VF VÝLEVK KERAICKÁ+BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2–150
- Ud UMYVADLO PRO DĚTI 450x410mm + VÝTOK.VENTIL STOJÁNKOVÝ TLAČNÝ (SMÍCHANÁ VODA)
- U UMYVADLO KERAICKÉ S OTVOREM PRO BATERII + KRYT NA SIFON + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- S SPRCHA: PODLAHOVÁ VPUSŤ DO DLAŽBY, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ B.
- M MYČKA: PŘÍPOJENÍ SV 3/4" + ODPAD SIFON
- ⊕ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19/30–B
- V VÝTOKOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ SUCHÁ (S KULÍČKOU) NEREZ 150x150mm

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 PŘF UP PRO DĚTSKOU SKUPINU, OLOMOUC - HOLICE		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
			OBJEKT: SO 02.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 - DĚTSKÁ SKUPINA	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc		PROFESE: D.1.4.E ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
MÍSTO STAVBY:		areál PŘF UP v Olomouci pozemek parc. č. 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		DATUM: 12/2017
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 3 × A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL:		ING. NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/SO 02.1/D.1.4.E		ČÍSLO VÝKRESU: 02
				REVIZE: