



Výkres lapáku tuků OTP-2

PŮDORYS – schéma




ŘEZ – schéma




LEGENDA:

- 1 – hrdlo přítokového potrubí DN 100
 - 2 – usměrňovací komora
 - 3 – odlučovací prostor
 - 4 – kalový prostor
 - 5 – kolová přepážka
 - 7 – norná stěna
 - 8 – odtoková komora
 - 9 – odtokové potrubí DN 100 (PP 110)
 - 11 – alternativní umístění přítok. a odtok. potrubí
- *Pozn.: Odlučovač je možno vyrobit i v zrcadlovém provedení

OSAZENÍ OTP-2



- a – podkladní beton
- b – zhuštěný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu
- c – nadbetonování C25/30+KARY SIŘ betonovými tvarovkami (KB bloky)



název stavby			
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL			
místo stavby			
Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, ZA NEMOCNICI č.p.976			
stupeň dokumentace			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB			
stavebník / objednatel			
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592			
projektant / zhotovitel			
ALFAPROJEKT OLOMOUČ a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25841280			
číslo zakázky: 8-022/117-00			
zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma
zodpovědný projektant		arch.návrh	<p>Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: 379 -25849280 tel: 585230780 fax: 585227165 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com</p>
Ing. Ivo Galík		Ing. arch. Jaroslav	
vyraboval		vedoucí projektu	
Ing. V. Spunda		Ing. František BART	
objekt / soubor			
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL			
část			
SO 01 VÝDEJNA JÍDEL ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
zpráva / výkres			
LAPOL			
FORMÁT			
MĚŘÍTKO			
DATUM		11/2017	
kód		paré	
D.1.4.1b			
číslo			
03			