

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/016/2012

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

Se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen: Ing. Jāroslav Biolek, člen představenstva
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Bankovní spojení: Citibank a.s.
Číslo účtu: 2021301100/2600
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
1. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 2 241 200 Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů , který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené

náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.

5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželušská 31, 702 00 Olomouc.
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
3. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
4. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
5. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 27. 07. 2012

V Brně, dne 12.7. 2012

Za kupujícího :

Za prodávajícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc


AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 602 00 Brno
Tel.: 596 664 414, fax: 596 254 400
DIČ: CZ47676795

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor

Ing. Jaroslav Biolek
člen představenstva a ředitel společnosti



1717	Podřtač X08		1	18500	17945	8360 Oddělení zahraničních styků		10				8360 Oddělení zahraničních styků	Oddělení zahraničních styků, Křtšovského 6, 77111, Olomouc, tel.:	Oddělení zahraničních styků, Křtšovského 6, 77111, Olomouc, tel.:	HLDOŠOVÁ Petra , 8360	HLDOŠOVÁ Petra
1878	Podřtač X11		1	18000	17811	2210 Katedra romanistiky	202100311	10				2210 Katedra romanistiky	Kat. romanistiky, Křtšovského 10, 77180, Olomouc, tel. 585613144	Kat. romanistiky, Křtšovského 10, 77180, Olomouc, tel. 585613144	Koniřková Šárka , 2210	Koniřková Šárka Mgr.
1755	Podřtač X11		2	36000	35666	71 Právnická fakulta	817100021	12	Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP	CZ 1.07/2.2.00/15.0288	71 Právnická fakulta	Právnická fakulta, tř. 17. listopadu 6, Olomouc	Právnická fakulta, tř. 17. listopadu 6, Olomouc	SÚTA PETR , 7170	SÚTA PETR Mgr.	
2480	Podřtač X18		1	50000	48426	2930 Centrum správy a služeb	210012001	10				2930 Centrum správy a služeb	Centrum správy a služeb, Křtšovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Centrum správy a služeb, Křtšovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Polách Vladimír , 2930	Polách Vladimír Mgr.

Pořadové číslo položky: 1588, 1602, 1724, 2021

	Fujitsu 19" E19-5 ECO/5ms/10000:1/250cd/DVI/VGA <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0,294 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>4:3</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>800:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Doporučené rozlišení (šxv)</td><td>1280 x 1024 pixelů</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>170°/176°</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30 - 83 kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>55 - 76 Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>DVI-D</td></tr> </table> Záruka : 36 měs.	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	19	Rozteč bodů (mm)	0,294 mm	Formát obrazu	4:3	Jas (cd/m2)	250 cd/m2	Kontrast	800:1	Doba odezvy (ms)	5 ms	Doporučené rozlišení (šxv)	1280 x 1024 pixelů	Úhel pohledu ver. x hor.	170°/176°	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30 - 83 kHz	Vertikální frekvence (Hz)	55 - 76 Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	DVI-D
Parametr	Hodnota																														
Technologie	LCD																														
Úhlopříčka (")	19																														
Rozteč bodů (mm)	0,294 mm																														
Formát obrazu	4:3																														
Jas (cd/m2)	250 cd/m2																														
Kontrast	800:1																														
Doba odezvy (ms)	5 ms																														
Doporučené rozlišení (šxv)	1280 x 1024 pixelů																														
Úhel pohledu ver. x hor.	170°/176°																														
VESA standart	ano																														
Horizontální frekvence (kHz)	30 - 83 kHz																														
Vertikální frekvence (Hz)	55 - 76 Hz																														
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																														
Konektor DVI	DVI-D																														

Pořadové číslo položky: 1721, 1865

Náklad. středisko	Fujitsu 20" L20T-3 ECO/5ms/5M:1/250cd/DVI/VGA <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0,277 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1,000:1 (Typický)</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Doporučené rozlišení (šxv)</td><td>1600 x 900 pixelů</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>170°/176°</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30 kHz to 83 kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>55 - 76 Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>ano</td></tr> </table> Záruka: 36 měs.	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	20	Rozteč bodů (mm)	0,277 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	250 cd/m2	Kontrast	1,000:1 (Typický)	Doba odezvy (ms)	5 ms	Doporučené rozlišení (šxv)	1600 x 900 pixelů	Úhel pohledu ver. x hor.	170°/176°	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30 kHz to 83 kHz	Vertikální frekvence (Hz)	55 - 76 Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	ano
Parametr	Hodnota																																
Technologie	LCD																																
Úhlopříčka (")	20																																
Rozteč bodů (mm)	0,277 mm																																
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																																
LED podsvícení	Ano																																
Jas (cd/m2)	250 cd/m2																																
Kontrast	1,000:1 (Typický)																																
Doba odezvy (ms)	5 ms																																
Doporučené rozlišení (šxv)	1600 x 900 pixelů																																
Úhel pohledu ver. x hor.	170°/176°																																
VESA standart	ano																																
Horizontální frekvence (kHz)	30 kHz to 83 kHz																																
Vertikální frekvence (Hz)	55 - 76 Hz																																
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																
Konektor DVI	ano																																

Pořadové číslo položky: 1811, 1642, 1650, 1584, 1598, 1737, 1660, 1655, 1738, 1723, 1734, 2405

Náklad. středisko	
	Fujitsu 22" L22T-3 ECO/5ms/5M:1/250cd/DVI/VGA

	<table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0,248 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1,000:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Doporučené rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1080 pixelů</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>160°/170°</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>ano</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	22	Rozteč bodů (mm)	0,248 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	250	Kontrast	1,000:1	Doba odezvy (ms)	5 ms	Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1080 pixelů	Úhel pohledu ver. x hor.	160°/170°	VESA standart	ano	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	ano
Parametr	Hodnota																												
Technologie	LCD																												
Úhlopříčka (")	22																												
Rozteč bodů (mm)	0,248 mm																												
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																												
LED podsvícení	Ano																												
Jas (cd/m2)	250																												
Kontrast	1,000:1																												
Doba odezvy (ms)	5 ms																												
Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1080 pixelů																												
Úhel pohledu ver. x hor.	160°/170°																												
VESA standart	ano																												
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																												
Konektor DVI	ano																												
	Záruka: 36 měs.																												

Pořadové číslo položky: 1782, 1590, 1577, 1616, 1752, 1747, 1777

Náklad. středisko	23" LG LED IPS235V - Full HD,IPS,DVI,HDMI <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0.2652</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>Typ obrazovky</td><td>LCD IPS</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>5000000:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy</td><td>5ms</td></tr> <tr> <td>Barva</td><td>černá</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1080</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>178/178</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30~83kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>56~75Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor HDMI</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Montáž na stěnu</td><td>ano</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Úhlopříčka (")	23	Rozteč bodů (mm)	0.2652	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	Typ obrazovky	LCD IPS	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	250cd/m2	Kontrast	5000000:1	Doba odezvy	5ms	Barva	černá	Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080	Úhel pohledu ver. x hor.	178/178	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30~83kHz	Vertikální frekvence (Hz)	56~75Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	ano	Konektor HDMI	ano	Montáž na stěnu	ano
Parametr	Hodnota																																						
Úhlopříčka (")	23																																						
Rozteč bodů (mm)	0.2652																																						
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																																						
Typ obrazovky	LCD IPS																																						
LED podsvícení	Ano																																						
Jas (cd/m2)	250cd/m2																																						
Kontrast	5000000:1																																						
Doba odezvy	5ms																																						
Barva	černá																																						
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080																																						
Úhel pohledu ver. x hor.	178/178																																						
VESA standart	ano																																						
Horizontální frekvence (kHz)	30~83kHz																																						
Vertikální frekvence (Hz)	56~75Hz																																						
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																						
Konektor DVI	ano																																						
Konektor HDMI	ano																																						
Montáž na stěnu	ano																																						
	Záruka: 24 měs.																																						

Pořadové číslo položky: 1802, 1832

Náklad. středisko	23" LG LED IPS231P -Full HD,IPS,DVI,piv,rep <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>23</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	23
Parametr	Hodnota						
Technologie	LCD						
Úhlopříčka (")	23						

	Rozteč bodů (mm)	0,265
	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
	Typ obrazovky	LCD IPS
	LED podsvícení	Ano
	Jas (cd/m2)	250 cd/m2
	Kontrast	1 00:1
	Doba odezvy (ms)	5 ms
	Barva	černá
	Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080
	Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1080
	Úhel pohledu ver. x hor.	178° /178°
	Full HD (TV)	Ano
	VESA standart	ano
	Konektor 15 Pin D-Sub	ano
	stojan	Otočný 355°, náklonný -5/+15°
	Výškově nastavitelný	ano
	Montáž na stěnu	ano
	Repro	ano
	TV tuner	ne
	Pivot	Ano
Záruka: 24 měs.		

Pořadové číslo položky: 1986, 2156, 2328, 1953, 1870, 1806, 1804, 1784, 1646, 1570, 1637, 1722

Náklad. středisko																																													
	24" LED BenQ GL2450 - Full HD, DVI <table> <tr> <th>parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LC</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0.276 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1000:1 (typický)</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Barva</td><td>černá</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení</td><td>1920 x 1080</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>170/160</td></tr> <tr> <td>Full HD (TV)</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30 ~ 83</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>50 ~ 76</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Montáž na stěnu</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Pivot</td><td>Ne</td></tr> <tr> <td>Výškově nastavitelný stojan</td><td>ne</td></tr> <tr> <td>Zdroj</td><td>internal</td></tr> </table> Záruka : 36 měs.	parametr	Hodnota	Technologie	LC	Úhlopříčka (")	24	Rozteč bodů (mm)	0.276 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	250 cd/m2	Kontrast	1000:1 (typický)	Doba odezvy (ms)	5 ms	Barva	černá	Maximální rozlišení	1920 x 1080	Úhel pohledu ver. x hor.	170/160	Full HD (TV)	Ano	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30 ~ 83	Vertikální frekvence (Hz)	50 ~ 76	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	ano	Montáž na stěnu	ano	Pivot	Ne	Výškově nastavitelný stojan	ne	Zdroj	internal
parametr	Hodnota																																												
Technologie	LC																																												
Úhlopříčka (")	24																																												
Rozteč bodů (mm)	0.276 mm																																												
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																																												
LED podsvícení	Ano																																												
Jas (cd/m2)	250 cd/m2																																												
Kontrast	1000:1 (typický)																																												
Doba odezvy (ms)	5 ms																																												
Barva	černá																																												
Maximální rozlišení	1920 x 1080																																												
Úhel pohledu ver. x hor.	170/160																																												
Full HD (TV)	Ano																																												
VESA standart	ano																																												
Horizontální frekvence (kHz)	30 ~ 83																																												
Vertikální frekvence (Hz)	50 ~ 76																																												
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																												
Konektor DVI	ano																																												
Montáž na stěnu	ano																																												
Pivot	Ne																																												
Výškově nastavitelný stojan	ne																																												
Zdroj	internal																																												

Pořadové číslo: 1808, 1813, 2361, 2428, 2548

Náklad. středisko

24" LCD Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP

Para etr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	24
Rozteč bodů (mm)	0.27 mm
Formát obrazu	širokoúhlý 16:10
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	300 cd/m2
Kontrast	1000 : 1
Doba odezvy (ms)	8ms
Doporučené rozlišení (šxv)	1920x1200
Úhel pohledu ver. x hor	178o /178o
Full HD (TV)	Ano
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	ano
Konektor Displa Port	ano
Konektor USB	ano
VESA	ano

Záruka: 36 měs.

Pořadové číslo: 1631

Náklad. středisko

24" LED Samsung S24A450BW - 1920x1200,DVI

Parametr	H dno a
Technologie	LCD
Úhlopříčka	24
Formát obrazu	širokoúhlý 16:10
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250 cd/m2
Kontrast	1.000 : 1
Doba odezvy (ms)	5 ms
Barva	černá
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1200
Full HD (TV)	Ano
VESA standart	ano
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor VI	ano
Rozměry (šxvxh mm)	560 x 400 x 201 mm
Hmotn st (kg)	5,1
Pivot	Ano
Výškově nastavitelný stojan	ano

Záruka: 36 měs.

Pořadové číslo položky: 1693
Náklad. středisko
EIZO FlexScan SX2462W

Popis výrobku	EIZO FlexScan SX2462W - LCD monitor - 24"
Typ zařízení	LCD monitor - 24"
Vestavěné součásti	Rozbočovač USB
Typ panelu	H-IPS
Poměr stran	Wide screen - 16:10
Nativní rozlišení	FullHD 1920 x 1200
Rozteč pixelů	0.27 mm
Jas	270 cd/m2
Kontrastní poměr	850:1
Doba odezvy	5 ms
Podpora barev	1,67 miliardy barev
Vstupní konektory	2xDVI-I, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	57 cm x 24 cm x 38 cm
Váha	10.1 kg
Funkce	Nastavení parametrů obrazu, korekce uniformity, technologie DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro precizní homogenitu obrazu, integrovaný dekodér HDCP na vstupu DVI

Záruka a servis: 60 měs.
Pořadové číslo položky: 1679
Náklad. středisko
Fujitsu 24" P24W-6P IPS/5ms/5M:1/250cd/HDMI/VGA

Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka	24"
Rozteč bodů (mm)	0.27 mm
Formát obrazu	širokoúhlý 16:10
Typ obrazovky	LCD IPS
Jas (cd/m2)	400
Kontrast	1000:1
Doba odezvy (ms)	5 ms
Maximální rozlišení (šxv)	1920x1200
Úhel pohledu	178°/178 CR10:1
VESA standart	ano
Horizontální frekvence (kHz)	30 - 82 kHz
Vertikální frekvence (Hz)	50 - 76 Hz
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	DVI-D
Konektor DisplayPort	ano
Konektor USB	ano

		Hmotnost (kg)	8.0 kg
		Montáž na stěnu	ano
		Repro	ano
		Pivot	Ano
		Výškově nastavitelný stojan	ano
Záruka a servis: 36 měs.			

Pořadové číslo položky: 1729

Náklad. středisko																																	
	23" LED Samsung LS23B550 -2ms,Full HD,HDMI <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD LED</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>2 ms</td></tr> <tr> <td>Barva</td><td>černá</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1080</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>160/170</td></tr> <tr> <td>Full HD (TV)</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>5000000:1</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor HDMI</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Pohybový senzor</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Hmotnost (kg)</td><td>3,5 kg</td></tr> <tr> <td>Naklopení</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Zdroj</td><td>external</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD LED	Úhlopříčka (")	23	Jas (cd/m2)	250 cd/m2	Doba odezvy (ms)	2 ms	Barva	černá	Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080	Úhel pohledu ver. x hor.	160/170	Full HD (TV)	Ano	Kontrast	5000000:1	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor HDMI	ano	Pohybový senzor	ano	Hmotnost (kg)	3,5 kg	Naklopení	ano	Zdroj	external
Parametr	Hodnota																																
Technologie	LCD LED																																
Úhlopříčka (")	23																																
Jas (cd/m2)	250 cd/m2																																
Doba odezvy (ms)	2 ms																																
Barva	černá																																
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080																																
Úhel pohledu ver. x hor.	160/170																																
Full HD (TV)	Ano																																
Kontrast	5000000:1																																
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																
Konektor HDMI	ano																																
Pohybový senzor	ano																																
Hmotnost (kg)	3,5 kg																																
Naklopení	ano																																
Zdroj	external																																
Záruka a servis: 36 měs.																																	

Pořadové číslo položky: 1611

Náklad. středisko																					
	EIZO ColorEdge CG223W-BK <table> <tr> <td>Popis výrobku</td><td>EIZO ColorEdge CG223W-BK - LCD monitor - 22"</td></tr> <tr> <td>Typ zařízení</td><td>LCD monitor - 22"</td></tr> <tr> <td>Vestavěné součásti</td><td>Rozbočovač SB</td></tr> <tr> <td>Poměr stran</td><td>Widescreen - 16:10</td></tr> <tr> <td>Nativní rozlišení</td><td>1680 x 1050 při 150 MHz</td></tr> <tr> <td>Jas</td><td>270 cd/m2, senzor pro automatickou stabilizaci/optimalizaci jasu, možnost nastavení softwarově (Screen Management)</td></tr> <tr> <td>Kontrastní poměr</td><td>950:1, možnost nastavení softwarově (Screen Management)</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy</td><td>6 ms</td></tr> <tr> <td>Podpora barev</td><td>16,7 miliónu barev</td></tr> <tr> <td>Vstupní konektory</td><td>2xDVI-I, DisplayPort, USB 2.0</td></tr> </table>	Popis výrobku	EIZO ColorEdge CG223W-BK - LCD monitor - 22"	Typ zařízení	LCD monitor - 22"	Vestavěné součásti	Rozbočovač SB	Poměr stran	Widescreen - 16:10	Nativní rozlišení	1680 x 1050 při 150 MHz	Jas	270 cd/m2, senzor pro automatickou stabilizaci/optimalizaci jasu, možnost nastavení softwarově (Screen Management)	Kontrastní poměr	950:1, možnost nastavení softwarově (Screen Management)	Doba odezvy	6 ms	Podpora barev	16,7 miliónu barev	Vstupní konektory	2xDVI-I, DisplayPort, USB 2.0
Popis výrobku	EIZO ColorEdge CG223W-BK - LCD monitor - 22"																				
Typ zařízení	LCD monitor - 22"																				
Vestavěné součásti	Rozbočovač SB																				
Poměr stran	Widescreen - 16:10																				
Nativní rozlišení	1680 x 1050 při 150 MHz																				
Jas	270 cd/m2, senzor pro automatickou stabilizaci/optimalizaci jasu, možnost nastavení softwarově (Screen Management)																				
Kontrastní poměr	950:1, možnost nastavení softwarově (Screen Management)																				
Doba odezvy	6 ms																				
Podpora barev	16,7 miliónu barev																				
Vstupní konektory	2xDVI-I, DisplayPort, USB 2.0																				

Úpravy polohy displeje	polohovatelný a výškově stavitelný stojan s pivotem, stínítko
Barva	Černá
Váha	9.6 kg
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star
Vyhovující standardům	TCO '03, certifikovaný FCC třída B, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, DDC-2B, DVI DMPM, ISO 13406-2, TUV S, VESA DPMS, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus
Záruka a servis: 60 měs.	

Pořadové číslo: 1852, 1864, 2551, 1816, 1822, 1629, 1617, 1648, 1751, 1718, 1744

Náklad. středisko																																							
	HP 6200 Pro MT i52500/4G/500/DVD/7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Model</td><td>HP Pro 6200</td></tr> <tr> <td>Provedení</td><td>Micro tower</td></tr> <tr> <td>Procesor</td><td>Intel® Core i5</td></tr> <tr> <td>Procesor model</td><td>i5-2500</td></tr> <tr> <td>Pevný disk (GB)</td><td>500</td></tr> <tr> <td>rychlost pevného disku (rpm)</td><td>7 200 SATA</td></tr> <tr> <td>Mechanika</td><td>DVD±RW</td></tr> <tr> <td>Velikost operační paměti</td><td>2x2048</td></tr> <tr> <td>Rychlost paměti</td><td>PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)</td></tr> <tr> <td>Grafika typ</td><td>Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP</td></tr> <tr> <td>čtečka karet</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Operační systém</td><td>MS Windows 7 Home 64bit</td></tr> <tr> <td>Networking</td><td>integrovaná síťová karta 10/100/1000</td></tr> <tr> <td>Klávesnice</td><td>standardní</td></tr> <tr> <td>Myš</td><td>optická</td></tr> <tr> <td>Rozhraní</td><td>min. 6x USB 2.0 nebo 4x USB 2.0 + 2x PS/2, z toho 2x USB na předním panelu</td></tr> <tr> <td>Management</td><td>vzdálený management, TPM 1.2</td></tr> <tr> <td>další</td><td>Kensington</td></tr> </tbody> </table> záruka: 3 roky NBD on-site	Parametr	Hodnota	Model	HP Pro 6200	Provedení	Micro tower	Procesor	Intel® Core i5	Procesor model	i5-2500	Pevný disk (GB)	500	rychlost pevného disku (rpm)	7 200 SATA	Mechanika	DVD±RW	Velikost operační paměti	2x2048	Rychlost paměti	PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)	Grafika typ	Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP	čtečka karet	ano	Operační systém	MS Windows 7 Home 64bit	Networking	integrovaná síťová karta 10/100/1000	Klávesnice	standardní	Myš	optická	Rozhraní	min. 6x USB 2.0 nebo 4x USB 2.0 + 2x PS/2, z toho 2x USB na předním panelu	Management	vzdálený management, TPM 1.2	další	Kensington
Parametr	Hodnota																																						
Model	HP Pro 6200																																						
Provedení	Micro tower																																						
Procesor	Intel® Core i5																																						
Procesor model	i5-2500																																						
Pevný disk (GB)	500																																						
rychlost pevného disku (rpm)	7 200 SATA																																						
Mechanika	DVD±RW																																						
Velikost operační paměti	2x2048																																						
Rychlost paměti	PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)																																						
Grafika typ	Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP																																						
čtečka karet	ano																																						
Operační systém	MS Windows 7 Home 64bit																																						
Networking	integrovaná síťová karta 10/100/1000																																						
Klávesnice	standardní																																						
Myš	optická																																						
Rozhraní	min. 6x USB 2.0 nebo 4x USB 2.0 + 2x PS/2, z toho 2x USB na předním panelu																																						
Management	vzdálený management, TPM 1.2																																						
další	Kensington																																						

Pořadové číslo: 1807

Náklad. středisko	
	HP 8200 Elite CMT HP Compaq 8200 Elite CMT PC Single Unit (CMT) Packaging HP Compaq 8200 Elite CMT High Efficiency Class Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH Intel Core i7-2600 CPU

8GB DDR3-1333 (4x2GB) RAM 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive AMD Radeon HD 6570 DisplayPort PCIe x16 Graphics HP USB Standard JB Keyboard CZECH HP USB Optical Black Mouse 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD HP 22-in-1 5.25 Media Card Reader 3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO HP Compaq 8200 Elite Country Kit Intel i7 2nd Gen vPro Label HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop	
rozhraní	min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM
sloty	1xPCIex16, 1xPCI
management	vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně
záruka: 3 roky NBD on-site	

Pořadové číslo: 1871, 2325, 2157, 2406, 1780, 1805, 1641, 1571, 1630, 1649, 1600, 1739, 1658, 1719, 1735, 1775

Náklad. středisko		
	HP Elite 8200 CMT	
	[1x] XL508AV [1x] XL535AV [1x] XL524AV [1x] XL687AV#AKB [1x] BW855AV [1x] BV072AV [1x] BV009AV [1x] BV396AV#AKB [1x] VL506AV [1x] BV044AV [1x] BV034AV [1x] XJ294AV#ABB [1x] XJ308AV#AKB [1x] BW872AV [1x] ZD011A HP Compaq 8200 Elite CMT PC Single Unit (CMT) Packaging HP Compaq 8200 Elite CMT High Efficiency Chassis Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH Intel Core i5-2500 CPU 4GB DDR3-1333 (1x4GB) RAM 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive HP USB Standard JB Keyboard CZECH HP USB Optical Black Mouse 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD HP 22-in-1 5.25 Media Card Reader 3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO HP Compaq 8200 Elite Country Kit Intel i5 2nd Gen vPro Label HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop	
	rozhraní	min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM
	sloty	1xPCIex16, 1xPCI
	management	vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně
1871, 1571, 1775 – laser. myš 2325 – microtower, las. myš 2157 – rozhraní IEEE 1394 záruka: 3 roky NBD on-site		

Pořadové číslo: 1596, 1575

Náklad. Středisko																															
	HP ELITE 8200 CMT																														
	<table> <tr> <td>[1x] XL508AV</td><td>HP Compaq 8200 lite CMT P</td></tr> <tr> <td>[1x] XL535AV</td><td>Single Unit (CM) Packaging</td></tr> <tr> <td>[1x] XL524AV</td><td>HP Compaq 8200 Elite CMT High Efficiency Chassis</td></tr> <tr> <td>[1x] XL687AV#AKB</td><td>Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH</td></tr> <tr> <td>[1x] BW855AV</td><td>Intel Core i5-2500 CPU</td></tr> <tr> <td>[1x] BV080AV</td><td>8GB DDR3-1333 (4x2GB) RAM</td></tr> <tr> <td>[1x] BV009AV</td><td>500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive</td></tr> <tr> <td>[1x] BV396AV#AKB</td><td>HP USB Standard JB Keyboard CZECH</td></tr> <tr> <td>[1x] VL506AV</td><td>HP USB Optical Black Mouse</td></tr> <tr> <td>[1x] BV044AV</td><td>16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD</td></tr> <tr> <td>[1x] BV034AV</td><td>HP 22-in-1 5.25 Media Card Reader</td></tr> <tr> <td>[1x] XJ294AV#ABB</td><td>3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO</td></tr> <tr> <td>[1x] XJ308AV#AKB</td><td>HP Compaq 8200 Elite Country Kit</td></tr> <tr> <td>[1x] BW872AV</td><td>Intel i5 2nd Gen vPro Label</td></tr> <tr> <td>[1x] ZD011A</td><td>HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop</td></tr> </table>	[1x] XL508AV	HP Compaq 8200 lite CMT P	[1x] XL535AV	Single Unit (CM) Packaging	[1x] XL524AV	HP Compaq 8200 Elite CMT High Efficiency Chassis	[1x] XL687AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH	[1x] BW855AV	Intel Core i5-2500 CPU	[1x] BV080AV	8GB DDR3-1333 (4x2GB) RAM	[1x] BV009AV	500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive	[1x] BV396AV#AKB	HP USB Standard JB Keyboard CZECH	[1x] VL506AV	HP USB Optical Black Mouse	[1x] BV044AV	16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD	[1x] BV034AV	HP 22-in-1 5.25 Media Card Reader	[1x] XJ294AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO	[1x] XJ308AV#AKB	HP Compaq 8200 Elite Country Kit	[1x] BW872AV	Intel i5 2nd Gen vPro Label	[1x] ZD011A	HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop
[1x] XL508AV	HP Compaq 8200 lite CMT P																														
[1x] XL535AV	Single Unit (CM) Packaging																														
[1x] XL524AV	HP Compaq 8200 Elite CMT High Efficiency Chassis																														
[1x] XL687AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH																														
[1x] BW855AV	Intel Core i5-2500 CPU																														
[1x] BV080AV	8GB DDR3-1333 (4x2GB) RAM																														
[1x] BV009AV	500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive																														
[1x] BV396AV#AKB	HP USB Standard JB Keyboard CZECH																														
[1x] VL506AV	HP USB Optical Black Mouse																														
[1x] BV044AV	16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD																														
[1x] BV034AV	HP 22-in-1 5.25 Media Card Reader																														
[1x] XJ294AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO																														
[1x] XJ308AV#AKB	HP Compaq 8200 Elite Country Kit																														
[1x] BW872AV	Intel i5 2nd Gen vPro Label																														
[1x] ZD011A	HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop																														
rozhraní	min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM																														
sloty	1xPCIex16, 1xPCI																														
management	vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně																														
	1575 – laser. myš, Win7 Home 32-bit záruka: 3 roky NBD on-site																														

Pořadové číslo: 1591

Náklad. Středisko																																	
	HP 8200 Elite CMT i72600/4G/500/DVD/7																																
	<table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Model</td><td>HP Elite</td></tr> <tr> <td>Provedení</td><td>Convertible</td></tr> <tr> <td>Procesor</td><td>Intel® Core i7</td></tr> <tr> <td>Procesor model</td><td>i7-2700</td></tr> <tr> <td>Frekvence procesoru (GHz)</td><td>3.4 GHz</td></tr> <tr> <td>Pevný disk (GB)</td><td>500</td></tr> <tr> <td>Rychlost pevného disku (rpm)</td><td>7200 SATA</td></tr> <tr> <td>Mechanika</td><td>DVD+-RW lightscribe</td></tr> <tr> <td>Velikost operační paměti</td><td>4096 MB</td></tr> <tr> <td>čtečka karet</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Grafická karta</td><td>AMD Radeon HD 6570 1GB, VGA, DP</td></tr> <tr> <td>rozhraní</td><td>min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM, 1x USB 3.0</td></tr> <tr> <td>klávesnice, myš</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>sloty</td><td>1xPCIex16, 1xPCI</td></tr> <tr> <td>management</td><td>vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Model	HP Elite	Provedení	Convertible	Procesor	Intel® Core i7	Procesor model	i7-2700	Frekvence procesoru (GHz)	3.4 GHz	Pevný disk (GB)	500	Rychlost pevného disku (rpm)	7200 SATA	Mechanika	DVD+-RW lightscribe	Velikost operační paměti	4096 MB	čtečka karet	ano	Grafická karta	AMD Radeon HD 6570 1GB, VGA, DP	rozhraní	min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM, 1x USB 3.0	klávesnice, myš	ano	sloty	1xPCIex16, 1xPCI	management	vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně
Parametr	Hodnota																																
Model	HP Elite																																
Provedení	Convertible																																
Procesor	Intel® Core i7																																
Procesor model	i7-2700																																
Frekvence procesoru (GHz)	3.4 GHz																																
Pevný disk (GB)	500																																
Rychlost pevného disku (rpm)	7200 SATA																																
Mechanika	DVD+-RW lightscribe																																
Velikost operační paměti	4096 MB																																
čtečka karet	ano																																
Grafická karta	AMD Radeon HD 6570 1GB, VGA, DP																																
rozhraní	min. 10xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM, 1x USB 3.0																																
klávesnice, myš	ano																																
sloty	1xPCIex16, 1xPCI																																
management	vPRO, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně																																

	Operační systém	MS Windows 7 Home 64 bit
	záruka: 3 roky NBD on-site	

Pořadové číslo: 1732, 1757, 1812

Náklad. středisko		
	HP Compaq 6200 SFF	
	HP Compaq 6200 Pro SFF Efficient Chassis	[1]
	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition OS CZECH	[1]
	Intel Core i3-2120 CPU	[1]
	4GB DDR3-1333 (2x2GB) RAM	[1]
	500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive	[1]
	HP PS/2 Standard Keyboard CZECH	[1]
	HP PS/2 Optical JB Mouse	[1]
	16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD	[1]
	HP 3/3/3 (material/labor/onsite) SFF Warranty EURO	[1]
	HP Compaq 620X Pro Country Kit	[1]
	HP Door/Dock Delivery Desktops	[1]
	rozhraní	min. 6xUSB 2.0, z toho 2 USB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2
	sloty	1xPCIex16, 1xPCI
	management	vzdálený management, TPM 1.2, možnost Kensington, možnost uzamčení skříně
	záruka: 3 roky NBD on-site	

Pořadové číslo: 1728, 1717

Náklad. středisko		
	Dell Vostro 460 i7-2600/8GB/500GB/HD6670/Win7 64	
	Procesor Intel® Core™ i7-2600 (3.4GHz, 8MB)	
	Operační systém Czech Originální Windows® 7 Professional (64 BIT) + Recovery DVD	
	Paměť 8192MB (2x4096) 1333MHz	
	Klávesnice Česká (QWERTZ) Dell Entry USB černá	
	Grafická karta 1GB ATI® Radeon™ HD 6670 graphics card	
	Pevný disk 500GB (7200RPM)	
	Myš Optická myš USB Dell (kabelová) s posuvným kolečkem (3 tlačítka a posuvné kolečko), černá	
	Optická mechanika Jednotka 16X DVD +/-RW	
	Standardní I/O porty	
	USB: 8 externích portů USB (4 vpředu, 4 vzadu); 2 porty USB 3.0 na doplňujících kartách, není součástí	
	Zvuk: Šest konektorů na zadním panelu: mikrofonní vstup, linkový vstup a čtyři linkové výstupy podporující zvukový konektor 7.1. Dva konektory na předním panelu pro sluchátkový výstup a mikrofonní vstup.	
	Ostatní: HDMI, port VGA, konektor S/PDIF, eSATA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet)	
	Rozšiřující sloty	
	PCIe x3: 3 sloty	
	PCIe x16 (grafika): 1 slot	

9cm (3,5palcové) pozice: 3 pozice (1 externí, 2 interní pro doplňující pevné disky) 13cm (5,25palcové) pozice: 2 pozice (pro doplňující optické jednotky)
záruka: 3 roky NBD on-site

Pořadové číslo: 1755, 1578

Náklad. středisko	
	AIO Edge91z i5-2400/4G/500/AMD1G/DVD/21,5/W7P64 LCD panel: 21.5" LED (16:9) (1920x1080) + webkamera 2.0Mpx Procesor: Intel® Core™ i5-2400S (2.5 GHz, 6 MB L3 cache) Paměť: 4GB PC3-10600 1333Mhz DDR3 So-DIMM (maximum 8 GB) / 1x volný slot Disk: 500 SATA, 7200ot. Grafická karta: AMD Radeon HD6650A 1GB Optická mechanika: DVD-RW Slim Rambo Sít: Gigabit Ethernet- 10Mbps,100Mbps,1000Mbps, WiFi Intel® 11b/g/n Sloty x bays (volné): 2x PCIe (1x pro Wifi, 1x pro SSD) /1x Porty: 6x USB 2,0, 1x RJ45 ethernet, audio in/out, VGA-in, HDMI out, čtečka karet 7-v-1 Operační Systém: Windows 7 Professional CZ 64 bit VESA ANO - 100mm Zdroj: 180 watts + drátová klávesnice drátová optická myš záruka: 3 roky

Pořadové číslo: 2480

Náklad. středisko																															
	IC Q180 D2700/2G/500/HD6450/W7HP64 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Model</td><td>Lenovo IdeaCentre</td></tr> <tr> <td>Procesor</td><td>Intel Atom</td></tr> <tr> <td>Procesor model</td><td>D2700</td></tr> <tr> <td>Frekvence procesoru (GHz)</td><td>2.13 GHz</td></tr> <tr> <td>Pevný disk (GB)</td><td>500</td></tr> <tr> <td>Rychlost pevného disku (rpm)</td><td>5 400</td></tr> <tr> <td>Čtečka paměťových karet</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Velikost operační paměti</td><td>2 GB</td></tr> <tr> <td>Rychlost paměti</td><td>DDR3 1333MHz</td></tr> <tr> <td>Grafická karta</td><td>AMD Radeon™ HD 6450a, 512MB</td></tr> <tr> <td>Porty</td><td>4x USB 2.0, 2x USB 3.0, VGA, čtečka 8-in-1 s podporou formátu SDXC, HDMI</td></tr> <tr> <td>Operační systém</td><td>MS Windows 7 Home Premium 64bit</td></tr> <tr> <td>Networking</td><td>10/100/1000 LAN, WiFi 802,11b/g/n</td></tr> <tr> <td>příslušenství</td><td>USB klávesnice+ USB mini myš</td></tr> </tbody> </table> záruka: 2 roky	Parametr	Hodnota	Model	Lenovo IdeaCentre	Procesor	Intel Atom	Procesor model	D2700	Frekvence procesoru (GHz)	2.13 GHz	Pevný disk (GB)	500	Rychlost pevného disku (rpm)	5 400	Čtečka paměťových karet	Ano	Velikost operační paměti	2 GB	Rychlost paměti	DDR3 1333MHz	Grafická karta	AMD Radeon™ HD 6450a, 512MB	Porty	4x USB 2.0, 2x USB 3.0, VGA, čtečka 8-in-1 s podporou formátu SDXC, HDMI	Operační systém	MS Windows 7 Home Premium 64bit	Networking	10/100/1000 LAN, WiFi 802,11b/g/n	příslušenství	USB klávesnice+ USB mini myš
Parametr	Hodnota																														
Model	Lenovo IdeaCentre																														
Procesor	Intel Atom																														
Procesor model	D2700																														
Frekvence procesoru (GHz)	2.13 GHz																														
Pevný disk (GB)	500																														
Rychlost pevného disku (rpm)	5 400																														
Čtečka paměťových karet	Ano																														
Velikost operační paměti	2 GB																														
Rychlost paměti	DDR3 1333MHz																														
Grafická karta	AMD Radeon™ HD 6450a, 512MB																														
Porty	4x USB 2.0, 2x USB 3.0, VGA, čtečka 8-in-1 s podporou formátu SDXC, HDMI																														
Operační systém	MS Windows 7 Home Premium 64bit																														
Networking	10/100/1000 LAN, WiFi 802,11b/g/n																														
příslušenství	USB klávesnice+ USB mini myš																														