



KONSTRUKČNĚ PLATÍ JAK PRO ŠATNÍ SKŘÍŇKY TAK I PRO RÁMY VYKRES NA-04, JEN SE LÍŠÍ NĚKTERÉ ROZMĚRY

STANDARTY: Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PARAMETRY A POPIS: ŠATNÍ SKŘÍŇKA Materiál korpusu a dveří - dýhovaná latěvka 18-19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha visle Materiál polic - dýhovaná latěvka 18-19 mm, dýha modřín Dýha bude vzorována a odpovídat dýze ostatních prvků v interiéru 47 Kování - závěsy s pružinou a náběhem, uchytky - valcové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání Korpus vsazen do rámu o tl. dřívka, dřívka čelní ličiji s rámem, dřívka naložená na korpusu, odsazení 2 mm RÁM VESTAVNÝ tl. 46 mm Rám je také z dýhované latěvky tl. 46 mm, dýha modřín visle a vodorovně Spojte nároží na pokos Sokl 100 mm vestředně zapuštěn 18 mm, povrch plech hliník elox Sokl zadní pod skříňky vč. horní desky a žebek (výztuh) do výšky rámu 146 mm bude proveden z konstrukčních desek bez povrchové úpravy SKŘÍŇOVÉ DVEŘE S RÁMEM Dveře i rám dveří z dýhované latěvky 18-19 mm, dýha modřín visle, sesazenka dýhy otevřená kniha rám dveří vsazen do vestavného rámu o tl. dříví, dveře čelem ličiji s rámem Kování - závěsy s pružinou a náběhem, uchytky - valcové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání

POZOR! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLÁTNÉHO PROJEKTU STAVBY PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVĚST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBE A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI

OZN. PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
NA-08	SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK, SKŘÍŇOVÝCH DVEŘÍ REGALU A VESTAVNÝCH RÁMŮ	1
ROZMĚRY: CELKOVÉ 15200 x 600, v. 2400 JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY VIZ. VÝKRES PRVKŮ NA-08		TYP / ATYP ATYP
UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.05		



PROJEKTANT: Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227
PROPS Ing.arch. Jan Macha, Ph.D.		Abdler Nemle
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci		Nemle 130 Zábřeh 789 01
ADRESA INVESTORA: Křižkovského 5118 Olomouc 771 47		mobil: +420 603 574 940
MÍSTO STAVBY: Budova č. 47, Šlechtělu 24127 Olomouc - Holice 779 00		E-mail: osan@osan.cz
AKCE: Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PŘF UP Olomouc - Holice		IČO: 10645101
PROJEKT INTERIÉRU		FORMAT VÝKRESU A1
ODL. DOKUMENTACE A- ODDÍL INTERIÉR 47		DATUM ZPRACOVÁNÍ 22. 1. 2018
ČÁST ODDÍLU DOKUMENTACE A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARTY ČÁSTI B47		STUPEŇ DOKUMENTACE PD
NÁZEV VÝKRESU: NA-08 SESTAVA DVEŘÍ, SKŘÍŇEK A RÁMŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY 1714
MĚRITKO: 1:20		ČÍSLO VÝKRESU: A4.7