


OZN. PRVKU ND-09	NÁZEV PRVKU SKŘÍŇ ŠATNÍ PŮLENÁ DVOUDVEŘOVÁ	POČET KUSŮ 2
ROZMĚRY: 5502 (2x275) x 500, v. 2000 (2600)	TYP / ATYP ATYP	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: 1.14c

VYOBRAZENÍ:
AXO SKŘÍNĚ



UKÁZKA SMĚRU
KRESBY DYHY




PARAMETRY A POPIS:
Materiál lem - dýhovaná laťovka 18 mm, dýha modřín, kresba dřeva svisle, 1x provedení vlevo, 1x provedení vpravo
Material dveří - dýhovaná laťovka 18 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle
Material korpusu a polic a vnitřních boků - lamino 18 mm, modřín
Material soklu - konstrukční deska 18 mm, vpředu soklový plech hliník elox (i na bočním lemu)
Kování - naložené závěsy (5 na výšku) s tlumením, úchytky - válcové knopky s cylindrickým zámekem
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omyvání

Lemy - provedení 1x vlevo a 1x vpravo
Skřínky a lemy musí být snadno odstavitelné - přístup k instalační šachtě v podlaze
Horní nástavec také samostatný

POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY.
PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBĚ A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.

STANDARDY:
Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

PROJEKTANT:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227	autorizace:	Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda autorizovaný architekt 0227 Atelier Nemile Nemile 130 Zábřeh 789 01 mobil: +420 603 574 940 E-mail: osan@osan.cz IČO: 10645101		
PODPIS					
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D.				
INVESTOR:	Univezita Palackého v Olomouci				
ADRESA IBVESTORA:	Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47				
MÍSTO STAVBY:	Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00				
AKCE:	DĚTSKÁ SKUPINA v areálu PřF UP Olomouc - Holice, budova č. 47				
PROJEKT INTERIÉRU					
DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ		FORMÁT VÝKRESU	A1	ČÍSLO PARÉ:
			DATUM ZPRACOVÁNÍ	12. 2. 2018	
ČÁST DOKUMENTACE:	4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY DS		STUPEŇ DOKMENTACE	PD	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	S1802	
NÁZEV VÝKRESU:	ND-09 SKŘÍŇ ŠATNÍ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
			1:20	4.9	