



Seznam příloh:**PROJEKT INTERIÉRU****A 4 - Kniha technických standardů - vybavení / nábytek:**

A 4.1	101 - pracovní stůl
A 4.2	201 - skříňka závěsná, uzavíratelná, policová
A 4.3	301 - věšáková stěna
A 4.4	302 - sestava lab. stolu, se skříňkami a zásuvkami
A 4.5	303 - věšáková stěna se sedákem
A 4.6	401 - židle stohovatelná
A 4.7	402 - přístavný policový nerez regál
A 4.8	403 - laboratorní polohovatelná židle
A 4.9	404 - odpadkový koš nášlapný
A 4.10	405 - plechová šatní skříň s lavicí
A 4.11	406 - chladnička laboratorní
A 4.12	407 - nerezový dřez s odkapávačem
A 4.13	408 - nerezové umyvadlo
A 4.14	409 - dávkovač tekutého mýdla
A 4.15	410 - zásobník na papírové ručníky
A 4.16	411 - zásobník toaletního papíru
A 4.17	412 - odpadkový koš závěsný
A 4.18	413 - zásobník hygienických sáčků
A 4.19	414 - odpadkový koš nášlapný
A 4.20	415 - háček jednoduchý
A 4.21	416 - WC štětka
A 4.22	417 - sprchový závěs
A 4.23	418 - úklidový vozík
A 4.24	419 - baterie stojánková, otočná
A 4.25	420 - nástěnná lékárnička
A 4.26	IS - 102,103,104 - info. systém vnitřní


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projektová kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PřF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Kniha technických standardů - vybavení / nábytek		měřítko: _____ č.v.: _____
9/2018, zak.č.: 1723		_____

OZN.PRVKU 101	NÁZEV PRVKU PRACOVNÍ STŮL	POČET KS 2	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 900x1400x750
-------------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------

Pohled




Půdorys




PROVEDENÍ:

- horní deska LTD tl.25mm s ABS hranou tl. 2mm/R2, světle šedá
- rozměr: 900 x 1400 x 750
- nosná konstrukce + nohy: konstrukce z jeklu 40 x 40 mm, deska prošroubována ze spodu
- barva: antracit
- rektifikované nohy


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - nábytek POL.Č.101		měřítko: 1:25 č.v.: A 4.1

OZN.PRVKU 201	NÁZEV PRVKU SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ, UZAVÍRATELNÁ, POLICOVÁ	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.40	ROZMĚR 900x1000x400
-------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Pohled




Půdorys



PROVEDENÍ:


- korpusy, police: LTD tl.18mm, hrany ABS 1 mm, světle šedá (bude dále upřesněno vyzorkováním)
- dvířka: LTD tl.18mm, hrany ABS 2mm/R2, barva světle šedá, (bude dále upřesněno vyzorkováním)
- úchytka: kovová satín nerez, hranaté, podélné
- police uvnitř skříněk jsou výškové stavitelné (čípkové kovové podpěrky)
- záda: bílý sololak tl.3,2mm
- kování: pant s tlumeným dovíráním

- pozn. přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě!!!


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - nábytek POL.Č.201		měřítko: 1:25 č.v.: A 4.2

OZN.PRVKU 301	NÁZEV PRVKU VĚŠÁKOVÁ STĚNA	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 1600X2020X36
-------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Pohled




Půdorys



PROVEDENÍ:


- zadní věšáková stěna: LTD tl.2x18mm, hrany ABS 2 mm, barva: antracit, (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- kotveno v materiálu nepohledové LTD pomocí skrytého závěsného kování
- spodní hrana LTD ošetřena těsnící soklovou lištou - transparent
- věšáky: hranatý kartáčovaný nerez

- pozn. přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě!!!

Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - nábytek POL.Č.301		měřítko: 1:25 č.v.: A 4.3

OZN.PRVKU	NÁZEV PRVKU	POČET KS	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH	ROZMĚR
302	SESTAVA LABORATORNÍHO STOLU SE SKŘÍŇKAMI A ZÁSUVKAMI	1	1.43	3800x2100x800


Pohled



Půdorys


PROVEDENÍ (sestava lab. stolu se skřínkami):

- horní deska: LTD tl.25mm, hrany ABS 2 mm/R2, antracit (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- podpůrná konstrukce stolu: kovový jelek 40 x 40 mm svařovaný, zevnitř konstrukce, po obvodu navařena pásová ocel 30 x 30 mm s otvorem pro přišroubování horní LTD desky, nohy opatřeny rektifikačními šrouby
- do horní části ocelové konstrukce vložen korpus z LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm se čtyřmi zásuvkami hl. 600 mm, barva světle šedá (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- čela zásuvek: LTD tl.18mm, hrany ABS 2mm/R2, světle šedá, (bude dále upřesněno vyzkorkováním), čela naložená
- korpusy, police(horní skřínky): LTD tl.18mm, hrany ABS 1 mm, světle šedá (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- dvířka: LTD tl.18mm, hrany ABS 2mm/R2, světle šedá, (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- korpus(závěsné skřínky): LTD tl.18mm, hrany ABS 2 mm, antracit (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- závěsná skříňka prošroubována s horními skřínkami
- záda plná z LTD tl. 8 mm, antracit, bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- kování zásuvek: kuličkový polovysuv s tlumeným dovíráním, systemová konstrukce zásuvek, světle šedá
- úchytky: kovová satín nerez, hranaté, podélné
- korpus, police (spodní skřínky) z LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl.1mm, světle šedá (bude dále upřesněno vyzkorkováním)
- dvířka z LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl.2mm/R2, světle šedá, (bude dále upřesněno vyzkorkováním), kování dvířek: pant s tlumeným dovíráním
- police uvnitř skříněk jsou výškové stavitelné (čipkové kovové podpěrky)
- přisazený LED pásek na spodní hranu dna horních skříněk, zapuštěn v přisazené hliníkové liště s čirým difusorem
- výkon LED pásku 20-30W/m, teplota světla-denní bílá 4000-4500K
- trafo pro LED umístěno uvnitř skříněk s výkonem odpovídajícím zvolenému výkonu LED pásku
- sokl z kovolaminátu: kartáčovaný nerez, spodní hrany LTD vč.soklu ošetřeny těsnící soklovou lištou - transparent
- pozn. přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě!!!

Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projektční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - nábytek POL.Č.302		měřítko: 1:25 č.v.: A 4.4

OZN.PRVKU 303	NÁZEV PRVKU VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE SEDÁKEM	POČET KS 4	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.33, 1.37	ROZMĚR 1475x2020x468
-------------------------	---	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

Pohled




Půdorys


PROVEDENÍ:

- věšáková stěna se sedákem, sokl: LTD tl.18mm, hrany ABS 2 mm, barva: antracit, (bude dále upřesněno vyzorkováním)
- přisazený sedák: LTD tl.25 mm, hrany ABS 2mm/R2, barva: antracit, (bude dále upřesněno vyzorkováním)
- bočnice a mezistěny: LTD tl.18mm, hrany ABS 2 mm, barva: antracit, (bude dále upřesněno vyzorkováním)
- spodní hrany LTD vč.soklu ošetřena těsnící soklovou lištou - transparent
- věšáky: hranatý kartáčovaný nerez
- doplněno o rektifikační šrouby

- pozn. přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě!!!


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - nábytek POL.Č.303		měřítko: 1:25 č.v.: A 4.5

OZN.PRVKU 401	NÁZEV PRVKU ŽIDLE STOHOVATELNÁ	POČET KS 8	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1,43	ROZMĚR 450x450x850
-------------------------	--	----------------------	--------------------------------	-----------------------




PROVEDENÍ:

- židle stohovatelné
- opěradlo a sedák celistvé z bukové překližky lakované bílé
- kovová podpůrná konstrukce pochromovaná, kulatý profil
- rozměr: cca 850x450x450 mm

Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.401		měřítko: _ č.v.: A 4.6


OZN.PRVKU 402	NÁZEV PRVKU PŘÍSTAVNÝ POLICOVÝ NEREZ REGÁL	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.41	ROZMĚR 1650x2100x500
-------------------------	--	----------------------	--------------------------------	-------------------------




PROVEDENÍ:

- regál policový nerezový, odolný vůči kyselinám a chemikáliím, provedení nerez AISI 316 (chemická), 6 představitelných polic
- nosný jakl cca 40x40, rektifikační šrouby
- kotveno proti převrnutí do zdiva
- nosnost: cca 60kg/1bm police
- rozměr: cca 1650x2100x500 mm

- pozn. přesné rozměry nutno ověřit na stavbě!!!


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.402		měřítko: _ č.v.: A 4.7

OZN.PRVKU 403	NÁZEV PRVKU LABORATORNÍ POLOHOVATELNÁ ŽIDLE	POČET KS 3	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 400x450x450
-------------------------	---	----------------------	--------------------------------	-----------------------




PROVEDENÍ:

- výškově stavitelná laboratorní židle, výška sedáku: cca 440 - 460 mm
- hloubka sedu: průměr 400 mm
- nosnost židle: 110kg
- materiál kruhového sedáku: bílá koženka
- odolnost v oděru: 100 000 cyklů Martindale
- materiál pětiramenné podnože: kov chrom
- osazená pogumovanými měkkými kolečky


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy- vybavení POL.Č.403		měřítko: _ č.v.: A 4.8

OZN.PRVKU 404	NÁZEV PRVKU ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ	POČET KS 4	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43, 0.02, 0.03, 0.04	ROZMĚR OBJEM CCA 25L
-------------------------	--	----------------------	--	-------------------------



PROVEDENÍ:

- odpadkový koš nášlapný
- válcový tvar
- vyjímatelná plastová nádoba
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- objem: cca 25 l


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.404		měřítko: _ č.v.: A 4.9

OZN.PRVKU 405	NÁZEV PRVKU PLECHOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ S LAVICÍ	POČET KS 8	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.31	ROZMĚR 900x2100x500
-------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------




PROVEDENÍ:


- plechová šatní skříň s lavicí z LTD
 - počet buněk:3
 - rozměr skříně: cca 900 x 500 x 2100 mm (š x h x v)
 - cylindrické zámky se dvěma klíči
 - jednoduchá závora
 - 3x plastový háček v každé buňce
 - pevná police v horní části skříňky
 - skříňka je vybavena účinným větráním dle normy DIN 4547
 - barevné provedení: korpus antracit/dvířka žlutá RAL, lavice RAL světlé šedá LTD
- (bude dále upřesněno vyzkouváním)

Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projektční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.405		měřítko: _ č.v.: A 4.10


OZN.PRVKU 406	NÁZEV PRVKU CHLADNIČKA LABORATORNÍ	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 600X1900X600
-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------



PROVEDENÍ:
 -chladnička laboratorní
 -objem: 360 l
 Rozměry: cca 190x60x60cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet chladicích okruhů: 1
 Počet teplotních zón: 1
 Způsob odmrazování: automatický
 Ukazatel teploty: vnější digitální
 Dveře: bílé s izolačním sklem
 Samozavíratelné dveře: ano
 Umístění dveří: vpravo lze zaměnit
 Povrchová úprava boků: bílá
 energetická třída: A++
 Materiál políček: rošty potažené umělou hmotou


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.406		měřítko: _ č.v.: A 4.11

OZN.PRVKU 407	NÁZEV PRVKU DŘEZ S ODKAPÁVAČEM A PŘEPADEM	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 700x180x500
-------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	------------------------------




PROVEDENÍ:

- dřez s odkapávačem a přepadem
- nerezavějící kartráčovaná ocel
- sifon/odtok pro samost.dřez:
- trubky: polypropylenový plast
- odtokový ventil/ Košík sítka: Nerezavějící ocel
- tl. plechu 0,7mm
- těsnění: syntetická guma
- dřez je osazen na pracovní desku
- rozměr: cca 700x500x180mm


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.407		měřítko: _ č.v.: A 4.12

OZN.PRVKU 408	NÁZEV PRVKU UMYVADLO NEREZOVÉ S PŘEPADEM	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 600x180x500
-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	------------------------------




PROVEDENÍ:

- umyvadlo nerezové s přepadem
- nerezavějící kartráčovaná ocel
- sifon/odtok pro samost.umyvadlo
- trubky: polypropylenový plast
- odtokový ventil/ Košík sítka: Nerezavějící ocel
- těsnění: syntetická guma
- tl. plechu 0,7mm
- umyvadlo je usazeno na pracovní desku
- rozměr:cca 600x500x185mm


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.408		měřítko: _ č.v.: A 4.13

OZN.PRVKU 409	NÁZEV PRVKU DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	POČET KS 9	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.34,1.36,1.42,1.43,1.39,1.38,0.01	ROZMĚR 200x150x100
-------------------------	---	----------------------	--	-----------------------




PROVEDENÍ:

- dávkovač mýdla k montáži na stěnu, pěnový
- uzamykatelný
- kubický tvar
- nerezová ocel, kartáčovaná
- tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem
- nádržka na mýdlo 1 litr
- ovládací tlačítko na předním panelu
- rozměr: cca 200x150x100


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy- vybavení POL.Č.409		měřítko: _ č.v.: A 4.14

OZN.PRVKU 410	NÁZEV PRVKU ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	POČET KS 6	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.34,1.36,1.42,1.39,1.38,0.01	ROZMĚR 300x350x120
-------------------------	--	----------------------	---	-----------------------




PROVEDENÍ:

- zásobník na papírové ručníky
- hranatý tvar
- obsah do 500 ks ručníků /max. 2 balíčky/
- okenko na kontrolu množství ručníků v zásobníku
- uzamykatelný na klíč
- tl. materiálu 0,7-0,8mm
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- rozměr: cca 300x350x120 mm


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.410		měřítko: _ č.v.: A 4.15

OZN.PRVKU 411	NÁZEV PRVKU ZÁSObNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	POČET KS 5	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.35,1.42,1.39	ROZMĚR 280x280x120
-------------------------	--	----------------------	--	-----------------------




PROVEDENÍ:

- nástěnný zásobník na role toaletního papíru
- max. průměr role 250 mm.
- zásobník je uzamykatelný
- s průhledem na stav papíru
- tl. materiálu 0,7-0,8mm
- rozměr: cca 280x280x120 mm
- materiál: kartáčovaná nerez ocel


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.411		měřítko: _ č.v.: A 4.16

OZN.PRVKU 412	NÁZEV PRVKU ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ	POČET KS 6	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.34,1.36,1.42,1.39,1.38,0.01	ROZMĚR 400x450x180
-------------------------	---	----------------------	---	-----------------------




PROVEDENÍ:

- odpadkový koš závěsný, hranatý, kotvený do zdiva
- rozměr: cca 400x450x180 mm
- tl. materiálu 0,7-0,8mm
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- objem: cca 25l


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy- vybavení POL.Č.412		měřítko: _ č.v.: A 4.17

OZN.PRVKU 413	NÁZEV PRVKU ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	POČET KS 3	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.42,1.39	ROZMĚR 100x200x30
-------------------------	---	----------------------	-------------------------------------	----------------------




PROVEDENÍ:

- zásobník hygienických sáčků
- hranatý tvar
- uzamykatelný
- tl. materiálu 0,7-0,8mm
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- rozměr: cca 100 x 200 x 30 mm


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.413		měřítko: _ č.v.: A 4.18

OZN.PRVKU 414	NÁZEV PRVKU ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ	POČET KS 3	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.42,1.39	ROZMĚR 100x200x30
-------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	----------------------



PROVEDENÍ:

- odpadkový koš nášlapný
- válcový tvar
- vyjímatelná plastová nádoba
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- objem: cca 5 l


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.414		měřítko: _ č.v.: A 4.19
9/2018, zak.č.: 1723		

OZN.PRVKU 415	NÁZEV PRVKU HÁČEK JEDNODUCHÝ	POČET KS 7	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.34,1.35,1.42,1.39,1.38	ROZMĚR 50x20x50
-------------------------	--	----------------------	--	--------------------




PROVEDENÍ:

- háček jednoduchý
- válcový tvar
- skryté kotvení háčku
- materiál: nerez kartáčovaný
- rozměr: cca 50x20x50


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRACTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.415		měřítko: _ č.v.: A 4.20

OZN.PRVKU 416	NÁZEV PRVKU WC ŠTĚTKA	POČET KS 5	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.35,1.42,1.39	ROZMĚR 100x400x100
-------------------------	---------------------------------	----------------------	--	-----------------------




PROVEDENÍ:

- WC štětka se závěsnou nádobkou
- materiál vnitřní nádoby: sklo
- spodní část štětky - černá plast, úchytka - nerez
- válcový tvar
- materiál: kartáčovaná nerez ocel
- rozměr: cca 100x400x100 mm


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projektční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy- vybavení POL.Č.416		měřítko: _ č.v.: A 4.21

OZN.PRVKU 417	NÁZEV PRVKU SPRCHOVÝ ZÁVĚS	POČET KS 2	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.34,1.38	ROZMĚR 1200x2000
-------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------




PROVEDENÍ:

- sprchový závěs polyesterový
- barva bílá
- nerez rozpěrná tyč s nerez kroužky kotvena na vruty do zdiva
- rozměr: cca 1200x2000


Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.417		měřítko: _ č.v.: A 4.22

OZN.PRVKU 418	NÁZEV PRVKU ÚKLIDOVÝ VOZÍK	POČET KS 1	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.40	ROZMĚR 400x950x1050
-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------




PROVEDENÍ:

- vozík úklidový
- vozík je vybaven dvěma vědry o objemu cca 15 litrů
- rám vozíku je vyroben z ocelových chromovaných trubek
- vozík je vybaven rámem pro zavěšení plastového pytle na odpadky
- 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku
- pákový ždímač včetně vložky ždímače
- rukojeť se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy
- rozměr: cca 400 x 950 x 1050 cm


Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.418		měřítko: _ č.v.: A 4.23

OZN.PRVKU 419	NÁZEV PRVKU BATERIE STOJÁNKOVÁ OTOČNÁ	POČET KS 2	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43	ROZMĚR 100x250x200
-------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	------------------------------




PROVEDENÍ:

- baterie otočná stojánková
- s delším loketním ovládáním
- s vyšším výtokovým ramínkem délky cca 200mm
- napojení spodních hadiček na rohové ventily
- materiál chrom
- rozměr:cca 100x250x200

Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.419		měřítko: _ č.v.: A 4.24

OZN.PRVKU 420	NÁZEV PRVKU NÁSTĚNNÁ LÉKÁRNIČKA	POČET KS 2	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.43, 0.02	ROZMĚR 350x350x100
-------------------------	---	----------------------	--------------------------------------	-----------------------



PROVEDENÍ:

- nástěnná lékárnička závěsná na zeď
- lakovaný plech - bílá
- dvířka na pantech
- uzamykatelná
- s jednou vnitřní policičkou
- rozměr: cca 350x350x100
- standardní vybava:

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²),

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²),

Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm),

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepidlost 7 N/25 mm),

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepidlost 2,5 N/cm),


Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm),

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm),

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu,


Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikoroziní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm,

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm.

Místo:	areál PŘFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - vybavení POL.Č.420		měřítko: _ č.v.: A 4.25

OZN.PRVKU IS-102,103,104	NÁZEV PRVKU INFORMAČNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ	POČET KS SOUPIS	UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH 1.31, 1.32, 0.01	ROZMĚR SOUPIS
-----------------------------	--	--------------------	--	------------------

IS-102 TROJTABULE INFORMAČNÍ S NAVIGACÍ PATROVÁ - 3 ks každá tabule 500 x 500 - 2 ks



PFF
Co Myo Y100 Ko
Pantone 166
R335 G109 B37
#EB6D25

BAREVNOST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
texty, obrysy - oranžová
Přf
oranžový podklad - písmo bílé
šedý podklad - univerzitní šedá - písmo oranžové
doplňkové - univerzitní modrá a černá




UNIVERZITNÍ MODRÁ
C100 M38 Yo K15
Pantone 2384
Ro G111 B173
#0066AD



UNIVERZITNÍ ŠEDÁ
Co Mo Yo K80
Pantone Cool Gray 9
R33 G94 B96
#5D5E60



UNIVERZITNÍ ČERNÁ
Co Mo Yo K100
Pantone Process black
Ro Go B0
#000000



IS-104
TABULKA DVEŘNÍ
ORIENTAČNÍ
ČI PIKTOGRAM
210x210
9 ks



IS-103
TABULKA DVEŘNÍ
INFORMAČNÍ

s plexi kapsou na
výměnu aktuální
informace
210x210
210 x 300
4 ks

PŘEDEPSANÝ TYP FONTU ve všech řezech

DEDERON SANS STD | MEDIUM

AÁBĀCĀDĀEĀĒFGHĪJĲKLMNŇOÓPQRĚSŠTŤUŮVWXYÝŽŽ
aābcċdċēēfghiĳklmnňoópqrĚsštŭuŭvwxyýžž
1234567890 . , : ; ! ? () % - - / , ' , " @ \$ & \$ £

PROVEDENÍ:

Informační systém musí odpovídat manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci - barevností, písmem, rozměry a provedením
IS 102-rozměr jedné dibonové desky s povrchovou úpravou kartáčovaná nerez 500x500 (set 3ks), nápisy plotrovány a lepeny, desky kotveny na zeď pomocí oboustranné lepicí pásky
IS 103-rozměr informační tabule 210x300, plexi kapsa pro zasunutí listu s info. ve tvaru "U", tl. plexi 2mm, do stěny kotvena přes plný elox hliníkový profil cca 10x10 šrouby, plexi přikotveno na plný profil a pohledově kryto elox hliníkovým "L" profilem s viditelnými šrouby
IS 104-rozměr orientační tabule (s piktoogramem) 210x210, plexi kapsa pro zasunutí listu ve tvaru "U", tl. plexi 2mm, do stěny kotvena přes plný elox hliníkový profil cca 10x10 šrouby, plexi přikotveno na plný profil a pohledově kryto elox hliníkovým "L" profilem s viditelnými šrouby

Plánek podlaží může sloužit i jako požární únikový plán.

Místo:	areál PřFv Olomouci, k.ú. Holice u Olomouce	 ASET studio architektonická a projekční kancelář
Zadavatel:	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
Vypracoval:	Ing. arch. Stanislav Srnec, Ing. arch. Kamil Kubálek	
Projekt interiéru	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PřF UPOL	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Technické standardy - informační systém POL.Č.IS-102,103,104		9/2018, zak.č.: 1723
		měřtko: _ č.v.: A 4.26