TVAR RAMPY

Půdorys
M 1:50



Řez a-a
M 1:50



Řez b-b
M 1:50



Detail 1.
M 1:10

řez



Legenda materiálů:

ŽELEZOBETON

BEDNÍCÍ TVÁRNICE

Legenda popisu:

-0,320 - HORNÍ HRANA DESKY

Poznámka:

* Je nutno zohlednit požadavky stavebního projektu (prostupy apod.)!
* Ocelovu konstrukci je nutné opatřit ochrannými nátěry.
* Pokud není dáno jinak styky konstrukcí řešit jako svařované. Dimenze svarů dle tloušťky připojovaných profilů.
* Členění konstrukce na montážní díly koordinovat se statikem. Detaily napojení budou odpovídat vnitřním silám ve Statickém výpočtu.
* Tvar navazujíc stropní desky nad 1.NP viz samostatný výkres.

*** Tvar konstrukce upravit dle skutečnosti !**

*** UVEDENÉ VÝŠKY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ !!!**

* Výškové řešení rampy viz STAVEBNÍ ČÁST !
* Ostatní požadavky viz TECHNICKÁ ZPRÁVA.

BETON stropní deska	..... C25/30 XC1
STĚNY	..... bednící tvárnice
VÝZTUŽ	..... B500 (10 505 R, KARI)
OCEL	..... S235

Třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2

±0,000 = 217,00 m.n.m. B.p.v.

Tato prováděcí dokumentace je zpracována podle přílohy č.2 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a podle vyhl. č. 230/2012 Sb. a slouží pro výběr zhotovitele. Vybraný zhotovitel si zajistí dopracování dokumentace - zejména podrobné výkresy tvaru výztuže železobetonových konstrukcí, výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí a základových konstrukcí. Tato podrobná dokumentace musí být odsouhlasena zpracovatelem této dokumentace, pokud ji nebude sám dopracovávat.

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
MgA., Ing. arch. Lukáš BLAŽEK	MgA., Ing. arch. Lukáš BLAŽEK	MgA., Ing. arch. Lukáš BLAŽEK

ječmen studio
www.jecmen.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Alena MAČKALOVÁ	Ing. Roman KOIŠ

statika OLOMOUC, s.r.o.
statika a dynamika stavebních konstrukcí
Balbínova 374/11, 779 00 Olomouc
tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001

MÍSTO STAVBY:	Kateřinská 17, k.ú. Olomouc město	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	17–2057–51
KRAJ:	OLOMOUCKÝ	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Universita Palackého v Olomouci	DATUM:	09/2017
NÁZEV AKCE:		FORMÁT:	x A4
Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci k.ú. Olomouc město		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY: 08	ČÍSLO VÝTISKU:
OBSAH PŘÍLOHY: D.1.2 Stavebně konstrukční část TVAR RAMPY		ČÁST: D.1.2	

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc, s.r.o. a nesmí být a ani jeho část bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.