

POZNÁMKY:
- NAZNAČENÝ PRŮBĚH ZÁKLADŮ JE PŘEDPOKLÁDANÝ, V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉ POLOHY JE NUTNÉ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍRAZŮ
- U STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH POTRUBÍ JE NUTNÉ NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI DLE POMĚRŮ ZJIŠTĚNÝCH PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ A POVRCHŮ
- JE NUTNÉ KOORDINOVAT POLOHU SVODNÉHO POTRUBÍ K10 A K24 PODÉL INSTALAČNÍHO KANÁLU
- POD M.Č. P1.11 JE KŘÍŽENÍ POTRUBÍ DN 250 S POTRUBÍM DN 125
- POTRUBÍ PŘÍPOJKY RUČNÍ VÝKOP, NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CHODNÍKU A V ULICI
- VĚTEV K2, K16,K17 -INSTALOVÁNA KLAPKA PROTI VZDUTÉ VODĚ, PROVEDENÍ ŠACHTY A POKLOPU VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- PŘÍPADY POJISTNÝCH VENTILŮ OD ELOHŘÍVAČŮ BUDOU NAPOJENY VOLNĚ HADIČKOU DN 10 DO VTOKŮ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PROVEDENÍ PRO SUCHÝ STAV NAPŘ. HL21
- ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK POMOCÍ SIFONU HL 138
- PROVEDENÍ VÝKOPU A ZÁSYPU POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610
- VÝKOPY BUDOU OPATŘENY OBOUSTRANNÝM PAŽENÍM MIN. PRACOVNÍ ŠÍŘKA 900 MM
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TERÉNU
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ V TĚLESE KOMUNIKACE POVRCH UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU DLE POŽADAVKU SPRÁVCE KOMUNIKACE

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: T4T, s.r.o., Brantice 219, 793 03 Brantice, T4T, s.r.o. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, IČO 03048246, DIČ CZ03048246	PROJEKTANT: Ing. Jiří Chmel, Školská 136/53, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 68349246
Univerzita Palackého v Olomouci		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Lukáš	SPOLUPRACUJÍCÍ: Ing. Vlastimil Straka	
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 12/2017
ČÁST: D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:50
OBJEKT: SO 01.1 – HLAVNÍ BUDOVA		FORMÁT: 28x44

NÁZEV: KANALIZACE - 3.NP | D1.01.4.1 | 07 | 00