

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP						
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Strop	Světlá výška (m)	Stěny
4.01	Strojovna chlazení a VZT	139,60 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled		Akrylátový nátěr
4.02	Plynová kotlovna	29,93 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	2200	Akrylátový nátěr
4.03	Provozní vstup 1	42,01 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2305	Sádrová omítka
4.04	Provozní vstup 2	54,21 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled		Sádrová omítka
4.05	Výťah	5,48 m²				
4.06	Tech. místnost (výhled rozvodna FVE)	11,97 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled		Akrylátový nátěr

Vysvětlivky k označení PBR

- PK

R30DP1

EW-C30DP3
- hranice PÚ

paniková klika

požární odolnost staveb.konstrukcí

požární odolnost dveří se samozavíračem

vnitřní odběrné místo

únikový východ

EVAKUAČNÍ VÝTĚH

Tento výťah neslouží k evakuaci osob

1

A

chráněná úniková cesta
- N1.01.

označení PÚ

zábleskový maják

KT

klíčový trezor

EI-C30DP3\*

požární dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání

CENTRAL STOP

TOTAL STOP


PHP

nouzové osvětlení

směr úniku na terén

požární odolnost stropu

±0,000 = 262,450 m n. m.	
název stavby	
Archív UP v Olomouci	
místo stavby	
k.ú. Nefedín, p.č. 166	
stupeň dokumentace	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
stavebník, objednatel	
Univerzita Palackého V Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 6198592	
projektant, zhotovitel	
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Týlova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585260040, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 25849280	
Číslo zakázky:	8-019/116/0
manažer projektu	ing. František Babica
architekt:	ing. arch. Jaroslav Štěpán
hlavní inženýr projektu	ing. Jiří Zatloukal
datum:	08/2017

Zpracovatel předmětné části dokumentace		razítko, podpis 	
Zodpovědný projektant			
Ing. Jiří Zatloukal			
Vypracoval	Kontroloval		
Ing. Lenka Babicová	Ing. Jiří Zatloukal		
Část dokumentace			Datum 09/2017
<b>POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>			Formát 8xA4
			Měřítko 1 : 100
zpráva, výkres		Označení	Číslo paré
PŮDORYS 4.NP		<b>05</b>	