


ULOŽENÍ DRENÁŽE
Z PVC S HORNÍ PERFORACÍ



LEGENDA:

| | |
|---|--|
| 1 | DRENÁŽ Z PVC S HORNÍ PERFORACÍ 220 *, SN 12, DN150 |
| 2 | LOŽE – KAMENIVO FRAKCE 8/16 mm |
| 3 | OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 16/32 mm |
| 4 | ZÁSYP RÝHY – DLE PD IO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| 5 | GEOTEXTILIE 300g/m2 |
| 6 | PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY – SKLADBA VIZ IO 01 |
| 7 | ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 16/32 mm |
| 8 | PP PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|---|
| název stavby | | | Archív UP v Olomouci | | |
| místo stavby | | | k.ú. Neředín, p.č. 166 | | |
| stupeň dokumentace | | | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | | |
| stavebník / objednatel | | | Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592 | | |
| projektant / zhotovitel | | |  ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280 | | |
| číslo zakázky : | | | 8-019/116/01 | | datum : 08/2017 |
| manažer projektu : | | ing. František Babica | architekt : | ing.arch. Jaroslav Štěpán | hlavní inženýr projektu : ing. Jiří Zatloukal |

| | | | | |
|--|---|------------------|----------|---------|
| zpracovatel předmětné části projektové dokumentace | | razítko / podpis | firma | |
| zodpovědný projektant | | | | |
| ing. Dagmar Stratilová |  | | | |
| vypracoval | kontroloval | | | |
| ing. Dagmar Stratilová | ing. Dagmar Stratilová | | | |
| část | | | FORMÁT | 2xA4 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:20 |
| | | | DATUM | 08/2017 |
| zpráva / výkres | | | označení | paré |
| IO 02 - KANALIZACE | | | 06 | |
| PŘÍČNÝ ŘEZ DRENÁŽÍ | | | | |