

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	SV. TV	KANALIZACE
K	ZÁVĚSNÝ KLOZET SYSTÉM RIMLES-BILÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM DUOFIX SEDÁTKO ANTIBAKTERIÁLNÍ-BÍLÉ	PŘÍPOJEN NA ST.VODU	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI DN 100
U	UMÝVADLO ZÁPUSTNÉ	S.a TV.BATERIE STOJ. PÁKOVÁ „CROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
U1	UMÝVADLO	S.a TV.BATERIE STOJ. PÁKOVÁ „CROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
P	PISOAR VNITŘNÍ SIFON / FOTOBUIŇKA PISOAROVÁ ZASTĚNA	PŘÍPOJEN NA ST.VODU	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
V	VÝLETKA ZÁVĚSNÁ NOSNÝ SYSTÉM - SE SPLNÁDRŽÍ	S.a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 100
D	DŘEZ V KUCHLINCĚ	S.a TV.BATERIE STOJ. PÁKOVÁ „CROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
S	SPRCHA 90/90 VANIČKA KERAMICKÁ	S.a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
Ki	ZÁVĚSNÝ KLOZET ZTP-BILÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM DUOFIX-ZTP	PŘÍPOJEN NA ST.VODU	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI DN 100
Ui	UMÝVADLO ZTP	S.a TV.BATERIE STOJ. PÁKOVÁ „CROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
Si	SPRCHA ZTP	S.a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPOJEN NA KANALIZACI VPUSŤ DN 50


LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

TEPLÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

CIRKULACE TUV - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

POŽÁRNÍ VODA - POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ



REVIZE

KDO

KDY

REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Gustav Příkrýl

Generální projektant

HEXAPLAN

INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

AKCE

VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI  
1.NP

TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor

UPOL FTK

Lokalita

Olomouc, Tr.Míru

Dlel část-projekt

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

Výkres

Schema vodovodu - 2

Měřítko

1:50

Datum

SRPEN 2018

Zpracoval

Gustav Příkrýl

Kontroloval

Ing.arch. J. Pálka

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1076

12

00