

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM, DEKPLAN 76
FILTRAČNÍ VRSTVA – FILTEK 200 – OCHRANNÁ TEXTÍLIE ZE SYNT. NENASÁKAVÝCH VLÁKEN – 200 g/m2
TEPELNÁ IZOLACE – TEPELNĚ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ DESKY TL. 100 MM – ISOVER S
TEPELNÁ IZOLACE – TEPELNĚ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ DESKY TL. 120 MM – ISOVER T
PAROZÁBRANA – SAMOLEPÍCÍ SBS PÁS S AL VLOŽKOU S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ – DACO-KSD-R
OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY, VÝŠKA VLNY 50 MM
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4–8 MM TL. 40 MM
ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 32–64 MM, TL. 200 MM
ROSTLÝ STÁVAJÍCÍ TERÉN

SKLADBA PODLAHY TL. 180 MM
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SE SKLENĚNOU VLOŽKOU GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4,0 MM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA ARMOVANÁ TL. 150 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce
VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI
1.NP
TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK
Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část–profese
D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres
Řez B – B'

Měřítko	1:50	Datum	SRPEN 2018
Zpracoval	Ing. Jiří Tomis	Kontroloval	Ing.arch. J. Pálka
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1076		4	00