

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

 **HEXAPLAN  
INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

AULA – UPOL FTK  
TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Investor **UPOL**

Lokalita **Olomouc, Tř.Míru**

Dílčí část—profese

**D.5.1.1. ZABUDOVANÝ INTERIÉR**

Výkres

**Zákryt tabule – Z11 – popis**

Měřítko **1:25**

Datum **ÚNOR 2018**

Zpracoval **Ing.arch.M.Nesvadbová** Kontroloval **Ing.arch.J.Pálka**

Číslo akce


Výkres číslo

Revize

**1076/1**

**09**

**00**



Zákryt tabule z hliníkové voštiny (bude polepen fólií ve stejném designu, jako jsou všechny interiérové prvky - není součástí tohoto zařízení)

Zákryt bude veden v nerezovém U profilu


Zvedání a spouštění bude provedeno pomocí řetězů a řetězových kol

Napájecí skříňka bude umístěna v levém zadní rohu skladovacího prostoru

Tato skříňka bude napojena na stavební rozvaděč

Propojovací elektroinstalace je součástí tohoto zařízení

Ovládací kabeláž je součástí AV techniky



Hliníkový plech se dodává v síle od 0,6 - 2,0 mm

Jádro: - hliníková voština 0,05 – 0,1mm, hexagon 5 - 20mm

**Rozměry materiálu:**

šířka 1000,1200,1500 mm

délka 500 - 3200 mm

síla 6,8,10,15 až 100 mm

**Povrchové úpravy:**

Standartně je dodáváný materiál bez povrchové úpravy nebo fasádní povrchová úprava PVDF.

Pro ochranu povrchové úpravy při zpracování a dopravě je na každé lakované straně ochranná fólie.

Povrchová úprava PVDF – použití v exteriéru se zárukou 20 let