

NAPOJENÍ AKU A SDK PODHLEDŮ

- osová vzdálenost profilů CD = 625 mm



±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26

pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc	GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice	PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice
Univerzita Palackého v Olomouci	T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Martin Bauš	
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 05/2018	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D1.1	ARCH.STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO 1:100	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01	01÷15 (členění vyznačeno ve výkresech)	FORMÁT 8xA4	
OBSAH PŮDORYS 1.NP - KORDINACE PODHLEDŮ		ČÍSLO VÝKRESU D1.01.1. 40	ČÍSLO REVIZE 00