

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová zásuvka 2x RJ 45
- Datová zásuvka 1x RJ 45
- Datová zásuvka 2x RJ 45 (v podlahové krabici)
- Datový rozvaděč
- Dveřní audio/video panel
- utp cat. 6
- kabel 2x2x0,8
- kabel HDMI
- žlab

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní

Rozvody v podlažích:
Kabelové trasy budou vedeny v 1.pp přiznané v lištách, v1.np až 6.np skrytě nad podhledem, v rámci interiéru nebo v příčkách. Před realizací budou odsouhlaseny správcem objektu pozice tras a pozice koncových prvků. Před instalací budou všechny koncové prvky předloženy investorovy k odsouhlasení. Všechny stavební práce budou prováděny s ohledem na stávající rozvody vedené na i pod omítkou. Při realizaci je potřeba koordinovat pozice koncových prvků s interiérem a ostatními technologiemi.

poznámka:
Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadní změny v projektovém řešení (bod 6 §48 zákona 40/2004 Sb.). Změny je nutno konzultovat s projektantem.
Pokud jsou použity názvy výrobků nebo konstrukcí, které jsou pro určitého výrobce příznačné, povoluje investor použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Veškeré použité materiály se požadují dodat minimálně ve standardním provedení a uvedené kvalitě s popsanými technickými parametry.

generální projektant: RADEK VYROUBAL, TŘEŠŇOVÁ 108/20, OLOMOUC, IČ: 68181795	RADEK VYROUBAL projekce a revize elektrických zařízení
projektant: Radek VYROUBAL, ČKAIT 1202072	
vypracoval: Radek VYROUBAL, ČKAIT 1202072	e-mail: info@elektro-vyroubal.eu
investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC IČ: 61989592	číslo zakázky: 18017 / měřítko: 1:100
místo stavby: PřF UP v Olomouci, 17. listopadu, Olomouc	datum: 12/2018
název stavby: CCTV pro objekty PřF UP v Olomouci objekt 17. listopadu 12 - ENVELOPA	stupeň dok.: DPS / číslo pare:
část dokumentace: D.1.4.4 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	
název dokumentu: PŮDORYS 4.NP	číslo dokumentu: D.1.4.4-06