


S_HEB xx ... SLOUPY
PR_IPExx PRŮVLAKY- SPOJITÉ NOSNÍKY
ST_IPExxx ... STROPNICE- PROSTÉ NOSNÍKY
(UTOPENÉ KOLMO A MEZI PRŮVLAKY)

TYP ZTUŽIDEL – POŽARNÍ OCHRANA :
Z – ZAZDĚNO VE STĚNĚ 300mm, PRVEK JEKL 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO
P – ZTUŽIDLO V PŘÍČCE 150mm, PŘÍČKA ŘEŠÍ PO, PRVEK JEKL 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO
NS – NÁSTŘÍK PROTIPOŽARNÍ, NENÍ DESIGNOVÝ POŽADAVEK, PRVEK 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO
V – PRVEK NAVRŽEN VÝPOČTEM NA R45 , PRVEK TR219/25–S235JR
(NEBO JEKL 150/150/16–S355JRH BEZ PO, +PROTIPOŽARNÍ POHLEDOVÝ NATĚR)

HPF:		ARCH. NÁVRH:		
ING. BABICA		Ing. arch. Eibner		
ZODP. PROJEKTANT:		VÝKRAČOVÁ:		
ING. LINDOVSKÝ Ph.D.		ING. LINDOVSKÝ Ph.D.		
NÁZEV STAVBY	VEDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL. BLOK D BLOK D 11. LISTOPADU 1131/8a, OLOMOUC			INVESTOR
MÍSTO STAVBY	Trida 17. listopadu 1131/8a, Parcelní číslo 94/71, 94/85, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, st. 1656			UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křtinského 8, 771 47 Olomouc
ČÁST				ČÍSLO ZAK.
				8-041/116/00
				DATA
				08/2017
STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
NÁZEV	PŮDORYS 1NP (SLOUPY,ZTUŽIDLA,STĚNY) A STROP NAD 1NP			ČÍSLO
				DSP
				MĚŘÍTKO
				1:100
				ROZM. ČÁSTI
				012
				ČÍSLO VÝKRESU
				02