



PŮDORYS 6NP (SLOUPY,ZTUŽIDLA,STĚNY) A  
STŘECHA NAD 6NP , 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C



S\_HEB xx ... SLOUPY  
PR\_IPExx .... PRŮVLAKY– SPOJITÉ NOSNÍKY  
ST\_IPExxx ... STROPNICE– PROSTÉ NOSNÍKY  
(UTOPENÉ KOLMO A MEZI PRŮVLAKY)

TYPY ZTUŽIDEL – POŽÁRNÍ OCHRANA :  
Z – ZAZDĚNO VE STĚNĚ 300mm, PRVEK JEKL 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO  
P – ZTUŽIDLO V PRÍČCE 150mm, PRÍČKA ŘEŠÍ PO, PRVEK JEKL 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO  
NS – NASTŘÍK PROTIPOŽÁRNÍ, NENÍ DESIGNOVÝ POŽADAVEK, PRVEK 150/150/12,5– S355JRH, BEZ PO  
V – PRVEK NAVRŽEN VÝPOČTEM NA R45 , PRVEK TR219/25–S235JR  
(NEBO JEKL 150/150/16–S355JRH BEZ PO, +PROTIPOŽÁRNÍ POHLEDOVÝ NÁTER)

AUP: ING. BABICA	ARCH. NÁVRH: Ing. arch. ECHNER	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LINDOVSKÝ Ph.D.	VYPRACOVAL: ING. LINDOVSKÝ Ph.D.	Titul: Ing. 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: 379 -25849280
NÁZEV STAVBY <b>VEDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL BLOK D BLOK D T1 LISTOPADU 1131/8a, OLOMOUČ</b>		INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křtinského 8, 771 47 Olomouc
MÍSTO STAVBY Trida 17. listopadu 1131/8a, Parcelní číslo 94/71, 94/85, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, st. 1656		ČÍSLO ZAK.: E-041/116/00 DATUM: 08/2017
ČÁST <b>STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</b>		ČÍSLO DSP
NÁZEV <b>PŮDORYS 6NP (SLOUPY,ZTUŽIDLA,STĚNY) A STŘECHA NAD 6NP</b>		MĚŘÍTKO 1:100
		ČÍSLO VÝKRESU 012 67