

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/029/2012

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

Se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen: Ing. Jaromír Vejpustek, místopředseda představenstva
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5209452/0800
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **1 273 175,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené

náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.

5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: **AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, 772 00 Olomouc**
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
4. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny a místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 19. 11. 2012

V Olomouci, dne 6.11.2012

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Za kupujícího :


prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor




AutoCont CZ a.s., Olomouc
Koželušská 31, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 224 781, fax: 585 232 245
DIČ: CZ47576795

Za prodávajícího:

Ing. Jaromír Vejpustek
místopředseda představenstva



Monitor M20

Fujitsu 20" L20T-4 ECO/5ms/1M:1/250cd/DVI/VGA	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	20
Rozteč bodů (mm)	0.277 mm
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250 cd/m
Kontrast	1000:1 (typický)
Doba odezvy (ms)	5 ms
Barva	černá
Doporučené rozlišení (šxv)	1600 x 900
Úhel pohledu ver. x hor.	170° / 176°
Horizontální frekvence (kHz)	30 - 83 kHz
Vertikální frekvence (Hz)	56 - 76 Hz
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	ano
VESA	ano
Hmotnost (kg)	2.75 kg
Montáž na stěnu	ano
Záruka : 36 měs.	

Monitor M22

22" LED BenQ GW2250M-FullHD,VA,DVI	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	22
Rozteč bodů (mm)	0.248
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250 cd/m2
Kontrast	5000:1, DCR 20M:1
Doba odezvy (ms)	4ms GTG
Barva	černá
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	178 / 178
Full HD (TV)	Ano
VESA standart	ano
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	ano
Montáž na stěnu	ano
Repro	ano
Zdroj	internal
Záruka : 36 měs.	

Monitor M23

23" LG LED IPS234V - Full HD,IPS,DVI,HDMI	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	23
Rozteč bodů (mm)	0.2652*0.2652
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250
Kontrast	5M:1
Barva	černá
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	178/178
Full HD (TV)	Ano
VESA standart	ano
Horizontální frekvence (kHz)	30~83kHz
Vertikální frekvence (Hz)	56~75Hz
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	DVI-D
Konektor HDMI	ano
Rozměry (šxvxh mm)	54.4x18.1x40.6
Hmotnost (kg)	3,1 kg
Montáž na stěnu	ano
Záruka : 36 měs.	

Monitor M24

24" LED BenQ GL2450 - Full HD, DVI	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	24
Rozteč bodů (mm)	0.276 mm
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 (typický)
Doba odezvy (ms)	5 ms
Barva	černá
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	170/160
Full HD (TV)	Ano
VESA standart	ano
Horizontální frekvence (kHz)	30 ~ 83
Vertikální frekvence (Hz)	50 ~ 76
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	ano

	Rozměry (šxvxh mm) 579.39 x 436.49 x 179.12 mm Hmotnost (kg) 4.1 kg Montáž na stěnu ano Repro ne TV tuner ne Pivot Ne Výškově nastavitelný stojan ne Zdroj internal
	Záruka : 36 měs.

Monitor M24-IPS

	24" LCD Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0.27 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:10</td></tr> <tr> <td>Typ obrazovky</td><td>LCD IPS</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>300 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1000 : 1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>8ms</td></tr> <tr> <td>Doporučené rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1200</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>178 /178</td></tr> <tr> <td>Full HD (TV)</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DisplayPort</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor USB</td><td>ano</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	24	Rozteč bodů (mm)	0.27 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:10	Typ obrazovky	LCD IPS	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	300 cd/m2	Kontrast	1000 : 1	Doba odezvy (ms)	8ms	Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1200	Úhel pohledu ver. x hor.	178 /178	Full HD (TV)	Ano	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	ano	Konektor DisplayPort	ano	Konektor USB	ano
Parametr	Hodnota																																		
Technologie	LCD																																		
Úhlopříčka (")	24																																		
Rozteč bodů (mm)	0.27 mm																																		
Formát obrazu	širokoúhlý 16:10																																		
Typ obrazovky	LCD IPS																																		
LED podsvícení	Ano																																		
Jas (cd/m2)	300 cd/m2																																		
Kontrast	1000 : 1																																		
Doba odezvy (ms)	8ms																																		
Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1200																																		
Úhel pohledu ver. x hor.	178 /178																																		
Full HD (TV)	Ano																																		
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																		
Konektor DVI	ano																																		
Konektor DisplayPort	ano																																		
Konektor USB	ano																																		
	Záruka : 36 měs.																																		

Monitor X09

	Fujitsu 27" P27T-6P IPS/6ms/5M:1/250cd/HDMI/VGA <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>27</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0.233 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>Typ obrazovky</td><td>LCD IPS</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ne</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>350 cd/m</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1000:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>6 ms</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	27	Rozteč bodů (mm)	0.233 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	Typ obrazovky	LCD IPS	LED podsvícení	Ne	Jas (cd/m2)	350 cd/m	Kontrast	1000:1	Doba odezvy (ms)	6 ms
Parametr	Hodnota																				
Technologie	LCD																				
Úhlopříčka (")	27																				
Rozteč bodů (mm)	0.233 mm																				
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																				
Typ obrazovky	LCD IPS																				
LED podsvícení	Ne																				
Jas (cd/m2)	350 cd/m																				
Kontrast	1000:1																				
Doba odezvy (ms)	6 ms																				

	<table> <tr> <td>barevný gamut</td><td>102% (NTSC)</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení (šxv)</td><td>2560 x 1440</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>178°/178° CR10:1</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>27 - 100 kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>50 - 75 Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>DVI-D</td></tr> <tr> <td>Konektor DisplayPort</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor USB</td><td>USB downstream 4 x USB 2.0</td></tr> <tr> <td>Konektor HDMI</td><td>2x</td></tr> <tr> <td>Montáž na stěnu</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Repro</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Pivot</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Výškově nastavitelný stojan</td><td>ano</td></tr> </table>	barevný gamut	102% (NTSC)	Maximální rozlišení (šxv)	2560 x 1440	Úhel pohledu ver. x hor.	178°/178° CR10:1	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	27 - 100 kHz	Vertikální frekvence (Hz)	50 - 75 Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	DVI-D	Konektor DisplayPort	ano	Konektor USB	USB downstream 4 x USB 2.0	Konektor HDMI	2x	Montáž na stěnu	ano	Repro	ano	Pivot	Ano	Výškově nastavitelný stojan	ano
barevný gamut	102% (NTSC)																														
Maximální rozlišení (šxv)	2560 x 1440																														
Úhel pohledu ver. x hor.	178°/178° CR10:1																														
VESA standart	ano																														
Horizontální frekvence (kHz)	27 - 100 kHz																														
Vertikální frekvence (Hz)	50 - 75 Hz																														
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																														
Konektor DVI	DVI-D																														
Konektor DisplayPort	ano																														
Konektor USB	USB downstream 4 x USB 2.0																														
Konektor HDMI	2x																														
Montáž na stěnu	ano																														
Repro	ano																														
Pivot	Ano																														
Výškově nastavitelný stojan	ano																														
	Záruka : 36 měs.																														

Monitor X13

	Fujitsu 24" P24W-6P IPS/5ms/5M:1/250cd/HDMI/VGA <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0.27 mm</td></tr> <tr> <td>Forma obrazu</td><td>širokoúhlý 16:10</td></tr> <tr> <td>Typ obrazovky</td><td>LCD IPS</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ne</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m²)</td><td>400 cd/m</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>1000:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1200</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>178°/178° CR10:1</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30 - 82 kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>50 - 76 Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>DVI-D</td></tr> <tr> <td>Konektor DisplayPort</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor USB</td><td>4xUSB out</td></tr> <tr> <td>Rozměry (šxvxh mm)</td><td>563 x 228 x 397 mm (se stojanem)</td></tr> <tr> <td>Hmotnost (kg)</td><td>8.0 kg</td></tr> <tr> <td>Montáž na stěnu</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Repro</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Pivot</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Výškově nastavitelný stojan</td><td>ano, otočný</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	24	Rozteč bodů (mm)	0.27 mm	Forma obrazu	širokoúhlý 16:10	Typ obrazovky	LCD IPS	LED podsvícení	Ne	Jas (cd/m ²)	400 cd/m	Kontrast	1000:1	Doba odezvy (ms)	5 ms	Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1200	Úhel pohledu ver. x hor.	178°/178° CR10:1	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30 - 82 kHz	Vertikální frekvence (Hz)	50 - 76 Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	DVI-D	Konektor DisplayPort	ano	Konektor USB	4xUSB out	Rozměry (šxvxh mm)	563 x 228 x 397 mm (se stojanem)	Hmotnost (kg)	8.0 kg	Montáž na stěnu	ano	Repro	ano	Pivot	Ano	Výškově nastavitelný stojan	ano, otočný
Parametr	Hodnota																																																		
Technologie	LCD																																																		
Úhlopříčka (")	24																																																		
Rozteč bodů (mm)	0.27 mm																																																		
Forma obrazu	širokoúhlý 16:10																																																		
Typ obrazovky	LCD IPS																																																		
LED podsvícení	Ne																																																		
Jas (cd/m ²)	400 cd/m																																																		
Kontrast	1000:1																																																		
Doba odezvy (ms)	5 ms																																																		
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1200																																																		
Úhel pohledu ver. x hor.	178°/178° CR10:1																																																		
VESA standart	ano																																																		
Horizontální frekvence (kHz)	30 - 82 kHz																																																		
Vertikální frekvence (Hz)	50 - 76 Hz																																																		
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																																		
Konektor DVI	DVI-D																																																		
Konektor DisplayPort	ano																																																		
Konektor USB	4xUSB out																																																		
Rozměry (šxvxh mm)	563 x 228 x 397 mm (se stojanem)																																																		
Hmotnost (kg)	8.0 kg																																																		
Montáž na stěnu	ano																																																		
Repro	ano																																																		
Pivot	Ano																																																		
Výškově nastavitelný stojan	ano, otočný																																																		
	Záruka : 36 měs.																																																		

Monitor X18

HP ZR2740w 2560x1440/1000:1/380jas/DP/DVI	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	27
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	380
Kontrast	1000:1
Doba odezvy (ms)	12
Barva	černo-stříbrná
Maximální rozlišení (šxv)	2560 x 1440
Úhel pohledu ver. x hor.	178x178
Konektor DVI	ano
Konektor DisplayPort	ano
Konektor USB	4x usb out
Rozměry (šxvxh mm)	64.6 x 23.5 x 54
Hmotnost (kg)	10,5
Pivot	Ano
Výškově nastavitelný stojan	ano , otočný
Záruka : 36 měs.	

Monitor X19

24" LED BenQ XL2420T-FullHD,DVI,HDMI 2x,USB	
Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	24
Rozteč bodů (mm)	0.276 x 0.276 mm
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	350
Kontrast	Kontrastní poměr (typický) 1000:1
Doba odezvy (ms)	2
Barva	černá
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	160 x 170
Full HD (TV)	Ano
VESA standart	ano
Konektor 15 Pin D-Sub	ano
Konektor DVI	ano
Konektor DisplayPort	ano
Konektor USB	ano
Konektor HDMI	ano
Montáž na stěnu	ano
Repro	ne

	TV tuner	ne
	Pivot	Ano
	Výškově nastavitelný stojan	ano
	Zdroj	internal
Záruka : 36 měs.		

Monitor X20

	24" LED Philips 241S4LCB-FullHD, DVI <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>LCD</td></tr> <tr> <td>Úhlopříčka (")</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Rozteč bodů (mm)</td><td>0,276 x 0,276 mm</td></tr> <tr> <td>Formát obrazu</td><td>širokoúhlý 16:9</td></tr> <tr> <td>Typ obrazovky</td><td>LCD TFT</td></tr> <tr> <td>LED podsvícení</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Jas (cd/m2)</td><td>250 cd/m2</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>typický 1 000:1</td></tr> <tr> <td>Doba odezvy (ms)</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Barva</td><td>černá</td></tr> <tr> <td>Maximální rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1080</td></tr> <tr> <td>Doporučené rozlišení (šxv)</td><td>1920 x 1080 při 60 Hz</td></tr> <tr> <td>Úhel pohledu ver. x hor.</td><td>170o (H) / 160o (V), - C/R > 10</td></tr> <tr> <td>Full HD (TV)</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>VESA standart</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Horizontální frekvence (kHz)</td><td>30–83 kHz</td></tr> <tr> <td>Vertikální frekvence (Hz)</td><td>56–75 Hz</td></tr> <tr> <td>Konektor 15 Pin D-Sub</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Konektor DVI</td><td>DVI-D</td></tr> <tr> <td>Rozměry (šxvxh mm)</td><td>565 x 403 x 227 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost (kg)</td><td>6,3 kg</td></tr> <tr> <td>Montáž na stěnu</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Repro</td><td>ne</td></tr> <tr> <td>stojan</td><td>Náklopný -5/+20°, otočný -65/+65°</td></tr> <tr> <td>Pivot</td><td>Ano</td></tr> <tr> <td>Výškově nastavitelný stojan</td><td>ano</td></tr> <tr> <td>Zdroj</td><td>internal</td></tr> </table> Záruka : 36 měs.	Parametr	Hodnota	Technologie	LCD	Úhlopříčka (")	24	Rozteč bodů (mm)	0,276 x 0,276 mm	Formát obrazu	širokoúhlý 16:9	Typ obrazovky	LCD TFT	LED podsvícení	Ano	Jas (cd/m2)	250 cd/m2	Kontrast	typický 1 000:1	Doba odezvy (ms)	5 ms	Barva	černá	Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080	Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1080 při 60 Hz	Úhel pohledu ver. x hor.	170o (H) / 160o (V), - C/R > 10	Full HD (TV)	Ano	VESA standart	ano	Horizontální frekvence (kHz)	30–83 kHz	Vertikální frekvence (Hz)	56–75 Hz	Konektor 15 Pin D-Sub	ano	Konektor DVI	DVI-D	Rozměry (šxvxh mm)	565 x 403 x 227 mm	Hmotnost (kg)	6,3 kg	Montáž na stěnu	ano	Repro	ne	stojan	Náklopný -5/+20°, otočný -65/+65°	Pivot	Ano	Výškově nastavitelný stojan	ano	Zdroj	internal
Parametr	Hodnota																																																								
Technologie	LCD																																																								
Úhlopříčka (")	24																																																								
Rozteč bodů (mm)	0,276 x 0,276 mm																																																								
Formát obrazu	širokoúhlý 16:9																																																								
Typ obrazovky	LCD TFT																																																								
LED podsvícení	Ano																																																								
Jas (cd/m2)	250 cd/m2																																																								
Kontrast	typický 1 000:1																																																								
Doba odezvy (ms)	5 ms																																																								
Barva	černá																																																								
Maximální rozlišení (šxv)	1920 x 1080																																																								
Doporučené rozlišení (šxv)	1920 x 1080 při 60 Hz																																																								
Úhel pohledu ver. x hor.	170o (H) / 160o (V), - C/R > 10																																																								
Full HD (TV)	Ano																																																								
VESA standart	ano																																																								
Horizontální frekvence (kHz)	30–83 kHz																																																								
Vertikální frekvence (Hz)	56–75 Hz																																																								
Konektor 15 Pin D-Sub	ano																																																								
Konektor DVI	DVI-D																																																								
Rozměry (šxvxh mm)	565 x 403 x 227 mm																																																								
Hmotnost (kg)	6,3 kg																																																								
Montáž na stěnu	ano																																																								
Repro	ne																																																								
stojan	Náklopný -5/+20°, otočný -65/+65°																																																								
Pivot	Ano																																																								
Výškově nastavitelný stojan	ano																																																								
Zdroj	internal																																																								

Počítač A

	HP 6300 Pro MT i3-3220 /500/8G/DVD/7 <table> <tr> <th>Parametr</th><th>Hodnota</th></tr> <tr> <td>Model</td><td>HP Pro 6300</td></tr> <tr> <td>Provedení</td><td>Micro tower</td></tr> <tr> <td>Procesor</td><td>Intel® Core i3</td></tr> <tr> <td>Procesor model</td><td>i3-3220</td></tr> </table>	Parametr	Hodnota	Model	HP Pro 6300	Provedení	Micro tower	Procesor	Intel® Core i3	Procesor model	i3-3220
Parametr	Hodnota										
Model	HP Pro 6300										
Provedení	Micro tower										
Procesor	Intel® Core i3										
Procesor model	i3-3220										

Pevný disk (GB)	500
rychlost pevného disku (rpm)	7 200 SATA
Mechanika	DVD±RW
Velikost operační paměti	8GB RAM
Rychlost paměti	PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)
Grafika typ	Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP
čtečka karet	ano
Operační systém	MS Windows 7 Home 64bit
Networking	integrovaná síťová karta 10/100/1000
Klávesnice	standardní
Myš	optická
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Management	vzdálený management, TPM 1.2
další	Kensington, možnost uzamčení skříně
Volné sloty	2x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1x PCI
záruka: 3 roky NBD on-site	

Počítač B

HP 8300 Elite CMT HP Compaq Elite 8300 CMT PC Single Unit (CMT) Packaging HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH Intel Core i5-3570 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM 500GB 7200 RPM 3.5 HDD HP PS/2 Keyboard CZECH HP PS/2 Optical JB Mouse SuperMulti ODD 22-in-1 5.25 MCR 3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH HP Door/Dock Delivery Desktops	
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
Volné sloty	2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně
6541- CPU i7-3770 záruka: 3 roky NBD on-site	

Počítač C

	OfficePro 3020 1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit 1 ks In-win EA-018 black/silver/audio/USB2/wo PSU 1 ks Fortron AURUM 600W 80PLUS GOLD 1 ks GIGABYTE H77-D3H (rev. 1.0) 1 ks CPU INTEL Core i7-3770 BOX (3.4GHz, LGA1155, VGA) 2 ks 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 1 ks HDD 1TB Seagate Barracuda 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ 1 ks GIGABYTE GT620 1GB (64) aktiv D H Ds D3 1 ks redukce - HDMI 19P (M) na DVI 24+1P (F) - 10 cm 1 ks čtečka karet + USB černá 1 ks DVDRW/RAM LG černá SATA 1 ks SW Nero Essentials 1 ks. Klávesnice GENIUS KB-06XE USB black CZ 1 ks. Myš GENIUS NetScroll 100X USB black 1 ks AXAGO PCI-Express adapter 1x paralel port + LP 1 ks COM port - 30 cm - zadní záslepka do case 2 ks přídavný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM <table border="1"> <tr> <td>Rozhraní</td><td>min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2</td></tr> <tr> <td>SATA</td><td>min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII</td></tr> <tr> <td>RAID</td><td>možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)</td></tr> <tr> <td>Volné sloty</td><td>1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI</td></tr> <tr> <td>Management</td><td>možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně</td></tr> </table> záruka: 3 roky NBD on-site	Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2	SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII	RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)	Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI	Management	možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2										
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII										
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)										
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI										
Management	možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně										

Počítač X22

	OfficePro 3020 1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit 1 ks In-win EA-018 black/silver/audio/USB2/wo PSU 1 ks Fortron FSP350-60GHN 80PLUS BRONZE, 350W 1 ks GIGABYTE Q77M-D2H (rev. 1.0) 1 ks CPU INTEL Core i5-3550 BOX (3.3GHz, LGA1155, VGA)
--	---

2 ks	4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9
1 ks	240GB HyperX SSD Kingston SATA 6Gb/s
1 ks	čtečka karet + USB černá
1 ks	DVDRW/RAM LG černá SATA
1 ks.	Klávesnice GENIUS KB-06XE USB black CZ
1 ks.	Myš GENIUS NetScroll 100X USB black
1 ks	2x USB3.0 - přední panel, risercard PCI-3PCI
1 ks	COM port - 30 cm - zadní záslepka do case
1 ks	přídavný ventilátor Akasa 120x120x25
1 ks	Kingston bracket - redukce 2.5" na 3.5" HDD,

Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Volné sloty	2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Management	vzdál. management, TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

záruka: 3 roky NBD on-site

Počítač X23

OfficePro 3020	
1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit 1 ks Fractal Design Core 3000 1 ks Fortron AURUM 600W 80PLUS GOLD 1 ks GIGABYTE X79-UD3 (rev. 1.0) 1 ks COM port - 30 cm - zadní záslepka do case 1 ks CPU INTEL Core i7-3930K (3.2GHz, 12M, LGA2011) 4 ks 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 1 ks HDD 2TB Seagate Barracuda 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ 1 ks čtečka karet + USB černá 1 ks DVDRW/RAM LG černá SATA 1 ks SW Nero Essentials 1 ks Klávesnice GENIUS černá USB CZ 1 ks Myš GENIUS optická černá, USB 1 ks přídavný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM 1 ks INTEL Thermal Solution RTS2011AC - chladič LGA2011 1 ks GIGABYTE GTX660 2GB (192) aktiv 2xD H DP D5	
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků

	(RAID 0,1,5,10)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 1 x PCI
záruka: 3 roky NBD on-site	

Sestava S01 počítač + monitor 22"

HP 6300 Pro MT i3-3220 /500/4G/DVD/7 + LCD 21,5"	
Parametr	Hodnota
Model	HP Pro 6300
Provedení	Micro tower
Procesor	Intel® Core i3
Procesor model	i3-3220
Pevný disk (GB)	500
rychlost pevného disku (rpm)	7 200 SATA
Mechanika	DVD±RW
Velikost operační paměti	4GB RAM
Rychlost paměti	PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)
Grafika typ	Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP
čtečka karet	ano
Operační systém	MS Windows 7 Home 64bit
Networking	integrovaná síťová karta 10/100/1000
Klávesnice	standardní
Myš	optická
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Management	vzdálený management, TPM 1.2
další	Kensington, možnost uzamčení skříně
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCI
LCD	21,5" LED Acer S220HQLbd -5ms,Full HD, DVI
záruka: 3 roky NBD on-site	

Sestava S02 počítač + monitor 21,5"

HP 6300 Pro MT i5-3470 /500/4G/DVD/7 + LCD 21,5"	
Parametr	Hodnota
Model	HP Pro 6300
Provedení	Micro tower
Procesor	Intel® Core i5
Procesor model	i5-3470
Pevný disk (GB)	500
rychlost pevného disku	7 200 SATA

Mechanika	DVD±RW
Velikost operační paměti	4GB RAM
Rychlost paměti	PC3-10600 DDR3 (1333 MHz)
Grafika typ	Intel sdílená , 1xVGA, 1xDP
čtečka karet	ano
Operační systém	MS Windows 7 Home 64bit
Networking	integrovaná síťová karta 10/100/1000
Klávesnice	standardní
Myš	optická
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Management	vzdálený management, TPM 1.2
další	Kensington, možnost uzamčení skříně
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCI
LCD	22" LED BenQ GW2250M-FullHD,VA,DVI, podstavec s možností naklopení
záruka: 3 roky NBD on-site	

Počítače a notebooky

Počítačové sestavy a monitory DNS-02S-2012

Uchazeč: AutoCont CZ a.s.

Podpisatel Jméno Příjmení	Název	Specifikace	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Nákladová cena bez DPH	Násl. středisko	SPP	Zdroj	Specifikace uchazeče	Formátka	Název projektu EU	Registř. číslo proj. EU	Pracovníci	Dodavatel adresa:	Fakturační adresa:	Odpovědná osoba:	Objednatel:
7782	Monitor M20		1	2000	1889	4900 Dikanař Paf	99413321	39					4900 Dikanař Paf	Dikanař Paf, Žitkov nám. 5, 77140, Olomouc, tel.:	Dikanař Paf, Žitkov nám. 5, 77140, Olomouc, tel.:	PAZDÍRKOVÁ Marcela, 4900	PAZDÍRKOVÁ Marcela
5813	Monitor M20		4	8000	7556	2140 Katedra psychologie	812100391	12			Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na UP Olomouce.	CZ.1.07/2.2.00/28.0138	2140 Katedra psychologie	Katedra psychologie, Vodární 6, 77180, Olomouc, tel. 58 563 3500-23	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 779 00	Mateřová Eva, 2140	Mateřová Eva PhDr.
6574	Monitor M22		5	13000	33164	1110 Ústav lékařské biofyziky	811100411	12			BioNetwork	CZ.1.07/2.4.00/31.0025	1110 Ústav lékařské biofyziky	Laborator. řísových regulací, Šlechtitelův ÚP - lékařská fakulta, tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc, K. 6189592, DIC CZ61989592,	KOPKOVÁ Jitka, 3142	KOPKOVÁ Jitka Mgr.	
7787	Monitor M22		2	5200	5264	Kat.divadel, filmových a mediálních studií	812100291	12			Re-presentation minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích	CZ.1.07/2.3.00/20.0068	2160 Kat.divadel, filmových a mediálních studií	Kat.divadel, filmových a mediálních studií, Univerzita 3, 77180, Olomouc, tel. 585633423	Univerzita 3, 77180, Olomouc, tel. 585633423	Másková Lucie, 2160	Másková Lucie Ing.
6553	Monitor M22		2	5200	5264	3133 Katedra analytické chemie		10					3133 Katedra analytické chemie	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	MILDE DAVID, 3133	MILDE DAVID Ing.
7315	Monitor M22		3	7800	7894	2930 Centrum správy a služeb	210012001	10					2930 Centrum správy a služeb	Centrum správy a služeb, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Centrum správy a služeb, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Polach Vladimír, 2930	Polach Vladimír Mgr.
5814	Monitor M22		1	2600	2652	3133 Katedra analytické chemie	81310262	12			CHEMPOP	CZ.1.07/2.4.00/31.0066	3133 Katedra analytické chemie	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	PETER Jan, 3133	PETER Jan RNDr.
7406	Monitor M22		1	2600	2653	9830 Centrum výpočetní techniky		90					9830 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel. 58 563 1703	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel. 58 563 1703	PLEVA Radovan Ing.	PLEVA Radovan Ing.
6765	Monitor M23		2	3500	3429	2240 Katedra filozofie	810012013	12			Podpora vývoje existencí výukových typů a interaktivních medií na UP	CZ.1.07/2.3.00/30.0004	2240 Katedra filozofie	Katedra filozofie, Křížkovského 12, 77180, Olomouc, tel. 585633183	Katedra filozofie, Křížkovského 12, 77180, Olomouc, tel. 585633183	KRYLOVÁ Hana, 2240	KRYLOVÁ Hana
6390	Monitor M23		1	3500	3429	1430 Ústav preventivního lékařství	90110101	90					1430 Ústav preventivního lékařství	Ústav preventivního lékařství, Heřvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	Ústav preventivního lékařství, Heřvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	BEČÁŘOVÁ Jarmila, 1430	BEČÁŘOVÁ Jarmila
5984	Monitor M23		4	14000	13716	aplik. mat.	813101031	12			Podpora lidských zdrojů ve VAV mateřských zdravotnických oborů FZV UP Olomouc	CZ.1.07/2.3.00/20.0163	3111 Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	JANČÍ Pavel, 3111	JANČÍ Pavel RNDr.
6536	Monitor M24		4	24600	18361	1000 Dikanař FZV	811000061	12					1000 Dikanař FZV	Dikanař FZV, tř. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel. 585 63 2857	Dikanař FZV, tř. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel. 585 63 2857	JEDLIČKOVÁ Ivana, 1000	JEDLIČKOVÁ Ivana Ing.
6459	Monitor M24		1	3100	3048	3141 Katedra botaniky		11			INDOG	CZ.1.07/2.2.00/28.0078	3141 Katedra botaniky	Katedra botaniky, Šlechtitelův ÚP - Přirodovědecká fakulta UP, katedra botaniky, 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc	Přirodovědecká fakulta UP, katedra botaniky, 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc	VACULOVÁ IRENA, 3141	VACULOVÁ IRENA
6565	Monitor M24		3	9300	9130	3153 Katedra geoinformatiky	811310511	12			Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na UP Olomouce.	CZ.1.07/2.3.00/28.0138	3153 Katedra geoinformatiky	Katedra geoinformatiky, tř. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel.:	Katedra geoinformatiky, tř. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel.:	POPELKA Stanislav, 3140	POPELKA Stanislav Mgr.
5815	Monitor M24		2	6200	6087	2140 Katedra psychologie	812100391	12			Podpora lidských zdrojů ve VAV mateřských zdravotnických oborů FZV UP Olomouc	CZ.1.07/2.3.00/20.0163	2140 Katedra psychologie	Katedra psychologie, Vodární 6, 77180, Olomouc, tel. 58 563 3500-23	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc	Mateřová Eva, 2140	Mateřová Eva PhDr.
6539	Monitor M24		1	3100	3048	1000 Dikanař FZV	811000061	12			Podpora vývoje existencí výukových typů a interaktivních medií	CZ.1.07/2.3.00/30.0004	1000 Dikanař FZV	Ústav sociálního učení a zdravotní politiky, Heřvotinská 3, 775 15 Olomouc	Dikanař FZV, tř. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel. 585 63 2857	JEDLIČKOVÁ Ivana, 1000	JEDLIČKOVÁ Ivana Ing.
6455	Monitor M24		1	3100	3048	1210 Ústav farmakologie	8100120036	12			Podpora vývoje existencí výukových typů a interaktivních medií	CZ.1.07/2.3.00/30.0004	1210 Ústav farmakologie	Ústav farmakologie, Heřvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	Ústav farmakologie, Heřvotinská 3, 77515, Olomouc, tel.:	ŠERKOVÁ Zuzana, 1210	ŠERKOVÁ Zuzana
6542	Monitor M24		3	9300	9130	1000 Dikanař FZV	811000061	12			Podpora lidských zdrojů ve VAV mateřských zdravotnických oborů FZV UP Olomouc	CZ.1.07/2.3.00/20.0163	1000 Dikanař FZV	Dikanař FZV, tř. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel. 585 63 2857	Dikanař FZV, tř. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel. 585 63 2857	JEDLIČKOVÁ Ivana, 1000	JEDLIČKOVÁ Ivana Ing.
6942	Monitor M24		1	3100	3048	2180 Katedra bohemistiky	812100421	12					2180 Katedra bohemistiky	Katedra bohemistiky, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Katedra bohemistiky, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	SCHNEIDER Jan, 2180	SCHNEIDER Jan PhDr.

6507	Monitor M24	1	3100	3043-3127	Katedra biologie	83102181	12						3127 Katedra biologie	Katedra biologie, Tf. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel. 585 63 4157	Univerzita Palackého v Olomouci, PPF, Katedra biologie, Tf. 17, listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	DEUTSCH Martin, 3127	DEUTSCH Martin, 3127
6988	Monitor M24	1	3100	3043-3110	Ústav lékařské biologie	810010042	12						3110 Ústav lékařské biologie	Ústav lékařské biologie, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	Ústav lékařské biologie, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	SKALČKOVÁ Dagmar, 3110	SKALČKOVÁ Dagmar, 3110
7405	Monitor M24	4	12400	12174-9630	Centrum výpočetní techniky			96					9630 Centrum výpočetní techniky	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel. 58 563 1703	Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, tel. 58 563 1703	PEVA Radovan Ing.	PEVA Radovan Ing.
6414	Monitor M24 IPS	1	6500	4982	Ústav celoživotního vzdělávání	831100331	12						2970 Institut celoživotního vzdělávání	Institut celoživotního vzdělávání, Tf. Svobody 26, 77900, Olomouc, tel.	Institut celoživotního vzdělávání, Tf. Svobody 26, 77900, Olomouc, tel.	PARÁČKOVÁ Gabriela, 2970	PARÁČKOVÁ Gabriela, 2970
7178	Monitor M24 IPS	2	13000	3111	Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	45101011	31						3111 Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	JANČI Pavel RNDr.	JANČI Pavel RNDr.
9424	Monitor M24 IPS	1	6500	4982-2140	Katedra psychologie	831100191	12						2140 Katedra psychologie	Katedra psychologie, Vodňanská 6, 77180, Olomouc, tel. 58 563 3500-23	Univerzita Palackého v Olomouci, Křivkovského 8, Olomouc, 779 00	Katrnová Eva, 2140	Katrnová Eva PhD.
6844	Monitor M24 IPS	1	6500	4982-2140	Katedra psychologie	8310010041	12						1170 Ústav mikrobiologie	UPF Ústav mikrobiologie, Heřvinská 3, 771 00, Olomouc	Děkanat LF, Tf. Svobody 8, 77126, Olomouc, KOLÁŘ Milan, 1170	KOLÁŘ Milan, 1170	VALKOVA Jana Ing.
6945	Monitor M24 IPS	1	6500	4982-1961	Laborator integrativní genetiky	810010037	10						1961 Laborator integrativní genetiky	Ústav molekulární a translační medicíny, Heřvinská 976/A, 77509, Olomouc, tel.	Ústav molekulární a translační medicíny, Heřvinská 976/A, 77509, Olomouc, tel.	KRAMARA Jara, 1960	KRAMARA Jara, 1960
6191	Monitor 809	1	15000	3111	Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	13892	11						3111 Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	JANČI Pavel RNDr.	JANČI Pavel RNDr.
6971	Monitor 809	1	15000	13892-2180	Katedra biochemie	831100421	12						2180 Katedra biochemie	Katedra biochemie, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Katedra biochemie, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Průžková Lenka, 2180	Průžková Lenka, 2180
6931	Monitor X13	1	9000	3111	Katedra matematické analýzy a aplik. mat.		11						3111 Katedra matematické analýzy a aplik. mat.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	Katedra matematické analýzy a aplik. mat., 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	JANČI Pavel RNDr.	JANČI Pavel RNDr.
7218	Monitor X18	1	11500	11761	Řešení	8100100313	12						3173 Řešení	Katedra geoinformatiky, Tf. Svobody 26, 771 46, Olomouc	Katedra geoinformatiky, Tf. Svobody 26, 771 46, Olomouc	POPELSKA Stanislav, 3140	POPELSKA Stanislav, 3140
7314	Monitor X19	1	7800	7161-3153	Katedra geoinformatiky	83105111	12						3153 Katedra geoinformatiky	Středisko pedagog. a odborných prací, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.	Středisko pedagog. a odborných prací, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.	MUŠILOVÁ Marcela, 4115	MUŠILOVÁ Marcela, 4115
7317	Monitor X20	1	3000	4115	Středisko pedagog. a odborných prací	44412121	31						4115 Středisko pedagog. a odborných prací	Středisko pedagog. a odborných prací, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.	Středisko pedagog. a odborných prací, Žitovského nám. 5, 77140, Olomouc, tel.	POPELSKA Stanislav, 3140	POPELSKA Stanislav, 3140
5817	Monitor A - 5817	1	12000	11064-3133	Katedra analytické chemie	83103261	12						3133 Katedra analytické chemie	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	Katedra analytické chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.	ŘEPA Jan, 3133	ŘEPA Jan, 3133
6845	Monitor B - 6845	1	13500	13415-1170	Ústav mikrobiologie	8100120041	12						1170 Ústav mikrobiologie	LF ÚP - Ústav mikrobiologie, Heřvinská 3, 771 00, Olomouc	Děkanat LF, Tf. Svobody 8, 77126, Olomouc, KOLÁŘ Milan, 1170	KOLÁŘ Milan, 1170	VALKOVA Jana Ing.
7118	Monitor B - 7118	2	27000	20879-2930	Centrum správy a služeb	210012001	10						2930 Centrum správy a služeb	Centrum správy a služeb, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Centrum správy a služeb, Křivkovského 10, 77180, Olomouc, tel.	Pedlech Vladimír, 2930	Pedlech Vladimír, 2930
6919	Monitor B - 6919	1	13500	13415-1110	Ústav lékařské biologie	8100120042	12						1110 Ústav lékařské biologie	Ústav lékařské biologie, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	Ústav lékařské biologie, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	SKALČKOVÁ Dagmar, 3110	SKALČKOVÁ Dagmar, 3110
6916	Monitor B - 6916	1	13500	13415-5170	Katedra fyziologie	99510311	19						5170 Katedra fyziologie	Katedra fyziologie, Tf. Míru 115, 77111, Olomouc, tel. 585 636 308	Katedra fyziologie, Tf. Míru 115, 77111, Olomouc, tel. 585 636 308	Průžková Marcela, 5170	Průžková Marcela, 5170
6458	Monitor B - 6458	1	13500	13415-1441	Katedra botaniky		11						1441 Katedra botaniky	Přírodovědecká fakulta ÚP, Katedra botaniky, Olomouc, tel.	Přírodovědecká fakulta ÚP, Katedra botaniky, Olomouc, tel.	VACLÍKOVÁ IRENA, 3141	VACLÍKOVÁ IRENA, 3141
6417	Monitor B - 6417	1	13500	13415	Katedra zoologie a antropologie		11						1343 Katedra zoologie a antropologie	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLMOUCI, ÚSTŘEDNÍ 119/212, 77146, Olomouc, tel.	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLMOUCI, ÚSTŘEDNÍ 119/212, 77146, Olomouc, tel.	SPURNÁ Julie, 1343	SPURNÁ Julie, 1343
6399	Monitor B - 6399	1	13500	13415-1430	Ústav preventivního lékařství	90110103	90						1430 Ústav preventivního lékařství	Ústav preventivního lékařství, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	Ústav preventivního lékařství, Heřvinská 3, 77515, Olomouc, tel.	BECVÁŘOVÁ Jarmila, 1430	BECVÁŘOVÁ Jarmila, 1430

[illegible]

65 78 počítač 223	3	32100	31138 3141	Katedra botaniky	11													Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, 78371, Olomouc, tel.:	Přírodovědecká fakulta UP, Katedra botaniky, 27. listopadu 1392/12, 77146 Olomouc	VACULOVÁ IRENA, 3141	VACULOVÁ IRENA
7108 počítač 223	3	32100	31128 3123	Katedra optiky	39	663102035												Katedra optiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel. 14201 38363 4253	Katedra optiky, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel. 14201 38363 4253	PODLIČKOVÁ Jan, 3123	PODLIČKOVÁ Jan, PhD Ing.
69 78 počítač 223	3	32100	31138 3180	Katedra bohemistiky	12	812100421												Katedra bohemistiky, Křibovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	Katedra bohemistiky, Křibovského 10, 77180, Olomouc, tel.:	PODLIČKOVÁ Jan, 3123	PODLIČKOVÁ Jan, PhD Ing.
Sestava 501, PC + 737 monitor 22"	3	12500	3144 12975	Katedra ekologie a biotního prostředí	33	593104181												Katedra ekologie a biotního prostředí, Tř. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel. 585 634 551	Katedra ekologie a biotního prostředí, Tř. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel. 585 634 551	PODLIČKOVÁ Lenka, 2180	PODLIČKOVÁ Lenka, Mg.
Sestava 502, PC + 650 monitor 22"	3	14000	14553 3127	Katedra biofyziky	12	813102181												Katedra biofyziky, Tř. Svobody 26, 77146, Olomouc, tel. 585 634 4437	Univerzita Palackého v Olomouci, PF, Katedra biofyziky, Tř. 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.:	DEUTSCHL Martin, 3127	DEUTSCHL Martin, Mg.
Sestava 502, PC + 6385 monitor 22"	6	84000	87338	Centrum regionu Haná - Filie	12	813103231												Centrum regionu Haná - Filie, Olomouc, tel. 585634971	Univerzita Palackého v Olomouci, Křibovského 8, 77147 Olomouc, Česká republika	TRČKOVÁ Ineska, 3337	TAMÁČ Tomáš Ing.
Sestava 502, PC + 6378 monitor 22"	2	28000	29104	Ústav pedagogiky a sociálních studií	19													Ústav pedagogiky a sociálních studií, Žitkovice nám. 5, 77140, Olomouc, tel. 5352, 5353	Ústav pedagogiky a sociálních studií, Žitkovice nám. 5, 77140, Olomouc, tel. 5352, 5353	SZOTKOWSKI René, 4110	SZOTKOWSKI René, PhD.