

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/032/2012

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

Společnost:

MERIT GROUP a.s.

IČ : 64609995
DIČ : CZ 64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel: Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **1.301.024,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.

5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: **Březinova 136/7, 772 00 Olomouc**
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
4. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII. Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny a místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne

Za kupujícího :


prof. RNDr. Miroslav Mašlák, CSc.
rektor

7.12.2012

V Olomouci dne

Za prodávajícího:

Jiří Šafránek
předseda představenstva



Počítače a notebooky

Počítačové sestavy a monitory 032-2012

Ukazatel: MERY GROUP a.s. Celková nabídková cena: 1 201 024,00 Kč

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 290 150,00 Kč

Profilové číslo položky	Název	Počet kusů	Plocha	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Měří. třetinná	SFP	Zdvoř	Specifikační označení	Nabídková cena bez DPH	Název projektu EU	Regist. číslo proj. EU	Provozní	Dodací adresa	Fakultativní adresa	Odpovědná osoba	Objednatel
9238	Monitor M19	1		2500	2500		11		2 640			2253 Katedra aplikované matematiky	Katedra aplikované matematiky, Křibzovského 12, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra aplikované matematiky, Křibzovského 12, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	PUCHINGER Zdeněk Ing.	
9505	Monitor M20	1		2000	1133 Katedra analytické chemie	813101202	12		1 976	OMAPPOP	CZ.1.07/2.4.00/11.0006	3133 Katedra analytické chemie	Katedra analytické chemie, 12, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra analytické chemie, 12, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	PETR Jan, 3133	PETR Jan BNDr.
9948	Monitor M22	1		2600	3142 Laboratorní regulátory	993104651	99		1 976			3142 Laboratorní regulátory	Laboratorní regulátory, Šestánská 11, 78871, Olomouc, tel.: 585390513	Laboratorní regulátory, Šestánská 11, 78871, Olomouc, tel.: 585390513	BLANOUŠEK Ota, 5450	BLANOUŠEK Ota Mgr.
10282	Monitor M22	1		2600	3120 Ústav farmakologie	993103872	12		2 695			3120 Ústav farmakologie	Ústav farmakologie, Holubská 3, 77115, Olomouc, tel.: 585390513	Ústav farmakologie, Holubská 3, 77115, Olomouc, tel.: 585390513	SEBKOVA Zdenka, 1210	SEBKOVA Zdenka
8038	Monitor M22	1		2600	3151 K. Chirurgická klinika - cévní tranplant.	911100411	31		2 895			3151 K. Chirurgická klinika - cévní tranplant.	II. Chirurgická klinika - cévní tranplant, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585390513	II. Chirurgická klinika - cévní tranplant, I. P. Pavlova 6, 77520, Olomouc, tel.: 585390513	KLÁSKOVA Drahomíra, 1315	KLÁSKOVA Drahomíra
10661	Monitor M22	2		5500	3125 Společná laboratorní SLO		13		9 390	Reflex, veřejný nakladatel		3125 Společná laboratorní SLO	Společná laboratorní SLO, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Společná laboratorní SLO, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	HRABOVSKÝ Miroslav, 3125	HRABOVSKÝ Miroslav Prof. BNDr.
9164	Monitor M22	34		62400	3153 Katedra geoinformatiky		10		64 810			3153 Katedra geoinformatiky	Katedra geoinformatiky, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra geoinformatiky, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	VOŽNÍK Vít, 3153	VOŽNÍK Vít BNDr.
10188	Monitor M22	1		2600	3112 Katedra algebry a geometrie	453101011	31		2 695			3112 Katedra algebry a geometrie	Katedra algebry a geometrie, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra algebry a geometrie, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	KUHR Jan, 3122	KUHR Jan Doc. BNDr.
8361	Monitor M23	1		3000	3151 Katedra geografie		11		9 516			3151 Katedra geografie	Katedra geografie, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra geografie, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	HÁBOVÁ Věra, 3151	HÁBOVÁ Věra
8407	Monitor M23	1		3000	3150 Katedra sportu	81513201	12		9 516	Přístavce mada (historiografických sborů) vycházejí ke kulturněhistorickému dílu	CZ.1.07/2.2.00/78.0149	3150 Katedra sportu	Katedra sportu, Hradební 9, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra sportu, Hradební 9, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	VEVERKA Jiří, 3143	VEVERKA Jiří Bc.
8448	Monitor M23	1		3000	3141 Katedra biologie		11		9 516			3141 Katedra biologie	Katedra biologie, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra biologie, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	VACULOVÁ Renata, 3141	VACULOVÁ Renata
10484	Monitor M23	1		3000	3153 Katedra geoinformatiky	815105161	34		9 516	Reflex, veřejný nakladatel	CZ.1.07/2.2.00/78.0170	3153 Katedra geoinformatiky	Katedra geoinformatiky, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra geoinformatiky, 17, Křibzovského 12, 77146, Olomouc, tel.: 585390513	BUBAN Jaroslav, 3153	BUBAN Jaroslav BNDr.
10497	Monitor M23	9		17500	3150 Katedra sportu	815100442	12		17 540	Přístavce mada (historiografických sborů) vycházejí ke kulturněhistorickému dílu	CZ.1.07/2.2.00/78.0201	3150 Katedra sportu	Katedra sportu, Hradební 9, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	Katedra sportu, Hradební 9, 77900, Olomouc, tel.: 585390513	Mgr. Petr Fajstl	Mgr. Petr Fajstl

9326	Počítač C - výkonná PC	2	42000	9350 Odsázení vajíček - vztahy	819012011	12				Univerzita J. A. Komenského - Opatovice, vč. pr. dílny	CZ.1.07/2.2.00/15.0011	9350 Odsázení vajíček - vztahy	9350 Odsázení vajíček - vztahy	Odsázení vajíček vztahy UP, 6/8/Bravské B, 77111, Olomouc, tel.: 634 801	JAROSLAVA Ahoja, 9350	JAROSLAVA Ahoja, 9350
9487	Počítač C - výkonná PC	1	32000	3141 Katedra biologie		11				Biologie a systematiky vztahy ve vnitřních jazykch na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0013	3141 Katedra biologie	3141 Katedra biologie	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
9489	Počítač C - výkonná PC	1	21000	2600 Odsázení - vztahy IF UP	811200341	12				Biologie a systematiky vztahy ve vnitřních jazykch na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0013	2600 Odsázení - vztahy IF UP	2600 Odsázení - vztahy IF UP	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
10110	Počítač C - výkonná PC	1	21000	3123 Katedra optiky		11				Biologie a systematiky vztahy ve vnitřních jazykch na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0013	3123 Katedra optiky	3123 Katedra optiky	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
10488	Počítač C - výkonná PC	2	22000	9423 Projekt POMAZ	813000042	12				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	9423 Projekt POMAZ	9423 Projekt POMAZ	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
10489	Počítač X19 All In One	1	14500	3125 Katedra geoinformatiky	81305161	14				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	3125 Katedra geoinformatiky	3125 Katedra geoinformatiky	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
9071	Počítač X19 All In One	1	45500	2600 Odsázení - vztahy IF UP	812100381	12				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	2600 Odsázení - vztahy IF UP	2600 Odsázení - vztahy IF UP	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
10035	Počítač X25	1	69600	2140 Katedra biologie, filmových a mediálních studií	812100441	12				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	2140 Katedra biologie, filmových a mediálních studií	2140 Katedra biologie, filmových a mediálních studií	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
8891	Setina 501 PC + monitor 22"	4	50000	4340 Katedra primární pedagogiky		11				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	4340 Katedra primární pedagogiky	4340 Katedra primární pedagogiky	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
8892	Setina 501 PC + monitor 22"	2	25000	4340 Katedra primární pedagogiky		11				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	4340 Katedra primární pedagogiky	4340 Katedra primární pedagogiky	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
10489	Setina 501 PC + monitor 22"	1	12000	4240 Katedra biologie	81410351	12				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	4240 Katedra biologie	4240 Katedra biologie	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141
8215	Setina 501 PC + monitor 22"	3	87000	1983 MedChem	811100421	12				Podpora regionálních studií a nových studií na UP	CZ.1.07/2.2.00/28.0011	1983 MedChem	1983 MedChem	Průmyslová škola UP, Katedra biologie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: 14201 58563 4253	VACLAVKA MELBA, 3141	VACLAVKA MELBA, 3141

Specifikace PC a monitorů pro DNS 032-2012

Počítač konfigurace B

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato
Procesor	min. 7000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

HP Elite 8300, 4 GB RAM

[1x]QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT PC
[1x]XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x]QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x]A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x]QW539AV	4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
[1x]QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QW519AV	SuperMulti ODD
[1x]QW504AV	22-in-1 5.25 MCR
[1x]QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x]QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

HP Elite 8300 ,8GB RAM

[1x]QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT PC
[1x]XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x]QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x]A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x]QW549AV	8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM
[1x]QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QW519AV	SuperMulti ODD
[1x]QW504AV	22-in-1 5.25 MCR
[1x]QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x]QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

HP Elite 8300, 8GB RAM, Firewire

[1x]QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT PC
[1x]XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x]QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x]A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x]QW549AV	8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM
[1x]QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QW519AV	SuperMulti ODD
[1x]QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x]QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops IEEE 1394 Firewire PCI Card

Počítač konfigurace C výkonné PC

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 8600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 7 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

OfficePro 3020

Komponenty:

- 1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit
- 1 ks Montáž PC19
- 1 ks Midi In-win EA-018 black/silver/audio/USB2/wo PSU
- 1 ks obal pro midi 3
- 1 ks Fortron AURUM 600W 80PLUS GOLD
- 1 ks GIGABYTE H77-D3H (rev. 1.1)
- 1 ks CPU INTEL Core i7-3770 BOX (3.4GHz, LGA1155, VGA)
- 2 ks 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9
- 1 ks HDD 1TB Seagate Barracuda 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ
- 1 ks AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
- 1 ks DVDRW/RAM Samsung SH-224BB 24x SATA černá bulk
- 1 ks SW Nero Essentials
- 1 ks. Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+SK black
- 1 ks. Myš GENIUS NetScroll 100X USB black
- 1 ks GIGABYTE GT640 2GB (128) aktiv 2xD H Ds D3
- 2 ks přídatný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM

Počítač sestava X19

Skříň	All-in-one, LCD LED panel 23", 1920x1080, webkamera
Procesor	min. 3950 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SATA, 7200 rpm
Grafika	Integrovaná
Sít'	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth
Klávesnice	standardní, drátová
Myš	drátová optická
Rozhraní	mn. B 2.0, čtečka karet 5 in 1, audio in/out
Opt. mechanika	DVD +/- RW
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Lenovo , IdeaCentre AIO B520-1 i3-2120 / 4GB / 500GB / 23" FHD / TOUCH / DVD-RW / WIN7 HP 64bit 57307097

Produkt: PC Lenovo B520-1 All In One PC černý

Part number: 57307097

Model type: 57-307097

Chipset: Intel H67

LCD panel : 23" LED Full HD (1920x1080), 16:9 widescreen, MULTITOUCH, integrovaná webkamera 0,3M

Procesor : Intel® Core™ i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

Paměť/volný slot: 4GB DDR3 1333MHz memory

Harddisk: 500GB SATAII, 7200rpm

Optická mechanika: DVD-RW Rambo tray-in

FDD mechanika: NE

Sloty x bays (volné):

Grafika : integrovaná Intel HD

Audio: Integrované 5.0 reproduktory s podporou SRS + Premium Surround Sound audio enhancement

Komunikace: Bluetooth 2.1

Sít': 802.11bgn WiFi, 10/100/1000M LAN

Porty: 2xUSB2.0 (strana), 4xUSB2.0 (zadní panel), 2x USB3.0 , 5-in-1 card reader, mic, headphone, PS2, Lan

Klávesnice a myš: bezdrátová klávesnice+myš

Provedení skříně: All In One PC s LCD - černý, VESA Mount

Operační systém: Genuine Windows® 7 Home Premium 64bit

Hmotnost: 10,8kg

Rozměry: (W x H x D) 76,5 x 567,8 x 426,7 mm

Zdroj : 200W

Záruka PC: 2 roky mail-in

Počítač sestava X25

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	All-In-One
Zobrazovací panel	22", min. rozlišení 1920x1080, typ WLED anti-glare, min. kontrast 1000:1, min. jas 250 bodů, min. doba odezvy 5ms, min. pozorovací úhly 160/160, možnost naklopení, dotykový
Procesor	min. 7100 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB (2 x 4 GB)
Disk	min. 1TB SATAIII, 7200rpm
Grafika	samostatná s 2GB DDR3 paměti, digitální výstup (HDMI)
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro
Klávesnice + myš	USB
Rozhraní	min. 4xUSB 2.0, min. 2xUSB 3.0, 1x coax, 1x IR, 1x mini PCIe1
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky

HP AiO,

HP TouchSmart Elite 7320 - Vše v jednom - 1 x Core i7 2600S / 2.8 GHz - RAM 8 GB - HDD 1 x 1 TB - DVD SuperMulti - Radeon HD 7650A - Gigabit LAN - WLAN : 802.11b/g/n - Windows 7 Professional 64-bit - Monitor : LED 21.5" široká

Popis výrobku	HP TouchSmart Elite 7320 - Core i7 2600S 2.8 GHz - Monitor:LED 21.5"
Typ	Osobní počítač
Tvar	Vše v jednom
Lokalizace	Čeština / Česká republika
Procesor	1 x Intel Core i7 (2. gen.) 2600S / 2.8 GHz (3.8 GHz) (čtyřjádrový)
Hlavní charakteristiky procesoru	Intel Turbo Boost Technology 2
Mezipaměť	8 MB
Mezipaměť na procesor	8 MB
RAM	8 GB (instalovaný) / 8 GB (max.) - DDR3 SDRAM - bez ECC
Řadič diskového pole	SATA (SATA-600)
Pevný disk	1 x 1 TB - SATA-300
Optická mechanika	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Čtečka karet	6 v 1
Monitor	21.5" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Řadič grafické karty	MXM - AMD Radeon HD 7650A
Video paměť	2 GB
Fotoaparát	Integrovaná - 2 megapixely
Audio výstup	Integrovaná - stereo
Sítě	Gigabit LAN,802.11b,802.11g,802.11n
Napájení	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Dodávaný OS	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Připraveno pro Microsoft Office	Obsahuje předinstalované vybrané sady Microsoft Office 2010. Chcete-li aktivovat předem načtený software na tomto počítači,kupte si kartu nebo disk s klíčem produktu Office 2010.

Rozměry (ŠxHxV)	54.97 cm x 20.54 cm x 43.75 cm
Váha	10.59 kg
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star ,EPEAT Silver
Záruka výrobce	Záruka 3 rok - na místě

Sestava S01 počítač + LCD monitor 22"

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	Mikro-tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%
Procesor	min. 2600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (2x 2GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x PCIe x16, 1 x PCI
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Management	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Monitor	LCD 21,5", doba odezvy max. 5 ms, Full HD 1920x1080 (16:9), 1x DVI, 1x VGA (D-Sub)
Záruka a servis	PC 3 roky, servis on-site NBD, monitor 2 roky

PC HP 6300

[1x]QV983AV	HP Compaq Pro 6300 MT PC
[1x]XL521AV	Single Unit (MT) Packaging
[1x]QV987AV	HP Compaq Pro 6300 MT HE Chassis
[1x]A3J35AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]B5B93AV	Intel Pentium G640 2.8G 3M HD CPU
[1x]QX569AV	4GB DDR3-1600 DIMM (2x2GB) RAM
[1x]QX522AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]B2L85AV#AKB	HP PS/2 Standard Keyboard CZECH
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QX553AV	SuperMulti ODD
[1x]QX507AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) MT Warranty EURO
[1x]QX558AV#AKB	HP Compaq Pro 6300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

LCD

BenQ LCD GL2250 Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI

PARAMETRY:

Barva produktu Glossy Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 22"W
 Poměr stran 16:9
 Rozlišení (max.) 1920x1080
 Rozteč pixelů (mm) 0.248
 Jas (typ.) 250 cd/m2
 Přirozený kontrast (typ.) 1000:1
 DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1
 Typ panelu TN
 Zorný úhel (L/P; H/D) (CR >= 10) 170/160
 Doba odezvy (Tr+Tf) typ. 5ms
 Počet zobrazitelných barev 16.7million
 Barevný gamut 72%
 Audio/Video vstupy/výstupy
 Vstupní konektor D-sub / DVI-D
 Reproduktor No
 USB rozbočovač No

Speciální vlastnosti
 Senseye Senseye 3
 AMA No
 PerfectMotion No
 Kompatibilita s Vista Premium
 HDCP Yes
 Teplota barev Reddish / Normal/ Bluish /User mode
 Jazyk OSD menu 17 languages
 Montáž na stěnu VESA 100x100mm
 Natáčení (doleva/doprava) No
 Naklápění (dolů/nahoru) -5/15
 Nastavení výšky (mm) No
 Uzamknutí kláves (K Locker) Yes
 Záruka : 36 měsíců

Sestava S02 počítač + monitor 21,5"

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%
Procesor	(x86-64 kompatibilní, min. 6600 bodů CPU Passmark
RAM	4 GB DDR3
Disk	min.500 GB – SATA II – 7200 ot./min
Grafika	integrována v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x PCIe x16, 1 x PCI
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Management	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Monitor	LCD 21,5", doba odezvy max. 5 ms, Full HD 1920x1080 (16:9), 1x DVI, 1x VGA (D-Sub), podstavec s možností naklopení
Záruka a servis	PC 3 roky, servis on-site NBD, monitor 2 roky

Monitor specifikace M20

Specifikace	
Technologie:	LCD
Úhlopříčka::	20"
Rozlišení:	1600 x 900
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	minimálně 160° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Fujitsu 20" L20T-4 LED Wide 1600 x 900 / 1M:1 / 5ms / 250cd / DVI / VGA / repro

Úhlopříčka	20"
Formát zobrazení	16:9 (širokoúhlý)
Rozlišení	1600x900
Barva	Černá
D-SUB	Ano
DVI	Ano
HDMI počet	0
Display port	Ne
Doba odezvy	5 ms
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	150 000:1 – 1 000 000:1
Repro	Ano
Integrovaný TV tuner	Ne
S-Video	Ne
BNC	Ne
Záruka	36 měs.
Typ obrazovky	LCD TN
Technologie	LCD (LED podsvícení)
VESA	ANO
Výrobce	Fujitsu

Monitor specifikace M22

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

AOC LCD e2260Swd 22" wide / 1920x1080 / 5ms / 20mil:1 / DVI / LED / repro

ŘADA

Monitor Line Professional

Velikost monitoru 22"

Velikost zobrazované plochy 54.7 cm

Formát plochy 16:9

Jas 250 cd/m² (typ)

Kontrastní poměr 20.000.000:1 (DCR)

Contrast Ratio Typical 1.000:1

Vzdálenost bodu (mm) 0.248 (H) x 0.248 (V)

Oblast zobrazení 477.5 (H) x 268.15 (V)

Zobrazovací úhel 170° / 160° (CR ?10)

Doba odezvy 5 ms

FREKVENCE ZOBRAZOVÁNÍ

Frekvence zobrazování H:30 ~ 80 KHz, V:55 ~ 75 Hz

Pixel Frequency 148.5 MHz

ROZLIŠENÍ

Maximální rozlišení 1920 x 1080@60 Hz

Doporučené rozlišení 1920 x 1080@60 Hz

Barvy 16.7 M

HDCP kompatibilita

VSTUPY

Analogové vstupy: D-Sub

Digitální vstupy: DVI-D

BAGLANTI TIPI

D-Sub 15 pin

DVI-D 24-pin

PŘÍKON

Zdroj napájení 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba energie (W)

DALŠÍ VLASTNOSTI

Plug&Play DDC1 / 2B / CI

Ovládání

OSD jazyky languages

Reproduktor

Normy (ISO etc.) CE, Energy Star 5.0, EPEAT Gold, FCC, ISO 9241-307, RoHS, TCO 5.0, TÜV-GS,

Ukraine Safety, Win7

Wallmount

Další vlastnosti 5:4 switch, -5°~+15° Tilt, DCB, Eco Mode, e-Saver, i-Care, i-Menu, Ionic Breeze, Kensington Security Lock, screen+, VESA 100 mm

Monitor specifikace M23

Specifikace	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	minimálně 178° / 178°
Konektory:	VGA 15 pinový D-Sub, DVI, HDMI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

LG 23" IPS234V-PN 1920x1080, 5M:1, 5ms, 178 / 178, D-Sub, DVI, HDMI, Audio out

Popis:

Třída produktu: LCD / LCD-TV / LED monitor ; Formát obrazovky monitoru: Širokoúhlý; Velikost obrazovky: 23 palců; Rozteč obrazových bodů: 0,265 mm; Typ panelu LCD: TFT IPS; Technologie podsvícení: LED; Podpora 3D technologie: Ne; Lesklý panel (glare): Ne; Dotyková vrstva obrazovky: Ne; Doporučené rozlišení: 1920 x 1080 Pixelů (obrazových bodů); Obnovovací frekvence při doporučeném rozlišení: 60 Hz; Horizontální frekvence: 30-83 kHz; Vertikální frekvence: 56-75 Hz; Doba odezvy: 5 ms; Jas: 250 cd/m²; Kontrast: 5000000:1, 1000:1; Horizontální úhel pohledu: 178 stupňů; Vertikální úhel pohledu: 178 stupňů; Počet zobrazovaných barev: 16,7 mln; Ovládání OSD: Ano; Reprodukce: Ne; Mikrofon: Ne; Konektory vstupu: 15-pin D-Sub, DVI-D (s HDCP), HDMI; Ostatní konektory: 1 x výstup na sluchátka (stereo mini-jack); Vestavěný USB hub: Ne; Síťový adaptér (LAN): Ne; WLAN: Ne; Integrovaná web kamera: Ne; Integrovaný TV tuner: Ne; Dálkové ovládání v balení: Ne; Čtečka paměťových karet: Ne; Vestavěný zdroj: Ne; Spotřeba energie (práce/úsporný režim): 27/0,3 Watt; Naklonění monitoru (tilt): Ano; Regulace výšky monitoru (height adjustment): Ne; Otočení monitoru (swivel): Ne; Pivot: Ne; Montáž na stěnu (VESA): 75 x 75 mm; Možnost zabezpečení (Kensington): Ano; Šířka: 544 mm; Výška: 406 mm; Hloubka: 181 mm; Čistá hmotnost: 3,1 kg; Barva: černá; Doplnující informace: Kontrast: 5000000:1 (dynamický), Kontrast: 1000:1 (typický); Záruka : 24 měs.

Monitor specifikace M24

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

BenQ LCD GL2450 24" / 5ms / 12M:1 / 1920x1080 / DVI

Rozměr LCD 24"W LED-backlight

Rozlišení (max.) 1920 x 1080

Velikost bodu 0.276 mm

Jas 250 cd/m²

Kontrastní poměr 1000:1

DCR:12,000,000:1

Doba odezvy (tr/ff) 5 ms

Zobrazovací plocha 531.36 x 298.89 mm

Počet zobrazitelných barev 16.7 millionu

Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) 170 / 160

Vstupní signál D-sub / DVI-D

Horizontální kmitočet (max.) kHz 30 ~ 83

Vertikální kmitočet (max.) Hz 50 ~ 76

Šířka pásma videosignálu (MHz) 205

Barevná teplota Reddish / Normal / Bluish / User mode

Spotřeba energie 34W (max)

Napájení Built-in

Funkce

LED Technology

Senseye® Human Vision Technology (plus Senseye 3)

HDCP Support

OSD Language: 17 languages

Windows 7® compatible

K locker: yes

Naklání Tilt (down / up) -5 / 15

Rozměry (V x Š x H) 436.49 x 579.39 x 179.12 mm

Hmotnost Net weight: 4.1 kg.

Gross weight: 5.6 kg.

Příslušenství VGA

Barevné provedení Glossy black

Vista Premium

VESA montáž na stěnu 100 x 100 mm

Monitor specifikace M24-IPS

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min 300 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Dell UltraSharp U2412M 24" wide / 8ms / 1000:1 / 1920x1200 / DVI / USB / IPS panel / černý

Popis produktu:

Využijte širokoúhlý výkon tak, jak sami chcete. Monitor U2412M obsahuje 61cm (24palcovou) obrazovku s poměrem stran 16 : 10, technologií IPS a podsvícením LED. Zajišťuje skvělé zobrazení a navíc se úžasně přizpůsobí jakémukoli stylu.

Výkonný: Vychutnejte si technologii IPS. Vyznačuje se širokým pozorovacím úhlem, vysoce kvalitním barevným podáním a bezkonkurenčními zážitky ze sledování.

Flexibilní: Na základě prakticky neomezeného rozsahu nastavení náklonu, natočení a výšky si můžete vybrat pohled, který vám nejlépe vyhovuje.

Přizpůsobitelný: Dotykem tlačítka můžete pomocí tohoto panelu (navrženého s ohledem na životní prostředí bez obsahu arzenu nebo rtuti) měnit za účelem úspory energie nastavení využívání energie, jasu textu nebo teploty barev.

Monitor Dell UltraSharp™ U2412M vám může poskytnout bezkonkurenční zážitek ze sledování pro práci i pro zábavu.

Jasně výjimečný: Na velké 61cm (24") obrazovce s podsvícením LED vaše grafiky ožijí. Obrazovka se vyznačuje dokonale jasným rozlišením 1 920 x 1 200 a širokoúhlým poměrem stran 16 : 10. Znamená to, že neztratíte zobrazovací plochu pouze proto, že vaše vlastní aplikace podporují jiné rozlišení.

Kontrast pohledu: Připravte se na sledování bez rozmazávání. O čistý a jasný obraz bez rozmazávání se postará vysoký dynamický kontrastní poměr 2 miliony ku jedné (obvykle) a obvyklá doba odezvy 8 ms (šedá/šedá).

Pestrobarevná povaha: Využijte úžasnou řadu bohatých, dynamických a přesných barev – tyto barvy zajišťuje technologie IPS navržená s cílem poskytovat barevnou stálost v r

DISPLEJ

Velikost viditelné úhlopříčky: Úhlopříčka 60,96 cm (24")

Poměr stran Širokoúhlá obrazovka (16 : 10)

Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení: Rozlišení 1 920 x 1 200 při frekvenci 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) 2 000 000 : 1 (dynamický)

Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (max.)

Jas: 300 cd/m² (obvykle)

Odezva: 8 ms (šedá-šedá) obvykle

Maximální úhel zobrazení (vertikálně/horizontálně) 178°(o) / 178°(o)

Podpora barev: 16,7 milionu barev

Barevná škála 82 % (CIE 1976)

Rozteč pixelů: 0,27 mm

Typ zařízení Širokoúhlý plochý displej

KONEKTIVITA

Jeden konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP

1 konektor DisplayPort (DP)

1 konektor VGA (Video Graphics Array)
1 port USB 2.0 pro odesílání dat
4 porty USB 2.0 pro příjem dat
Napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu Dell SoundBarr

STOJAN

Nastavitelnost

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže

Rozhraní pro montáž plochého monitoru

Možnost zavěšení VESA 100 mm x 100 mm (příslušenství pro zavěšení na stěnu se prodává samostatně)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry včetně stojanu (v × š × h): 513,5 mm (20,22") x 556,0 mm (21,89") x 180,3 mm (7,10")

Rozměry bez stojanu (v × š × h): 361,6 mm (14,24") x 556,0 mm (21,89") x 64,9 mm (2,56")

Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) 518,4 mm (20,3") x 324,0 mm (12,7")

Hmotnost (pouze panel – pro zavěšení VESA) 3,97 kg (8,73 liber)

Hmotnost (včetně obalu) 7,49 kg (16,48 liber)

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

Požadované napětí: 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz +/- 3 Hz / 1,5 A (max.)

Spotřeba energie: 38 W (obvykle) / 72 W (maximálně)

SOULAD A NORMY

ENERGY STAR 5.1

EPEAT Gold

TCO Certified (displeje)

Záruka : 36 měsíců

Monitor specifikace X06

Specifikace	
Technologie:	LCD, IPS
Úhlopříčka:	27"
Rozlišení:	2560 x 1440
Jas:	350 cd/m ²
Velikost bodu:	0,233 mm
Kontrast:	dynamický 80000:1, typický 1000:1
Doba odezvy:	typická 12 ms, GTC 6 msec
Barevný gamut:	110% (CIE 1976), 110% (NTSC)
Úhly pohledu:	178° / 178°
Konektory:	2xDVI-D, 1xDisplayPort, 1x VGA D-Sub, 1x HDMI, 1xUSB in, 4xUSB, 1x komponentní, 1x kompozitní, čtečka paměťových karet
Stojan	naklopení, nastavitelná výška, otočný o 90°, Kensington zámek
Záruka:	3 roky

Dell UltraSharp U2711 27" WQHD(2560x1440) 6ms / 1000:1 / 2xDVI / HDMI / USB / IPS panel / černý

27palcovým širokoúhlým monitorem Dell™ UltraSharp™ U2711 s technologií PremierColour získáte přesvědčivou věrnost barev, přesnost a výkon.

Vynikající výkon a přesnost: Využijte rozlišení 2 560 x 1 440 (WQHD), širokoúhlý poměr stran 16 : 9, rozlišení 109 pixelů na palec, dobu odezvy 6 milisekund (obvykle, šedá-šedá) a maximální dynamický kontrastní poměr 80 000 : 1.

Ohromující přesnost barev: Technologie PremierColour poskytuje režimy barevných profilů AdobeRGB a sRGB vyladěné ve výrobě a vynikající barevnou škálu, technicky zdatným uživatelům pak nabídne uživatelský režim.

Optimální rozlišení: 2 560 x 1 440 při frekvenci 60 Hz

Poměr stran Širokoúhlý (16 : 9)

Rozteč pixelů: 0,233 mm

Počet barev: 1,07 miliardy barev

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle), dynamický kontrastní poměr 80 000 : 1 (max.)

Jas: 350 cd/m² (obvykle)

Typ panelu: IPS (In-Plane Switching) (Poskytuje výjimečnou stálost barevného podání bez ohledu na to, zda sedíte přímo před monitorem nebo stranou)

Doba odezvy 6ms panel typical (Grey to Grey)/12ms typical (Black to White)

Úhel zobrazení (178° svisle / 178° vodorovně)

Pixel per Inch* - 109

Faceplate coating - Antiglare with hard-coating 3H

Backlight - 8 CCFL U-type system

Internal Processing 12 bits

Color Gamut - 110%* NTSC typical, 100% sRGB, 96% Adobe RGB

U2711 Color Gamut (Typical) is based on CIE1976 (110%) and CIE1931 (102%)

STOJAN

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a s vestavěným vedením kabeláže

KONEKTIVITA

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Dva konektory DVI-D s ochranou obsahu HDCP

Konektor DisplayPort (DP)

VGA

Komponentní video

Kompozitní video

1 port USB 2.0 pro odesílání dat

4 porty USB 2.0 pro příjem dat

Čtečka médií 8 v 1

Napájecí kabel pro stejnosměrný proud (pro zvukovou lištu Dell SoundBar)

SOULAD A STANDARDY
TCO 03'

VESTAVĚNÁ ZAŘÍZENÍ

Čtečka paměťových karet a vysokorychlostní rozbočovač USB 2.0 (s 1 portem USB pro připojení k rozbočovači a 4 porty USB pro periferní zařízení)

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

Požadované napětí:

100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz +/- 3 Hz / 2,5 A (maximálně)

Spotřeba energie (obvykle):

113 W (bez zvuku a připojení USB)

Spotřeba v pohotovostním/spánkovém režimu:

Méně než 2 W

VELIKOST A HMOTNOST

Rozměry (š × h × v): 646,71 mm x 199,95 mm x 427,83 mm (25,46 palců x 7,87 palců x 16,84 palců)

Hmotnost (se stojanem a kabely) 7,72 kg (17,02 liber)

Hmotnost (včetně balení) 14,46 kg (31,88 liber)

Záruka: 3 roky NBD

Monitor specifikace X21

Specifikace	
Technologie:	Multidotyková, LCD TFT
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080 Full HD
Jas:	min. 260 cd/m ² ,
Kontrast:	typický 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	minimálně 170° / 160°
Konektory:	1x D-SUB, 1x DVI-D, 1x USB
Standardy:	VESA 100x100 mm
Provedení:	podstavec umožňující náklon, vestavěné stereo reproduktory
Záruka:	2 roky

22" LCD iiyama T2250MTS -Full HD 1080p, Multitouch

Popis produktu:

ProLite T2250MTS je prvním monitorem iiyama, který je plně kompatibilní se systémem Windows 7. Díky využití technologie multitouch umožňuje k obsluze dotykové obrazovky používat dva prsty najednou. To nejenže zdokonaluje práci s počítačem a posouvá komfort jeho používání na úplně nový stupeň, ale může být také zdrojem dokonalé zábavy, zejména při práci s grafickými aplikacemi. Uživatelé, kteří nechtějí, aby jejich LCD snášelo stopy po prstech, mohou použít speciálního stylusu, který je k monitoru standardně dodáván. Na boku panelu je pro něj umístěna malá schránka, díky které je vždy po ruce. T2250MTS Podporuje totiž multitouch gestures, tedy mnohodytková gesta. Můžete používat dva prsty najednou k zoomování webových stránek a fotografií, otáčet obrázky a dokonce kreslit linky v programech jako je Microsoft malování. **Technické parametry** : * Typ LCD panelu: Full HD 1080p, 1920 x 1080 * Multitouch (2 kompatibilní body), aktivuje se prstem nebo stylusem * Velikost pracovní plochy: 476.64 x 268.11 mm * Formát obrazu: 16:9 * USB port * Jas: 260 cd/m² * Kontrastní poměr (typický): 1000:1 * Barvy: 16,7 M * Úhel sledování: horizontální/vertikální : 170°/160°, pravá/levá : 85°/85°, nahoru/dolů : 85°/75° * Doba odezvy: 5ms * Vstupy: D-SUB, DVI-D *

VESA: 100 x 100 mm * Zabezpečení proti odcizení: ANO * Váha: 6 kg * Sklopné provedení: -3° až 20°
 * Reprodukční: 2 x 1 W (Stereo) **Příložená kabeláž a doplňky** : * napájecí kabel * D-Sub kabel, DVI-D kabel * Audio kabel * uživatelský manuál * stylus

Monitor specifikace M19

Specifikace	
Technologie:	LCD
Úhlopříčka:	19"
Rozlišení:	1280 x 1024
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 800:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 176°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Philips LCD 19S1SB 19" / 1280x1024 / 5ms / 25000:1 / DVI, černý

Obraz/displej

oTyp LCD panelu: TFT-LCD

oPoměr stran: 5:4

oVelikost panelu: 48 cm / 19"

oÚhel sledování: 176° (H) / 170° (V), - C/R > 5

oRozteč obrazových bodů: 0,294 x 0,294 mm

oVylepšení obrazu: SmartImage

oJas: 250 cd/m²

oSmartContrast: 25 000:1

oKontrastní poměr (typický): 800:1

oReakční doba (typická): 5 ms

oOptimální rozlišení: 1280 x 1024 při 60 Hz

oBarvy: 16,7 M

oSnímková frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)

oTechnologie sRGB: Ano

Možnosti připojení

oVstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální HDCP)

oVstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodlí

oPohodlí uživatele: SmartImage, Jas, Menu, Vstup, Auto, Zapnuto/vypnuto

oJazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Francouzština, Němčina, Španělština, Italská, Ruština, zjednodušená čínština, Portugalština

oDalší výhody: Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Zámek Kensington

oKompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Windows 98/2000/XP/Vista, Operační systém Mac OS X,

Technologie sRGB