

Přf UPOL KATEDRA INFORMATJKY
VNITŘNÍ ÚPRAVY

STAVEBNÍ ČÁST **VÝPLNĚ OTVORŮ**

ING. ARCH. DAVID HELCEL CKA 02 768 OLOMOUC
LEDEN 2020

VÝKRES S3

A1




VÝMĚNA STĚV. VÝPLNĚ S DVEŘMI ZA NOVOU VÝPLNÍ PEVNOU

Konstrukce ze systémových ocelových profilů, zasklení izolačním dvojsklem mléčným /u nadsvětlíku čirým/
s vrstveným bezpečnostním sklem a akustickou fólií /Rw=42dB/
Povrchová úprava - prášková barva šedá /dle stáv. výplní/
Kotevní technika
Bez požární odolnosti
Demontáž stávající výplně s dveřmi, odvoz a likvidace

celkem 1 kus

A2




ÚPRAVA STĚV. VÝPLNÍ S DVEŘMI

Demontáž stávajících lišt, skel a těsnění, zasklení izolačním dvojsklem mléčným /u nadsvětlíku čirým/ s vrstveným bezpečnostním sklem a akustickou fólií /Rw=41 dB/. Nové přítlačné lišty, nové podlahové padací lišty-Povrchová úprava - prášková barva šedá /dle stáv. výplní/ Bez požární odolnosti
Odvoz a likvidace stávajících skleněných výplní

celkem 1 ks


A3



ÚPRAVA STĚV. VÝPLNĚ S DVEŘMI

Demontáž stávajících lišt, skel a těsnění
Zasklení vrstveným bezpečnostním sklem čirým, odvoz a likvidace stávajících skleněných výplní

celkem 1 kus



NOVÝ NÁJSVĚTLÍK
SE SKLOPNOU ČÁSTÍ

Konstrukce ze systémových ocelových profilů

Zasklení vrstveným bezpečnostním sklem čirým, povrchová úprava

- prášková barva šedá /dle stáv. výplní/ --

Kotvení do stavebně připraveného otvoru - kotevní technika i

Vybavení křídel otvirek: okenní klička, nůžky a západka

celkem 1 kus

Součástí dodávky je "zaměření na stavbě, doprava a montáž prvků,
výrobní výkresová dokumentace, doložení atestů a prohlášení o shodě
pro použité výrobky a materiály