

SEDACÍ NÁBYTEK

Ž01a

STOHOVATELNÁ SKOŘEPINOVÁ ŽIDLE

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Židle plastová, bez područek.
- Židle je vyrobena z recyklovaného technopolymeru a 16mm silné ocelové základny v barvě RAL 7024 (lyžinová podnož)
- Židle je vhodná pro mnoho míst s velmi odlišnými vlastnostmi a potřebami, od veřejných prostor, kanceláří atd.
- Židle splňuje normy CATAS.
- Židle stohovatelná po 4 ks.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

- BARVA SKOŘEPINY | ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
-- RAL 7024

- BARVA ZÁKLADNY | ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
-- RAL 7024

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- CATAS

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let


UMÍSTĚNÍ

- 1.05 (9ks)
- 1.12a, 1.12b (4ks)
- 1.17 (2ks)
- 1.19 (2ks)
- 1.20 (2ks)
- 1.27 (26ks)
- 1.32 (24ks)
- 2.01 (5ks při terase)
- 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 (4ks)
- 2.09 (16ks)
- 2.12 (3ks)

CELKEM

- 97 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



VIZUALIZACE



Ž01b

STOHOVATELNÁ SKOŘEPINOVÁ ŽIDLE

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Židle plastová, bez područek.
- Židle je vyrobena z recyklovaného technopolymeru a 16mm silné ocelové základny v RAL 7024
- Židle je vhodná pro mnoho míst s velmi odlišnými vlastnostmi a potřebami, od veřejných prostor, kanceláří atd.
- Židle splňuje normy CATAS.
- Židle stohovatelná po 4ks.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

- BARVA ZÁKLADNY | ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
- RAL 7024
- 80 ks

- BARVA SKOŘEPINY | SVĚTLE MODRÁ
- RAL 5024
- 30ks

- BARVA SKOŘEPINY | SVĚTLE ŠEDÁ
- RAL 7047
- 30ks

- BARVA SKOŘEPINY | ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
- RAL 7024
- 20ks

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- CATAS

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let


UMÍSTĚNÍ

- 1.07(32ks)
- 2.05(48ks)

CELKEM

- 80 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



VIZUALIZACE



TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Kancelářská židle se synchronní mechanikou a horizontálním posuvem sedáku.
- Opěrák černá síťovina.
- Sedák vyměnitelný bez použití nářadí, černá látka s min. 100.000 martindale cykly.
- Mechanika s blokáci opěráku a s plynulým nastavením síly pružiny páčky.
- Plynový píst.
- Nylonový kříž černé barvy s kolečky s brzdíčkou.
- 3D područky nastavené do šířky s měkčeným loketníkem.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14025
- GS Certifikát
- EPD Protokol

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ


- 1.08(1ks)
- 1.11(2ks)
- 1.12a(1ks)
- 1.28(1ks)
- 1.30(1ks)
- 1.31(1ks)

CELKEM

- 7 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

1:20



VIZUALIZACE



TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Židle dřevěná, bez područek.
- Židle je vyrobena z masivního bukového dřeva.
- Opěrák a sedák je vyroben z překližky.
- moření židle do odstínu light oak
- Židle je vhodná pro mnoho míst s velmi odlišnými vlastnostmi a potřebami, od veřejných prostor, kanceláří atd.
- Židle stohovatelná.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

- MATERIÁL ŽIDLE | bukové dřevo
- barva | LIGHT OAK

- PROVEDENÍ SEDÁKU | dřevěný
- barva | barva | LIGHT OAK



LIGHT OAK

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

-

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ

- 1.28 (3ks)
- 1.30 (2ks)
- 1.31 (2ks)

CELKEM







- 7 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- výška sedáku 450mm
- celková výška 790mm
- šířka sedáku 430mm

VIZUALIZACE



Ž03b		STOHOVATELNÁ ŽIDLE		Ž04		KŘESLO	
TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART <ul style="list-style-type: none"> - Židle dřevěná, bez područek. - Židle je vyrobena z masivního bukového dřeva. - Opěrák a sedák je vyroben z překližky. - Sedák židle je čalouněný, Eko kůže. - moření do odstínu light oak - Židle je vhodná pro mnoho míst s velmi odlišnými vlastnostmi a potřebami, od veřejných prostor, kanceláří atd. - Židle stohovatelná. - MATERIÁL ŽIDLE bukové dřevo <ul style="list-style-type: none"> -- barva LIGHT OAK - PROVEDENÍ SEDÁKU čalouněný Eko kůže <ul style="list-style-type: none"> - tloušťka: 1,3mm, zkouška otěru (EN ISO 5470-2): větší než 250 000 cyklů - odolnost barvy vůči světlu (EN ISO 105-B02): větší než 6 <ul style="list-style-type: none"> -povrch: 100% polyuretan, podklad: 100% polyester -- barva XXXX <div>  <p>LIGHT OAK</p> </div>		TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART <ul style="list-style-type: none"> - výška sedáku 450mm + polstr - celková výška 790mm - šířka sedáku 440mm - židle je určená do provozu, kde se očekává zatížení 120kg 		TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART <ul style="list-style-type: none"> - Polstrované křeslo s područkami na kovových nožkách. - Křeslo je vyrobeno z polyuretanové pěny tvarované za studena. - Měkký materiál s vysokou mechanickou odolností, je příjemný na dotek a odolný proti poškrábání. - Kovová podnož, v barvě matně černé, RAL 9005, lakovaný kov - Tvar podnože viz fotografie (lyžinová) - Čalounění křesla bude provedeno v látce, která bude vyzorkována a schválena architektem. - Barva polstrování - hořčicová, viz fotografie - Tolerance přesnosnosti rozměrů výrobku: ±5mm <div>  </div>		TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART <ul style="list-style-type: none"> - výška sedáku 480mm - celková výška 830mm - šířka sedáku 430mm - hloubka 560mm - šířka 600mm - židle je určená do provozu, kde se očekává zatížení 120kg 	
POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY <ul style="list-style-type: none"> - 		VIZUALIZACE (nejdou v požadované barevnosti) <div>   </div>		POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY <ul style="list-style-type: none"> - EN 1021: 2014 		VIZUALIZACE (NEJSOU V POŽADOVANÉ BAREVNOSTI) <div>   </div>	
POŽADOVANÁ ZÁRUKA <ul style="list-style-type: none"> - 2 let 		POŽADOVANÁ ZÁRUKA <ul style="list-style-type: none"> - 2 let 		POŽADOVANÁ ZÁRUKA <ul style="list-style-type: none"> - 2 let 		POŽADOVANÁ ZÁRUKA <ul style="list-style-type: none"> - 2 let 	
UMÍSTĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> - 1.05 (16ks) - 1.18 (4ks) - 2.02 (32ks) 		UMÍSTĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> - 2.03 (4ks) 		UMÍSTĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> - 2.03 (4ks) 		UMÍSTĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> - 2.03 (4ks) 	
CELKEM <ul style="list-style-type: none"> - 52 ks 		CELKEM <ul style="list-style-type: none"> - 52 ks 		CELKEM <ul style="list-style-type: none"> - 4 ks 		CELKEM <ul style="list-style-type: none"> - 4 ks 	

Ž05

STOHOVATELNÁ ŽIDLE

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Židle kovová, bez područek
- Konstrukce židle ze svařovaných ocelových tyčovin. Veškeré prvky práškově lakované (povrch uzpůsoben jako pro vnitřní tak i venkovní používání).
- Celková výška židle 800mm
- výška sedáku 470mm
- šířka 520 mm
- hloubka židle 570mm
- hmotnost židle 6,5kg
- hmosnost 120 kg
- Židle stohovatelná (10ks).
- UV stabilní
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm
- 48ks | barva antracit, cca RAL 7024

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ

- terasa při studijním centru (9ks)
- předprostor bufetu (39ks)

CELKEM

- 48 ks

REFERENČNÍ VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



Ž06

STOHOVATELNÁ ŽIDLE

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Židle kovová s područkama
- Konstrukce židle ze svařovaných ocelových tyčovin. Veškeré prvky práškově lakované (povrch uzpůsoben jako pro vnitřní tak i venkovní používání).
- Celková výška židle 800mm
- výška sedáku 470mm
- šířka 570mm
- hloubka židle 570mm
- hmotnost židle 6,5kg
- nosnost 120 kg
- Židle stohovatelná (10ks).
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm
- 22ks | barva antracit, cca RAL 7024

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ


- terasa při studijním centru 7ks
- předprostor bufetu: 15ks

CELKEM

- 22 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

1:20



VIZUALIZACE



TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Kulatý taburet
- Rozměry 350xØ500mm, váha 1,55kg.
- 100% bavlna.
- Materiál i výplň musí odpovídat náročnému provozu.
- Barva: blue (RAL 5024), dark blue (RAL 5003), silver grey (7036).
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

-

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let


UMÍSTĚNÍ

- 1.27(4ks): 2x dark blue, 1x blue, 1x silver grey


CELKEM

- 4 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Křeslo celočalouněné, modulární.
- Skořepina ze vstříkované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny.
- Složen ze 6 kusů modulů: 3x středový modul, 1x krajový pravý modul, 1x krajový levý modul, 1x roh vnitřní 90stupňů.
- Moduly snadno rozpojitelné.
- Otěruvzdornost: 300 000 cyklů
- Ohnivzdornost: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
- Materiál: omyvatelná látka, vysoce odolná vůči mechanickému poškození, barva světle šedá S0009.
- Antibakteriální ochrana, odolnost vůči tekutinám
- výška opěradla 780mm, výška sezení 410mm
- jedná se o modulární prvek tvořený jedním rohovým dílem, dvěma koncovými prvky s vytaženou opěrkou a třemi středovými díly.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

-

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ


- 1.NP: 1.27

CELKEM

- 1 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

1:20



VIZUALIZACE (NEJÍ V POŽADOVANÉ BAREVNOSTI)




Ž09

TABURET

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Taburet celočalouněný.
- Skořepina ze vstříkované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny.
- Materiál: omyvatelná látka, vysoce odolná vůči mechanickému poškození, barva světle šedá (S0009).
- Otěruvzdornost: 300 000 cyklů
- Ohnivzdornost: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
- Antibakteriální ochrana, odolnost vůči tekutinám
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



VIZUALIZACE



POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ

- 1.04 (2ks)
- 1.05 (2ks)

CELKEM

- 4 ks

Ž10


KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Křeslo celočalouněné, solitérní.
- Skořepina ze vstříkované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny.
- Materiál: omyvatelná látka, vysoce odolná vůči mechanickému poškození, barva světle šedá (S0009).
- Otěruvzdornost: 300 000 cyklů
- Ohnivzdornost: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
- Antibakteriální ochrana, odolnost vůči tekutinám
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: ±5mm

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

1:20



VIZUALIZACE



POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
-
-

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ

- 1.04 (4ks)
- 1.05 (1ks)


CELKEM

- 5 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Dvojkřeslo celočalouněné, soliterní.
- Skořepina ze vstříkované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny.
- Materiál: omyvatelná látka, vysoce odolná vůči mechanickému poškození, barva světle šedá S0009.
- Otěruvzdornost: 300 000 cyklů
- Ohnivzdornost: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
- Antibakteriální ochrana, odolnost vůči tekutinám
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: $\pm 5\text{mm}$

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



VIZUALIZACE



POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

- EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 let

UMÍSTĚNÍ

- 1.NP: 1.05

CELKEM


- 1 ks

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- Křeslo celočalouněné, vysoké, bez bočních stěn.
- Jedna lavice je složena ze 7ks stejných modulů (je možno dodat lavici v menším počtu kusů)
- Materiál: omyvatelná látka, vysoce odolná vůči mechanickému poškození, barva světle šedá.
- Otěruvzdornost: 300 000 cyklů
- Ohnivzdornost: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021 - 2
- Antibakteriální ochrana, odolnost vůči tekutinám
- celková délka jedné lavice je cca 5,3 metru
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: $\pm 5\text{mm}$
- možno řešit jako atypický vyráběný nábytek.

TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

1:20



VIZUALIZACE (NEJÍ V POŽADOVANÉ BAREVNOSTI)



POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

-
-
-
-

POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 2 roky

UMÍSTĚNÍ

- 1.NP: 1.04

CELKEM

- 2 ks