

## Příloha S01/S03

### Uvedené rozměry mohou mít toleranci +/- 7 % uvedeného rozměru

Otočná kancelářská židle s vysokou síťovou zádivou opěrou a synchronní mechanikou.

<b>Mechanika</b>	<b>ST5 - Synchronní mechanika</b> - Sedadlo i zádivá opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, možnost aretace v 5 polohách. Nastavení protitlaku mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti. Záklon opěradla 20°.
<b>Sedák</b>	Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 50 kg/m <sup>3</sup> , potažena látkou. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení.
<b>Opěradlo</b>	Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šířkou rámu a výškově stavitelnou bederní opěrkou poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu.
<b>Čalounění</b>	Sedák: Materiál látky 100% polyester, odolnost proti oděru: 150 000 martindale, odolnost proti žmolkování: skupina 4/5, stálobarevnost: skupina 6, odolnost proti ohni: EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART 2 II), BS7176:1995 Opěra: síťovina , materiál 100% Polyester
<b>Podnož</b>	Pětiramenný stabilní kříž Ø 64 cm, materiál polyamid. Kolečka - tvrdá, dvojité, bržděná Ø 60 mm, materiál polypropylen, na tvrdou nebo měkkou podlahu
<b>Područky</b>	celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.  <b>+ Stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad</b>
<b>Certifikát</b>	Výrobek musí splňovat evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy.
<b>Barevnost</b>	<b>Barva opěrky - černá</b> <b>Barva sedáku – černá</b>
<b>Typy</b>	<b>S01 – židle pracovní – s područkami</b> <b>S03 – židle pracovní - bez područek</b>

Rozměry (v mm)

