



# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **2.**

SO.01 Půdní vestavba - JIH



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.01	CELKEM
<div> <div>1L Z</div> <div>1P Z</div> </div>	<p><b>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové</b> pro dveře 700/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL .... BUDE UPŘESNĚNO</p>	1	<b>1</b>
<div> <div>2L Z</div> <div>2P Z</div> </div>	<p><b>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové</b> pro dveře 800/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL .... BUDE UPŘESNĚNO</p>	2	<b>2</b>

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **3.**

SO.01 Půdní vestavba - JIH



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.01	CELKEM
<div> <div>3L Z</div> <div>3P Z</div> </div>	<p><b>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové</b> pro dveře 800/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL .... BUDE UPŘESNĚNO</p>	1	<b>1</b>
<div> <div>4L Z</div> <div>4P Z</div> </div>	<p><b>OCELOVÉ POUZDRO - pro dveře jednokřídlové</b> pro dveře 800/1970mm</p>  <p>OCELOVÉ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY O TL.150MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO POSUVNÉ DVEŘE 800/1970.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍ SADA, PRVEK TICHÉHO DORAŽU</p>	1	<b>1</b>

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **4.**

SO.01 Půdní vestavba - JIH

ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.01	CELKEM
<div><div>5L Z</div><div>5P Z</div></div>	<div><div>5L Z</div><div>5P Z</div></div> <div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ</div> <div>ROZMĚR 700/1970mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH – PRO DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST</div> <div>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</div> <div>KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL .... BUDE UPŘESNĚNO</div>	– 1	– 1
<div><div>6L Z</div><div>6P Z</div></div>	<div><div>6L Z</div><div>6P Z</div></div> <div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ</div> <div>ROZMĚR 800/1970mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH – PRO DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST</div> <div>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</div> <div>KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL .... BUDE UPŘESNĚNO</div>	– 2	– 2

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.