











NO.	SCHÉMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET						
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
A.01		STŮL MALÝ U VSTUPU	PODNOŽ - podstavec: z ocelového plátu,průměr 60 cm, sloupek: kulatý, průměr 6 cm, výška 72 cm, povrchová úprava: vypalovaná prášková barva -šedá RAL 7038		2					2
			KRUHOVÁ DESKA - rozměr: průměr 60 cm, dubová spárovka v provedení Fix, tl. 2 cm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!! MINIMALIZOVAT RADIUS HRANY - RADIUS r= 2mm							
A.02		NEOBSAZENO								
A.03a		STŮL - UČEBNY_a	Stůl rozměr 1300 x 550 mm, konstrukce z jeklu 30 x 30 mm deska lamino tl. 25 mm barevnost: barevnost kovového rámu: RAL 7038, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě desky barevnost lamina bíložedá (RAL 9002)		12					12
A.03b		NEOBSAZENO								
A.04		STŮL VELKÝ KULATÝ	PODNOŽ - podstavec: z ocelového plátu Ø65 cm, sloupek: kulatý, průměr 8 cm, výška 72 cm, povrchová úprava: vypalovaná prášková barva -měděná RAL 8004			1				1
			KRUHOVÁ DESKA -kulatá, průměr: Ø140, dubová spárovka v provedení Fix, tl. 4 cm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, barva třešeň + chilli MINIMALIZOVAT RADIUS HRANY - RADIUS r= 2mm							
A.05		STŮL PRACOVNÍ 160x80	Výškově stavitelný stůl se sítkou na kabely Délka: 160 cm Hloubka: 80 cm Min. výška: 65 cm Max. výška: 85 cm Max. nosnost: 100 kg Stolní deska: dřevotříska, jasanová dýha černě mořená, průhledný akrylový lak Podnoží/ Montážní kování: ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak Nohy: hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak Pod stolní deskou nerezová síťka pro ukládání kabelů ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!			3	13	9	2	27
A.06		STŮL PRACOVNÍ 120x80	Výškově stavitelný stůl se sítkou na kabely Délka: 120 cm Hloubka: 80 cm Min. výška: 65 cm Max. výška: 85 cm Max. nosnost: 100 kg Stolní deska: dřevotříska, jasanová dýha černě mořená, průhledný akrylový lak Podnoží/ Montážní kování: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak Nohy: Hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak Pod stolní deskou nerezová síťka pro ukládání kabelů ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!				2			2

A.07		STŮL PRACOVNÍ 140 X 140	<p>Stůl pracovní konferenční Délka: 140 cm Šířka: 140 cm Výška: 73 cm Max. nosnost: 100 kg vestavěné řešení na ukládání kabelů a prodlužovacích zásuvek; stolní deska: dřevotříska, jasanová dýha černě mořená, průhledný akrylový lak, rám pro stolní desku, nohy: ocel,epoxidový/polyesterový práškový lak – barva černá; Ve středu stolu plastová krytka pro vedení kabelů ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!</p>			1		3		4
A.08		NEOBSAZENO								
A.09		STŮL PRACOVNÍ - VESTAVNÝ	viz příloha A.09			1				1
A.10		STŮL JÍDELNÍ	viz příloha A.10				1			1
A.11		NEOBSAZENO								
A.12		NEOBSAZENO								
A.13		JEDNACÍ STOLEK - KULATÝ	<p>podnož - kovová stolová podnož, designová podnož z kulin Šířka 42 cm Hloubka 42 cm Výška 73 cm Povrchová úprava: komaxitový lak Barva bude určena v rámci AD ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!</p>				1	1		2
			<p>KRUHOVÁ DESKA - rozměr: průměr 70 cm, DTD dýhovaná loupnou dubovou dýhou, tl. 22 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!</p>							
A.14		STŮL KOVOVÝ	<p>stůl z odolných materiálů určený do exteriéru, čtvercový, rozměr: 955 x 955 x 750 (šířka x délka x výška) Rám: ocelová konstrukce opatřena vrstvou žárového zinku a práškovou barvou. Deska stolu: tropické dřevo - latě tl. min 2 cm, ošetřeno teakovým olejem Barevnost bude určena architektem v rámci AD. ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!</p>						3	3
A.15		NEOBSAZENO								
A.16		STŮL PRACOVNÍ 160 x 110	<p>Výškově stavitelný stůl se sítkou na kabely - ROHOVÝ Délka: 160 cm maximální hloubka: 110 cm Min. výška: 65 cm Max. výška: 85 cm Max. nosnost: 100 kg Stolní deska: dřevotříska, jasanová dýha černě mořená, průhledný akrylový lak Podnoží/ Montážní kování: ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak Nohy: hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak Pod stolní deskou nerezová síťka pro ukládání kabelů ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!</p>				2			2

A.17		STŮL SKLÁDACÍ 1265 x 500	Skládací stůl Lehký stůl se sklopnou stolovou deskou, na předních nohách kolečka pro snadnější manipulaci. Ocelový rám stolu s nylonovým mechanismem pro spojování stolů do řad a laminovanou deskou. Rozměr desky: 1230 x 500 mm Celková šířka stolu: 500 mm Celková délka stolu: 1265 mm Celková výška stolu: 710 mm Barevnost podnože: černá RAL 9005 Barevnost desky: anthracite ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!			18				18
A.18		KONFERENČNÍ STOLEK - KULATÝ	podnož - kovová stolová podnož, , designová podnož z kulatin Šířka 42 cm Hloubka 42 cm Výška 500 cm Povrchová úprava: komaxitový lak Barva bude určena v rámci AD ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ ± 5%!!				2	1		3
			KRUHOVÁ DESKA - rozměr: průměr 70 cm, DTD dýhovaná loupanou dubovou dýhou, tl. 22 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ , DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!							