

PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 1NP – 2NP



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
12.08	PŘEDSÍN	6,82m ²
12.09	WC MUŽI	7,99m ²
12.10	WC ŽENY	6,73m ²

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, DWE MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT Y
U ₁	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
E ₂	ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S1 (NAPŘ. TO 5 IN – DZ DRAŽICE) NÁSTĚNNÝ ROHOVÝ VENTIL G1/2 ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPAŘENÍ 24V SIFON

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DŘÁŽKÁCH VE ZDMU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP–RC1 S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATTEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC S.R.O.		POLÁCH & BRAVENEC	
MAREKOV 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 566 225 508, e-mail: atelier@atelierspolach.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092		15.10.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKA11 1301711	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEC	
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. arch. Jan POLÁCH	
Projekt – název stavby			
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ			
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO			
Investor		Číslo vyhotovení	
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00 IČ		619 895 92	
Místo UMĚLECKÉHO CENTRUM PALACKÉHO V OLOMOUCI		Místo UMĚLECKÉHO CENTRUM PALACKÉHO V OLOMOUCI	
Stavba DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		Datum 2020 – 06	
Část 0.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřítko 1 : 50	
Č. zakázky		14 / 2020	
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 1.NP – 2NP		04	