


PUDORYS ZNP



Č.M.	MÁZEJ MÍSTNOSTI	PLŮCHA
358	PŘEDSÍN	8,26m ²
359	WC MUŽI	7,45m ²
360	WC ŽENY	5,48m ²
361	VÝTAH	2,27m ²

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRKŮ, OVLÁDACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, DVE MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTI BAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT Y
U ₁	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVANO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOLJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBÍČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
E ₁	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 50l (NAPŘ. OKHE ONE 50 – DZ DRAŽICE) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
E ₂	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 5l (NAPŘ. TO 5 IN – DZ DRAŽICE) NÁSTĚNNÝ ROHOVÝ VENTIL G1/2 ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
VL	VLETKA KERAMICKÁ MIRA 435x500mm, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO VOLNĚ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8", VČETNĚ KOLENA, UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMINKEM 210mm, CHROM

$$1NP = \pm 0,00 = 228,440$$

Index zm.	Popis změny	Datum	Proved	Podpis

Generální projektant	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAJTELOVA 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 585 225 530, e-mail: atelier@atelierpolach.cz, IČ: 25870092, DIČ CZ 25870092			
Zodp.	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
projektant	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKAIT 1307711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEČ	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Vypracoval	Peť RĚZNIČEK	<i>Barbora</i>	
Projekt – název stavby UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00	Číslo vyhotovení	
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00	IČ	619 885 92
Místo	UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ
Stavus	DOKLAD PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06
Část	0.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Metriko	1 : 50
Č. zakázky	14 / 2020	Jedn.	CZ
Název dokumentu	PŮDORYS 3.NP	Číslo dokumentu	07