


# PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 3NP – 4NP



## LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ, OVLADAČÍ DESKA BÍLÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě množstvi, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT Y
S	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 1000/1000/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROUDLINÉ 970-1010mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PAKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TYČ, HADICE 1,7m), CHROM
E	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 100l (NAPŘ. OKHE ONE 100 – DZ DRAŽICE) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm

## LEGENDA ROZVODŮ

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ROZNOVÝ STUĐENÉ I TEPLÉ VODY V DŘÁŽKÁCH VE ZDMU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb. A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

$$1NP = \pm 0,00 = 228,440$$

Index zm.	Popis změny	Datum	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
UMĚLECKÁ 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 585 225 559, e-mail: atelier@atelierp.cz, IČ: 25870992, DIČ CZ 25870992			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKA 00 231 AUTORIZACE – ČKAIT 13017711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Vypracoval	Petr ŘEZNÍČEK		
Projekt – název stavby		Umělecké centrum univerzity palackého v Olomouci	
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ			
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘIŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00	Číslo vyhotovení	
Adresa KŘIŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00	IČ		
Místo UMĚLECKÉHO 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO	Koj	OLOMOUČSKÝ	
Stavba DOKLAD PRO OHRAZENÍ A PŘEVODNÍ STAVBY	Datum	2020 – 06	
Část D.1.1.4.1 ZPRÁVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítka	1 : 50	
Č. zakázky	14 / 2020	Jazyk	CZ
Název dokumentu	Číslo dokumentu		
PŮDORYS	MEZIPODLAŽÍ	MEZI 3.NP – 4.NP	08