





LEGENDA

KUCHYŇKA 1NP - 1.03 - STARORŮŽOVÁ

- | | |
|------|---|
| 1 | T1 - kuchyně
T1.A - zavěšená skříňka, dvířka vložená
- HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová
černá pohledová hrana
T1.3 - kuchyňská dvířka, vložená - HPL, NCS S4010-Y90R starorůžová
T1.4 - kuchyňské korpusy - HPL, NCS S4010-Y90R starorůžová,
černá pohledová hrana
T1.5 - nerezový pásek - obklad soklu
T1.6 - pracovní kuchyňská deska z technického kamene
T1.7 - sokl za pracovní kuch. desku z technického kamene
T1.8 - dvoudřez s odkapem
T1.9 - vodovodní baterie dřezová stojánková s otočným ústím
T1.10 - odpadkové koše pod dřez
T1.11 - nábytkový zámek
T1.12 - polep na skříňku s čísly skříněk
T1.13 - ledpásek
T1.14 - vestavná digestoř
T1.15 - elektrická sklokeramická varná deska
T1.17 - pračka
T1.18. -sušička /pouze v kuchyňkách 2.05, 4.05, 6.05/ |
| 2 | T2 - obklad stěny za kuchyňskou linkou -100 x 100 mm
T2.2 - epoxidová spárovací hmota |
| 3 | T3 - tyč - nástěnný organizér
T3.1,2,3 - tyč, konzola, háčky |
| 4 | jídelní stůl |
| 5 | stávající židle - repase |
| 6 | háček na utěrky |
| 7a | podlaha vinyl - NCS kód S 6005-B20G, tloušťka: 2 mm ,tloušťka
nášlapné vrstvy: 0,7 mm ,délka: 25 m, šířka:200 cm ,hodnota LVR 17% |
| 9a-c | dveře - nátěr obložek dveří, polep, výměna kliky |

POZN.

SEZNAM POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ VIZ. PŘÍLOHA KUSOVNÍK



LEGENDA

KUCHYŇKA 2-6 NP - 2.05, 3.05, 4.05, 5.05, 6.05
STAROZŮŽOVÁ/ŠEDÁ

- | | | | |
|---------|---|----|---|
| 1 | T1 - kuchyně
T1.A - zavěšená skříňka, dvířka vložená
- HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová,
černá pohledová hrana

2,4,6NP - HPL, barva NCS NCS S3502-B šedá
3,5NP - HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová | 2 | T2 - obklad stěny za kuchyňskou linkou -100 x100 mm
T2.1 - epoxidová spárovací hmota 2,4,6NP
T2.2 - epoxidová spárovací hmota 3,5NP |
| | | 3 | T3 - tyč - nástěnný organizér
T3.1,2,3 - tyč, konzola, háčky |
| | | 4 | jídelní stůl |
| 2,4,6NP | T1.1 - kuchyňská dvířka - 2,4,6NP -HPL, barva NCS NCS S3502-B šedá
T1.2 - kuchyňské korpusy -2,4,6NP - barva NCS S3502-B šedá,
černá pohledová hrana | 5 | stávající židle - repase |
| | | 6 | háček na utěrky |
| 3,5NP | T1.3 - kuchyňská dvířka -3,5NP - HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová
T1.4 - kuchyňské korpusy -3,5NP - barva NCS S4010-Y90R starorůžová,
černá pohledová hrana

T1.5 - nerezový pásek - obklad soklu
T1.6 - pracovní kuchyňská deska z technického kamene
T1.7 - sokl za pracovní kuch. desku z technického kamene
T1.8 - dvoudřez s odkapem
T1.9 - vodovodní baterie dřezová stojánková s otočným ústím
T1.10 - odpadkový koš pod dřez
T1.11 - nábytkový zámek
T1.12 - polep na skříňku s čísly skříněk
T1.13 - ledpásek
T1.14 - vestavná digestoř
T1.15 - elektrická sklokeramická varná deska
T1.17 - pračka
T1.18. -sušička /pouze v kuchyňkách 2.05, 4.05, 6.05/
T1.19 -odkapávač na talíře
T1.20 - odkapávač na hrnky
T1.21 - nerezová miska do odkapávačů | 7 | podlaha |
| | | 7a | podlaha vinyl - 2,4,6NP-NCS kód S 6005-B20G |
| | | 7b | podlaha vinyl - 3,5NP-NCS kód S 5030-R90B |
| | | 8a | malba stěny - vodooodolný omyvatelný nátěr |
| | | | 9a-c dveře - nátěr obložek dveří, polep, výměna kliky |
| | | | POZN.
SEZNAM POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ VIZ. PŘÍLOH |




KUCHYŇKA 2-6 NP - 2.28, 3.28, 4.28, 5.28, 6.28
STAROZŮŽOVÁ/ŠEDÁ

- | | | | |
|---------|--|-------|--|
| 1 | T1 - kuchyně
T1.A - zavěšená skříňka, dvířka vložená - HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová, černá pohledová hrana


2,4,6NP - HPL, barva NCS NCS S3502-B šedá
3,5NP - HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová | 2 | T2 - obklad stěny za kuchyňskou linkou -100 mm x100 mm
T2.1 - epoxidová spárovací hmota 2,4,6NP
T2.2 - epoxidová spárovací hmota 3,5NP |
| 2,4,6NP | T1.1 - kuchyňská dvířka - 2,4,6NP -HPL, barva NCS NCS S3502-B šedá
T1.2 - kuchyňské korpusy -2,4,6NP - barva NCS S3502-B šedá, černá pohledová hrana | 3 | T3 - tyč - nástěnný organizér
T3.1,2,3 - tyč, konzola, háčky |
| 3,5NP | T1.3 - kuchyňská dvířka -3,5NP - HPL, barva NCS S4010-Y90R starorůžová
T1.4 - kuchyňské korpusy -3,5NP - barva NCS S4010-Y90R starorůžová, černá pohledová hrana

T1.5 - nerezový pásek - obklad soklu
T1.6 - pracovní kuchyňská deska z technického kamene
T1.7 - sokl za pracovní kuch. desku z technického kamene
T1.8 - dvoudřez s odkapem
T1.9 - vodovodní baterie dřezová stojánková s otočným ústím
T1.10 - odpadkový koš pod dřez
T1.11 - nábytkový zámek
T1.12 - polep na skříňku s čísly skříněk
T1.13 - ledpásek
T1.14 - vestavná digestoř
T1.15 - elektrická sklokeramická varná deska
T1.16 - vestavná trouba
T1.22 - dřez
T1.23 - umyvadlová baterie | 4 | jídelní stůl |
| | | 5 | stávající židle - repase |
| | | 6 | háček na utěrky |
| | | 7 | podlaha |
| | | 7a | podlaha vinyl - 2,4,6NP-NCS kód S 6005-B20G |
| | | 7b | podlaha vinyl - 3,5NP-NCS kód S 5030-R90B |
| | | 9a-c | dveře - nátěr obložek dveří, polep, výměna kliky |
| | | POZN. | SEZNAM POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ VIZ. PŘÍLOHA KUS |


POZN.
SEZNAM POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ VIZ. PŘÍLOHA KUSOVNÍK



pohled čelní



řezopohled




pohled T1.A


LEGENDA
KUCHYŇKA 7NP - 7.17 - STARORŮŽOVÁ

- 1 T1 - kuchyně
T1.3 - kuchyňská dvířka - HPL, NCS S4010-Y90R starorůžová
T1.4 - kuchyňské korpusy - HPL, NCS S4010-Y90R starorůžová, černá pohledová hrana
T1.5 - nerezový pásek - obklad soklu
T1.6 - pracovní kuchyňská deska z technického kamene
T1.7 - sokl za pracovní kuch. desku z technického kamene
T1.8 - dvoudřez s odkapem
T1.9 - vodovodní baterie dřezová stojánková s otočným ústím
T1.10 - odpadkový koš pod dřez
T1.11 - nábytkový zámek
T1.12 - polep na skříňku s čísly skříněk
T1.13 - ledpásek
T1.14 - vestavná digestoř
T1.15 - elektrická sklokeramická varná deska
T1.16 - vestavná trouba
- 2 T2 - obklad stěny za kuchyňskou linkou -100 x100 mm
T2.2 - epoxidová spárovací hmota
- 3 T3 - tyč - nástěnný organizér
T3.1,2,3 - tyč, konzola, háčky
- 6 háček na utěrky
- 7a podlaha vinyl - NCS kód S 6005-B20G, tloušťka: 2 mm_tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm_délka: 25 m, šířka:200 cm_hodnota LVR 17%
- 9c-e kování, repase dřevěné prosklené stěny, nové int. dveře


POZN.
SEZNAM POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ VIZ. PŘÍLOHA KUSOVNÍK



půdorys



pohled čelní



řezopohled

- 20 korpus tl. 20 mm ve zvolené barvě, pohledová hrana černá
- 290
- 20 polohovatelná police na kolíky
- 290
- 20 zafrézovaný AL-profil s led páskem
- 100 tyč - nástěnný organizér - černý (umístění nad dřez)
- 450 keramický obklad bílý, mat, 100 x 100 mm
- 20 sokl za pracovní kuch. desku z technického kamene, tl. 10 mm
- 150 pracovní deska z technického kamene, tl. 20 mm
- 20 korpus tl. 20 mm ve zvolené barvě, příznaná hrana černá
- 380
- 20 polohovatelná police na kolíky
- 380
- 20 korpus tl. 20 mm ve zvolené barvě, příznaná hrana černá
- 60 nerezový pásek - obklad soklu v. 60 mm