



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

Kupní smlouva č. DNS/PC/04/2021

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Kupující“) na straně jedné,

a

ALICOM s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14658

IČO: 25044419

DIČ: CZ25044419

Se sídlem: Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou

Jednatel: Ing. Petr Solfronk - jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu pro projekt:

„Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia“

reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481

v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

(dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen "zboží") v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
5. Zboží musí být nové, nerepasované.
6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.
7. Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432.

III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami Prodávajícího i Kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Centrum jazykového vzdělávání, Tř. Svobody 26, Olomouc.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužijí.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **508.761,00 Kč bez DPH**. Prodávající je plátcem DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného vystaveného daňového dokladu, který je Prodávající oprávněn vystavit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání předávacího

protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy a reg. č. a názvem projektu uvedeného v čl. I. této Smlouvy.

4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platba dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Na položky Smlouvy splňující podmínky § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Prodávajícím vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (Kupující).
7. Prodávající zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a poddodavatelem. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícího od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

V.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.

VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveno jinak.

2. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění a poskytovat hot-line pro podporu dodaného hardware a OEM software v českém nebo slovenském jazyce v pracovní dny v době od 8 – 16 hod. na adrese: Komenského 2466/15a, 46601 Jablonec n. N., telefon, email: [REDACTED]
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží, pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je Prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této Smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícím vadami.
8. Prodávající nesmí bránit Kupujícím v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s Prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení závazku

1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad či s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.

3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
2. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
3. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
4. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
6. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li Kupující jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Kupujícího. Kupující je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

8. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).
9. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
10. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) Kupujícímu nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. V takovém případě Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě a nebude uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícímu.
11. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
12. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
13. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - 14.1. Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

V Olomouci, dne 22.03.2021

V Jablonci nad Nisou, dne 19.03.2021

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

.....
Ing. Petr Solfronk
jednatel

Počítače a notebooky

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 004-2021

Dodavatel:

Alicom s.r.o.

Komenského 2166/15a

466 01 Jablonec n. N.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

508 761,00 Kč

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

618 300,00 Kč,-

Pořadové číslo položky	Název položky	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Náml. středisko	SPP	Zdroj	Název projektu	Registrační číslo projektu	Specifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pracoviště	Dodací adresa	Fakturační adresa	Odpovědná osoba	Objednatel	Správce sítě
2832	Monitor M24-IPS v.4	27	129600	2951 Centrum jazykového vzdělávání	8121000631	12	Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Mgrační studia	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481	AOC MT IPS LCD WLED 24" X24P1- IPS panel, 1920x1200, 300cd/m, 4ms, D-Sub, DVI, HDMI, DP, USB, repro, pivot	106812	2951 Centrum jazykového vzdělávání	Centrum jazykového vzdělávání, Tr. Svobody 26, Olomouc	Filozofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc			
2833	Počítač B v.7	27	488700 618300	2951 Centrum jazykového vzdělávání	8121000631	12	Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Mgrační studia	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481	FUJITSU ESPRIMO P9010 P/N S26461-K2002-V100	401949	2951 Centrum jazykového vzdělávání	Centrum jazykového vzdělávání, Tr. Svobody 26, Olomouc	Filozofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc			




X24P1

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

24" IPS monitor s bezrámečkovým designem 3 stran a poměrem stran 16 : 10



3 SIDED
FRAMELESS



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



USB HUB



Display Port

DisplayPort, což je nejnovější standard pro rozhraní monitorů navržený organizací VESA, dokáže rovněž přenášet zvuk, USB a jiné formy dat. DisplayPort verze 1.2–1.2a podporuje až 165 Hz při 1440p, 75 Hz při 2160p, verze 1.3 podporuje až 240 Hz při 1440p, 120 Hz při 2160p a verze 1.4 podporuje specifikace HDR10.



Integrované reproduktory

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.



IPS Panel

Nezáleží na tom, zda prohlížíte fotografie, sledujete videa, návrh časopisu v aplikaci InDesign nebo hrajete svou oblíbenou hru – chceme, aby obsah vypadal vždy skvěle bez ohledu na úhel, z kterého se na něj díváte. Proto je tento displej vybaven pokročilým IPS panelem produkujícím skvělé barvy a nabízí široké pozorovací úhly. Díky tomu vypadá obraz vždy skvěle a přesně, bez ohledu na to, z jakého úhlu se vy – nebo vaši přátelé a spolupracovníci sedící nebo stojící vedle vás – díváte na obrazovku.



Výškově nastavitelný stojan

Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.



Tříletá záruka

AOC si stojí za kvalitou každého svého monitoru prostřednictvím velkorysé tříleté záruky, která se počítá od data prvotního nákupu. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoli dalších poplatků. Pro podrobnější informace si přečtěte [kompletní podmínky záruky AOC](#).

Obecné	
Název modelu	X24P1
EAN	4038986146241
Produktová řada	Řada Pro
Řada	P1
Kanál	B2B
Klasifikace	Hero
Segment	Komerční
Datum uvedení na trh	29-06-2018
Stav produktu	Aktivní

Obrazovka	
Rozlišení	1 920 × 1 200
Obnovovací frekvence	60 Hz
Úhlopříčka (palce)	24 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	61 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16 : 10
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	6
Pokrytí sRGB (%)	99
Pokrytí Adobe RGB (%)	77
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	596,73 x 335,66 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.27
Frekvence zobrazování	30~83KHz(H) 50~76Hz(V)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	50 mil. : 1
Jas (typický)	300 cd/m²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	3 H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér	
Barva	Černá
Typ rámečku	Bez okrajů
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie	
Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/35 °
Otočení	-175/175 °
Pivot	✓
Míra nastavení výšky	150 mm

Multimédia	
Audio vstup	Linkový vstup
Reproduktory	2 W × 2
Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)

Konektivita	
Připojení	HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1, VGA, DVI
USB připojení	USB 3.1 (Gen1) × 4
Výstupní porty USB	4
USB pro rychlé nabíjení	✓

Příslušenství	
HDMI kabel	1,8 m
Kabel DisplayPort	1,8 m
Audio kabel	1,8 m
USB kabel	1,8 m
Napájecí kabel Schuko C13	1,8 m

Napájení / prostředí	
Napájení	Interní
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	16.73 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0,32 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.23 watt
Energetická třída	A

Schválení / předpisy	
Uvedeno na webových stránkách Energy Star	✓
TCO	7
EPEAT	Ano
TUV-GS	✓
FCC	✓
EAC	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

Záruka	
Pravidla ohledně obrazových bodů	ISO 9241-307
Záruční doba	3 roky
MTBF	50 000 hodin

Rozměry / hmotnost	
Výška produktu (mm)	535
Šířka produktu (mm)	533
Hloubka produktu (mm)	202.96
Rozměry balení (D × Š × V)	752x168x422 mm
Rozměry produktu (včetně základny) (mm × mm × mm)	535.23x533.5x202.96 mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	7.5 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	5.5 Kg

Texty a USP

Marketingový název	24 inch 1920x1200@60Hz 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.1(Gen1) x 4
--------------------	---

Funkce

Flicker-Free	✓
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zámek Kensington	✓

Sustainability

Kryt bez obsahu PVC/BFR	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovatelný obalový materiál	100%
Recyklované plasty	65 % až 85 %

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Stolní počítač ESPRIMO P9010

Výkonný stolní počítač se špičkovými možnostmi rozšíření

Stolní počítač FUJITSU ESPRIMO P9010 nabízí nejlepší možnosti správy, vysoký výkon a bohaté možnosti rozšíření. Procesor 10. generace Intel® Core™ a technologie Intel® vPro™ ve spojení se sadou možností správy DeskView podporují profesionální využití počítače a pokročilé možnosti správy. Bezhluché provedení počítače napomáhá vytvoření příjemného pracovního prostředí a napájecí zdroj s účinností až 94 % snižuje výdaje na energii. Inovativní aktivní režim s nízkou spotřebou umožňuje okamžité zahájení komunikace na pracovišti. Při vyřazení zařízení funkce EraseDisk od společnosti Fujitsu bezpečně vymaže vaše data.

Rozšiřitelnost

Firemní počítač v provedení microtower s širokými možnostmi rozšíření a bohatými možnostmi konfigurace

- Zásuvky PCIe plné výšky pro doplňkové karty, další jednotky a jednotku DVD plné velikosti

Bezhluchý počítač

Příjemné pracovní prostředí díky zcela tichému počítači (s jednotkou SSD).

- Vypínání ventilátoru při standardním provozu

Vždy dostupný kancelářský počítač – zůstaňte připojeni a šetřete elektrickou energii

Buďte připraveni na rychlou komunikaci a výrazně omezte výdaje za energie

- Inovativní aktivní režim s nízkou spotřebou a vestavěný napájecí zdroj s vysokou energetickou účinností

Špičková správa systému

Jednoduchá správa počítače v komplexních infrastrukturách IT.

- Technologie Intel® vPro™ (závisí na typu procesoru) a možnost správy pomocí sady nástrojů DeskView

Robustní zabezpečení

Navržen k ochraně dat a hardwarových komponent proti krádeži a neoprávněné manipulaci

- Kryt kabelu s možností uzamčení v zadní části chrání porty, kabely a komponenty před krádeží.
- Vestavěný modul TPM (Trusted Platform Module), software Fujitsu Workplace Protect s šifrováním celého disku a hesly na úrovni systému. Volitelně je k dispozici software EraseDisk a čtečka karet SmartCard.



Komponenty

	ESPRIMO P9010
Procesor	Intel® Core™ i7-10700 procesor (8 jader / 16 vláken, 2.90 GHz, 16 MB, Intel® UHD Graphics 630) Intel® Core™ i5-10600 procesor (6 jader / 12 vláken, 3.30 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) Intel® Core™ i5-10500 procesor (6 jader / 12 vláken, 3.10 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) Intel® Core™ i5-10400 procesor (6 jader / 12 vláken, 2.90 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) Intel® Core™ i3-10100 procesor (4 jádra / 8 vláken, 3.60 GHz, 6 MB, Intel® UHD Graphics 630) *s technologií Intel® Turbo Boost (frekvence a výkon závisí na aktuální zátěži a dalších proměnných) Intel® vPro™ Logo s procesory Intel® Core i5 a Core i7
Operační systémy	
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro. Windows 10 Home
Operační systém – poznámky	Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com.
Paměťové moduly	4 GB (1 modul 4 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,933 MT/s, UDIMM 8 GB (1 modul 8 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,933 MT/s, UDIMM 16 GB (1 modul 16 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,933 MT/s, UDIMM
Grafika	32 GB (1 modul 32 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,933 MT/s, UDIMM
Pevný disk	
Poznámky k pevnému disku	SSD (Solid State Disk) SED (se samočinným šifrováním)
Optická jednotka	
Přídavné karty rozhraní / komponenty	
Základní jednotka	ESPRIMO P9010
Základní deska	
Typ základní desky	D3822
Provedení	proprietární
Čipová sada	Intel® Q470
Patice procesoru	LGA 1200
Maximální počet procesorů	1
Podporovaná kapacita RAM (max.)	128 GB
Paměťové sloty	4 DIMM (DDR4)
Frekvence paměti	2,933 MT/s
Poznámky k paměti	Podpora dvoukanálového provozu Pro dvoukanálovou konfiguraci je nutno objednat 2 paměťové moduly. Kapacita pro každý kanál musí být stejná. 2933 MHz je možné podtaktovat na 2 400 MHz v závislosti na konfiguraci procesoru a paměti
LAN	10/100/1 000 Mb/s Intel® I219LM
Integrované rozhraní WLAN	volitelně; Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2/160) Gig+ a Bluetooth 5.1
Verze systému BIOS	AMI Aptio V UEFI Specification 2.6
Funkce systému BIOS	Aktualizace systému BIOS v paměti Flash EPROM pomocí softwaru Systém BIOS s obnovou UEFI (unifikované rozšiřitelné rozhraní firmwaru)

Základní deska

Typ zvukového čipu	Integrovaný
Zvukový kodek	Realtek ALC623
Funkce zvuku	Interní reproduktor podporující přehrávání zvuku (volitelně), High Definition Audio, Prostorový zvuk 5.1

Řadič I/O na desce

Serial ATA celkem	4
z toho SATA III	4
Funkce řadiče	Serial ATA III (6 Gb/s) NCQ AHCI RAID 0, 1, 5, 10

Rozhraní

Zvuk: linkový vstup	1
Zvuk: linkový výstup	1
Přední audiopanel: sluchátka	1
USB 2.0 celkem	4
USB 3.2 1. gen. (5 Gbps) celkem	3
USB 3.2 2. gen. (10 Gbps) celkem	5 a 1 volitelně prostřednictvím přídatné karty
USB vpředu	2× USB 2.0; 2× USB 3.2 (2. generace); 1× USB 3.2 typu C (2. generace)
USB vzadu	2× USB 2.0; 3× USB 3.2(1. generace); 2× USB 3.2 (2. generace); volitelně: 1× USB 3.2 typu C (2. generace) prostřednictvím přídatné karty (podpora DisplayPort 1.4, napájení PowerDelivery až 15W nebo 60W - zabírá PCIe x16 slot)
USB interní	1x USB 2.0 nebo 1x USB 3.2 Gen 1 typ A
VGA	volitelně
DisplayPort	2
DVI	volitelně (DVI-D)
Sériové rozhraní (RS-232)	1 volitelně: sériový port (9 pinů, 16 bajtů FIFO, kompatibilita s obvodem 16550)
Myš / Klávesnice (PS/2)	2 (volitelně)
Ethernet (RJ-45)	1
Paralelní rozhraní	1 (volitelně) (25 pinů s EPP a ECP)
Podpora zátku Kensington	1
Poznámky k modulu rozhraní	Funkce trvale dostupného nabíjení z portu USB, Konektor USB typu C podporuje až 15 W

Vstupní zařízení a komponenty

Vstupní zařízení (volitelně)	Klávesnice Myš
------------------------------	-------------------

Pozice pro jednotky

Celkem pozic pro jednotky	6
2,5" interní pozice	1
3,5" interní pozice	2
3,5" externí pozice	1
5,25" externí pozice	2
Poznámky k pozicím jednotek	5,25" pozice: jedna pozice formátu HH, jedna pozice pouze pro úzkou jednotku optických disků; vnitřní 3,5" pozice: 3,5" jednotka (bez šroubů) nebo 2,5" jednotka (se šrouby, volitelně bez šroubů).
M.2-2280	2 x na základní desce pro moduly SSD NVMe, (PCIe 3.0 x4; až 32 Gb/s)

Sloty

PCI-Express 3.0 x1	1 x (110 mm / 4,33 ") plná výška
PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16)	1 x (270 mm / 10,63 ")
PCI-Express 3.0 x16	1 x (270 mm / 10,63 ") Plná výška
M.2-2230	na základní desce pro modul WLAN

Integrovaná grafická karta

Grafická karta	Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630
Rozlišení TFT (VGA)	1 024 × 768 pixelů 1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 600 × 1 200 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů
Rozlišení TFT (DVI)	1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů 1 920 × 1 200 pixelů
Rozlišení TFT (DisplayPort / HDMI)	1 280 × 1 024 pixelů 1 360 × 768 pixelů 1 440 × 900 pixelů 1 600 × 900 pixelů 1 680 × 1 050 pixelů 1 920 × 1 080 pixelů 1 920 × 1 200 pixelů 2 560 × 1 440 pixelů 2 560 × 1 600 pixelů 3 440 × 1 440 pixelů 3 840 × 2 160 pixelů 4 096 × 2 304 pixelů (4 096 x 2 160 pro HDMI)
Funkce grafické karty	Podpora až tří nezávislých monitorů DirectX® 12 podpora HDCP OpenCL™ 2.1 OpenGL® 4.5 V režimu s více monitory pracuje grafická karta a integrovaná grafika současně Rozhraní DisplayPort podporuje ver. 1.4 vč. Multi-Stream Rozhraní DVI-D podporuje zvukový výstup a vyšší rozlišení až 4096 x 2160 pixelů (s obnovovací frekvencí 30 Hz), pokud je připojené k HDMI rozhraní displeje vhodnými kabely adaptéru (nejsou součástí balení)
Poznámky ke grafické kartě	až 1 GB vyhrazené videopaměti (operační paměť přidělená výhradně pro použití s grafikou) Testovaná rozlišení, v závislosti na typu displeje mohou být dostupná další rozlišení a frekvence Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systému Rozlišení (barevná hloubka až 32 bitů na pixel) Pro TFT se doporučuje používat frekvenci 60 Hz
Základní jednotka	ESPRIMO P9010

Elektrické parametry

Poznámky k účinnosti napájení	účinnost napájecího zdroje 80Plus GOLD při zátěži 10 % / 20 % / 50 % / 100 % a napětí 230 V: 87% / 90% / 92% / 91% účinnost napájecího zdroje 80Plus PLATINUM při zátěži 10 % / 20 % / 50 % / 100 % a napětí 230 V: 88% / 92% / 94% / 93%
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Rozsah provozního napětí	90 V – 264 V
Rozsah pracovní frekvence	47 Hz – 63 Hz
Max. výstup jednoho napájecího zdroje	GOLD: 280 W; PLATINUM: 300 W
PFC/AP (Power factor correction/ active power)	aktivní
Zásuvka monitoru	Vypínaná pro verzi PLATINUM
Základní jednotka	ESPRIMO P9010

Spotřeba energie

Poznámka ke spotřebě energie	Viz whitepaper o spotřebě energie
------------------------------	-----------------------------------

Spotřeba energie

Odkaz na whitepaper o spotřebě energie	https://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=c1bc06d8-5024-474e-b127-57f71205b3b4
--	---

Odvod tepla

Poznámky k odvodu tepla	Viz whitepaper o spotřebě energie
-------------------------	-----------------------------------

Hlučnost

Související procesory pro uváděný hluk	Intel® Core™ i5-10500
Poznámky a popis k standardní hlučnosti	Vážená úroveň hluku L _{wad} [B] / vážená úroveň hluku L _{pAm} [dB(A)] vzhledem k okolí pracovního místa
Standardní hlučnost	8 GB, pevný disk, optická jednotka, systém Windows 10 V souladu se standardem ISO 7779:2010, ECMA-74
Standardní hlučnost v provozním režimu: Kancelářské aplikace 2.0	2.6 B / 17 dB(A) v okolí; 20 dB(A) na pozici operátora (SSD M.2, PLATINUM PSU)
Standardní hlučnost v provozním režimu: Práce pevného disku	2.6 B / 17 dB(A) v okolí; 20 dB(A) na pozici operátora (SSD M.2, PLATINUM PSU)
Standardní hlučnost v provozním režimu: Režim nečinnosti	2.6 B / 16 dB(A) v okolí; 20 dB(A) na pozici operátora (SSD M.2, PLATINUM PSU)
Standardní hlučnost v provozním režimu: Zatížení optické jednotky	4.6 B / 34 dB(A) v okolí; 40 dB(A) na pozici operátora (SSD M.2, PLATINUM PSU)
Standardní hlučnost v provozním režimu: Zatížení procesoru 50 %	2.6 B / 17 dB(A) v okolí; 20 dB(A) na pozici operátora (SSD M.2, PLATINUM PSU)

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	180 x 304 x 375 mm 7,09 x 11.97 x 14,76 "
Provozní poloha	Vertikální
Hmotnost	cca 10 kg
Hmotnost (libry)	22,05 lbs
Hmotnost – poznámky	Skutečná hmotnost závisí na konfiguraci
Provozní teplota okolí	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Provozní relativní vlhkost	5 – 85 % (relativní vlhkost)

Shoda se standardy

Produkt	ESPRIMO P9010
Model	MI7W
Německo	TÜV GS
Evropa	CE
USA a Kanada	FCC třída B cTUVus
Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL) ENERGY STAR® 8.0; TCO Certifikát 8.0 (v závislosti na konfiguraci) EPEAT® in progress (některé regiony)
Čína	CCC (v závislosti na konfiguraci) CEL (Čínský energetický štítek) TPM 2.0 pro Čínu (volitelně)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software

Další software (předinstalováno)	Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF) McAfee® LiveSafe™ (zajistí oceňovanou antivirovou ochranu vašemu počítači a mnoho dalšího, předinstalovaná 30denní zkušební verze) Microsoft Office (zkušební verze na 1 měsíc pro nové uživatele softwaru Microsoft® Office 365, kupte Microsoft Office)
----------------------------------	--

Další software

Další software (volitelně)	Disk DVD pro obnovu systému Windows® Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (software k přehrávání disků DVD a Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD) Nero Essentials XL Microsoft® Office Professional 2019 Microsoft® Office pro domácnosti a firmy 2019 (k aktivaci jednotlivých kopií těchto produktů je nezbytný účet Microsoft, nákup a aktivace pouze v oblasti pořízení)
Základní jednotka	ESPRIMO P9010

Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington Okno pro visací zámek Integrovaný zámek skříně (volitelný) Kryt kabelu (volitelně; kryje a chrání porty a kabely na zadní straně)
Zabezpečení systému a systému BIOS	Integrované zabezpečení (TPM 2.0) EraseDisk (volitelně) Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVMe) Antivirová ochrana zaváděcího sektoru Ochrana proti zápisu do paměti Flash-EPROM Kontrola všech rozhraní USB Externí porty USB lze vypnout odděleně Kontrola externích zařízení
Uživatelské zabezpečení	Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku Ochrana přístupu externím čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana přístupu interním čtecím zařízeními karet SmartCard (volitelně) Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování)
Nástroje vestavěné na pracovišti	Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru Fujitsu Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím serveru zákazníka Snadná ochrana počítače

Snadná správa

Technologie snadné správy	Správa ovladačů DeskUpdate Spouštěcí kód PXE 2.1 Probuzení z režimu S5 (režim vypnuto) Spínač detekce vniknutí (volitelně) WoL (spuštění přes LAN) iAMT 12.0 (v závislosti na typu procesoru)
Software pro snadnou správu	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Komponenty DeskView	Správa systému BIOS vč. Zabezpečení Správa inventárních údajů Správa ovladačů Správa upozornění
Podporované standardy	DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Různé

Zapnutí klávesnic (požadována speciální klávesnice Fujitsu)
Zapnutí klávesnic pomocí jedné klávesy (KBPX Eco, KB521)
Zapnutí klávesnic pomocí 2 kláves (CTRL+CTRL) u konektoru PS2 nebo speciálních klávesnic USB
Zapnutí klávesnic pomocí libovolné klávesy (USB)
Systém řízení teploty
Aktivní režim s nízkou spotřebou
Prodloužení životnosti

Informace k balení produktu

Rozměry balení (mm)	439 x 296 x 499 mm
Rozměry balení (palce)	17.28 x 11.65 x 19.65"
Max. množství na paletě	24
Materiál – hmotnost (g): krabice	1 113 g
Materiál – hmotnost (libry): krabice	2,45 lbs
Materiál – Hmotnost (g) EPS / PS	164 g
Materiál – hmotnost (libry): EPS/PS	0.36 lbs
Materiál – Hmotnost (g) PE	25 g
Materiál – hmotnost (libry): PE	0,06 lbs
Poznámky k balení	max. množství na paletě = 24; tištěná uživatelská dokumentace je bělena bezchlórovým procesem

Záruka

Záruční lhůta	3 roky (podle země prodeje)
Typ záruky	Záruka Bring-in / On-site (podle země prodeje)
Záruční podmínky	http://www.fujitsu.com/warranty
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Doporučené příslušenství

Monitor P27-8 TS UHD		Monitor FUJITSU P27-8 TS UHD má rozlišení 3840 × 2160 Ultra HD a je vybaven krytem s tenkým rámečkem ideálním pro současné použití více monitorů. Monitor má široké pozorovací úhly 178°/178°, poskytuje stálou kvalitu obrazu bez ohledu na úhel pohledu a nabízí 100% pokrytí barevného prostoru sRGB, funkci ECO, software pro správu DisplayView™ IT Suite a mnoho možností připojení, které jsou vhodné pro středně velké a velké firmy.	Objednací kód: S26361-K1610-V160
Monitor B34-9 UE		FUJITSU B34-9 UE je ultra širokoúhlý zakřivený monitor s rozlišením 3440 × 1440 a tenkými rámečky. Poloměr zakřivení monitoru je 1 900 mm. Monitor má široké pozorovací úhly, které zajišťují stálou kvalitu obrazu bez ohledu na úhel pohledu, a nabízí software pro správu DisplayView™ a mnoho možností připojení, které uvítají středně velké a velké firmy.	Objednací kód: S26361-K1642-V140
Wireless Mouse Touch WI910		Myš Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 má speciální povrch citlivý na dotyk, který rozpozná, že se vaše ruka dotýká myši, ještě dříve, než s myší pohnete. Díky tomu je probuzení z inteligentního úsporného režimu spánku téměř okamžité. Velmi rychlou odezvu doplňují možnost volby rozlišení a tři programovatelná tlačítka pro jedinečný uživatelský dojem.	Objednací kód: S26381-K465-L100

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu FUJITSU ESPRIMO P9010 nabízí společnost Fujitsu celou řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Portfolio společnosti Fujitsu

Společnost Fujitsu nabízí úplné portfolio hardwarových a softwarových IT produktů, služeb, řešení a nabídek cloudu – od klientů až po řešení datových center, vše v souladu s průmyslovými standardy. Toto portfolio zahrnuje širokou řadu podnikových řešení a také ucelenou řadu nabídek cloudu. To zákazníkům umožňuje využívat alternativní modely zajišťování zdrojů a dodávek za účelem zvýšení pružnosti podnikání a zlepšení spolehlivosti IT provozu.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu FUJITSU ESPRIMO P9010, požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit náš web. www.fujitsu.com/emeia/ESPRIMO

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com
2021-02-26 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

ALICOM , nabídkový list

datum 04.03.2021

specifikace nabízeného zboží	ks	cena ks	celkem
FUJITSU ESPRIMO P9010 P/N S26461-K2002-V100	27	14 887 Kč	401 949 Kč
MEMORY: 4 DIMM slots (DDR4, 2933 MT/s) with max. 128 GB, dual channel support (for dual channel performance 2 memory modules have to be ordered, capacity per channel has to be the same); GRAPHICS onboard: Intel® UHD Graphics 610 or 630; AUDIO: Realtek ALC623; LAN: 10/100/1000 Mbit/s, Intel® LAN I219LM; SLOTS (full height): 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4 (mech. x16), 1x PCIe 3.0 x1; DRIVE bays: 2x M.2 onboard; 1x 2.5-inch internal, 2x 3.5-inch internal (one usable with optional adapter as 2x 2.5-inch bays), 1x slim drive, 1x 5.25-inch HH external, 1x 3.5-inch external POWER SUPPLY max output: GOLD 280W or PLATINUM 300W; Front: 1x Headset, 2x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 (gen2) Type A; 1x USB 3.2 (gen2) Type-C (supports up to 15W); Rear graphics: 2x DisplayPort; Rear USB (Type A): 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 (gen1), 2x USB 3.2 (gen2); Rear LAN/Audio: 1x LAN(RJ45), 1x Audio line-in, 1x Audio line-out; Rear optional: 2x PS2, 1x serial port, 1x parallel port; one of them only: VGA, HDMI, DVI-D, 1x USB 3.2 (gen2) Type-C (supports DisplayPort 1.4 and power delivery (PD) up to 15W (optional 60W; occupies PCIe x16 slot) Internal: 1x USB 2.0 or 1x USB 3.2 (gen1) Type A; 4x serial ATA III (6Gbit); Power supply Gold 280W Intel Core i5-10500 8GB DDR4-2933 (for Win 10 Home) DVD SuperMulti SATA slim (tray) MultiCard Reader 15in1 USB3 in 3.5' bay Mounting kit for first 3.5' HDD SATA III 1000GB 7.2k (3.5') SSD PCIe 256GB M.2 NVMe 1st Serial port (active) PS/2 interface (keyboard and mouse) No WLAN Country kit Euro-cable (EU+) Keyboard KB410 USB Black CZ/SK Lic Win10 Home (memory limit) Load Win10 HomeDM ML(64)R3+Off1mthTrial Optical USB mouse black TP 3y OS,9x5,NBD Rt Recyklovatelný obalový materiál, Beznástrojový přístup do case, integrovaný zdroj s vysokou účinností a active PFC			
AOC MT IPS LCD WLED 24" X24P1- IPS panel, 1920x1200, 300cd/m, 4ms, D-Sub, DVI, HDMI, DP, USB, repro, pivot	27	3 956 Kč	106 812 Kč
Bez obsahu rtuti, 100% recyklovaný obalový materiál			

cena bez DPH 508 761 Kč
DPH 106 840 Kč
cena vč. DPH 615 601 Kč