


LEGENDA ZDIVA



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP



VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL KERAMICKÝCH 14 P+0 (497/140/238 MM, U=1,25 W/m²K, R_w=44 dB), PEVNOST 10 MPa, VYZDĚNO NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 2,5 MPa, TL. ZDIVA 150 MM

VÝPIS PREFA

- PŘEKLAD UW 145/71 – 1250 – 1 ks


POZNÁMKY:

M.Č. 1.06 – NA MEZIPODESTĚ SCHODIŠTĚ – 2X TRUBKA UT, SKRÝT SDK KOSTRUKCÍ + NÁTĚR DEKORATIVNÍ STĚRKOU, PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ

M.Č. 1.41 – PROSTUP STROPEM PRO PODLAHOVOU VPUSŤ VE 2.NP, VEDENÍ POTRUBÍ POD STROPEM A NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Legenda místností a úprav povrchů

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka	P1
1.06	SCHODIŠTĚ	21.66	–	ČÁST – DEKOR. STĚRKA	–	–	–
1.09	SKLAD	5.49	–	VOŠ, MT	–	–	–
1.41	PŘÍJEM PACIENTŮ	22.07	–	–	–	–	–
1.48	CHODBA	5.10	–	–	–	–	–
1.49	REHABILITACE	12.26	–	–	–	–	–
1.51	WC	2.91	–	–	–	–	–



REVIZE:	KDY	KDY	REV.
Projektant			

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Alice

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ

DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílo část-profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Pádorys 1.NP – nový stav

Měřítko 1:50 Datum 01.01.2021

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová Kontroloval Ing.arch. J. Pálka

Číslo Alice Výkres číslo Revize

1187 11 00