



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	
K	ZÁVĚSNÝ KLOZET SYSTÉM RIMLES-BILÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM DUOFIX SEDÁTKO ANTIBAKTERIÁLNÍ-BÍLÉ	
U	UMÝVADLO ZÁPUSTNÉ VE SKŘÍŇCE (DODÁVKA INTERIERU)	BATERIE STOJ. PÁKOVÁ ,CHROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
U1	UMÝVADLO	BATERIE STOJ. PÁKOVÁ ,CHROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
U2	DVOJITÉ UMÝVADLO DESCE	2xBATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ ,CHROM 4 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
P	PISOÁR VNITŘNÍ SIFON / FOTOBUŇKA	
V	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ NOSNÝ SYSTÉM – SE SPLNĚNÍ	BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
D	DŘEZ V KUCH.LINCE	BATERIE STOJ. PÁKOVÁ ,CHROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
Ki	ZÁVĚSNÝ KLOZET ZTP-BILÝ	
Ui	UMÝVADLO ZTP	BATERIE STOJ. PÁKOVÁ ,CHROM 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM

LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA – POTRUBÍ VICEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

TEPLÁ VODA – POTRUBÍ VICEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

CIRKULACE TUV – POTRUBÍ VICEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese Gustav Příkrýl

Generální projektant



Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Klice

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ
DĚKANÁTU FTK UPOL

2.NP,3.NP,4.NP

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokality Olomouc, Tr.Míru

Dílčí část-profese

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

Výkres

Schema vodovodu – 1

Měřtko	1:50	Datum	Únor 2021
Zpracoval	L.Svarzberger	Kontroloval	L.Svarzberger
Číslo akce	Výkres číslo	Revize	
1157	504	00	